# Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W

| № | Наименование | Склад | Наличие | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W | Барнаул | Под заказ | 208 333,00 |
| 2 | Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W | Екатеринбург | Под заказ | 208 333,00 |
| 3 | Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W | Москва | Под заказ | 208 333,00 |
| 4 | Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W | Новосибирск | Под заказ | 208 333,00 |
| 5 | Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W | Ростов | Под заказ | 208 333,00 |

## Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W



Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W относится к запайщикам горизонтального типа. Пакеты подаются на конвейер в горизонтальном положении (плашмя) справа налево. Аппарат устанавливается на полу на подвижной консоли. Корпус выполнен из окрашенного металла.

Данная модель предназначена для запайки пакетов средней величины весом до 2,5 кг. Общая допустимая нагрузка на конвейер – 7,5 кг.

**Роликовый запайщик FRS-1120W особенности**

По своим техническим параметрам запайщик схож с моделью FRM-1120W. Он также оснащен встроенным цифровым контроллером для регулировки температуры запайки и бесступенчатой регулировкой скорости движения конвейера. Это обеспечивает высокое качество запаечного шва при работе с различными по толщине и плотности материалами. Различие – в типе используемых устройств для простановки даты в запаечном шве. В модели FRS-1120W маркировка выполняется методом штампования (по принципу копирки) через термотрансферную ленту при помощи термопринтера.

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.

# Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность двигателя (Вт) | 100 |
| Ширина запаечного шва (мм) | 10 |
| Мощность запайки (Вт) | 2x400 |
| Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 1 111×610×1 064 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Вес нетто (кг) | 82 |
| Температурный диапазон (°C) | 0-300 |
| Скорость запайки (м/мин) | 0-12 |
| Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм) | 20-70 |
| Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм) | 1111x205 |
| Общая нагрузка на конвейер (кг) | ≤10 |
| Вес брутто (кг) | 127 |
| Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм) | 1 220×650×1 155 |
| Расстояние от центра запайки до горловины пакета (мм) | До 37 |
| Метод печати | Термотрансферная лента |
| Расстояние от опорной плиты до внутр.части конвейера (мм) | 90-130 |

# **О компании Hualian Machinery** - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

## HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

## Наши преимущества

**НАЛИЧИЕ**
Еженедельные поставки из Китая

**ТЕСТИРОВАНИЕ**
Бесплатное демо по Вашему заданию

**ДИЛЕРЫ**
В каждом крупном городе

**СЕРВИС**
Обучение и техническая поддержка

**КАЧЕСТВО**
Соответствие Евростандарту

**РЕШЕНИЕ**
Стандартные и индивидуальные