Коммерческое предложение Автоматический встраиваемый этикетировщик с датером HL-A600D (верхн. подача, W пленки до 600 мм)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Автоматический встраиваемый этикетировщик с датером HL-A600D (верхн. подача, W пленки до 600 мм)	Барнаул	Под заказ	429 318,00
2	Автоматический встраиваемый этикетировщик с датером HL-A600D (верхн. подача, W пленки до 600 мм)	Екатеринбург	Под заказ	429 318,00
3	Автоматический встраиваемый этикетировщик с датером HL-A600D (верхн. подача, W пленки до 600 мм)	Москва	Под заказ	429 318,00
4	Автоматический встраиваемый этикетировщик с датером HL-A600D (верхн. подача, W пленки до 600 мм)	Новосибирск	Под заказ	429 318,00
5	Автоматический встраиваемый этикетировщик с датером HL-A600D (верхн. подача, W пленки до 600 мм)	Ростов-на-Дону	Под заказ	429 318,00

Автоматический встраиваемый этикетировщик с датером HL-A600D (верхн. подача, W пленки до 600 мм)



В условиях растущих требований к автоматизации производственных процессов модель HL-A600D представляет собой прорывное решение, сочетающее в одном корпусе функции этикетирования и печати переменных данных. Это оборудование нового поколения специально разработано для работы с крупногабаритной продукцией, поддерживая материалы шириной до 600 мм.

Инновационная концепция двойного действия

Главной отличительной особенностью HL-A600D является встроенный промышленный датер, который работает синхронно с основным этикетировочным модулем. Такая конструкция позволяет одновременно наносить основную этикетку и печатать переменные данные, включая даты производства, сроки годности, серийные номера и другую важную информацию. Это решение устраняет необходимость в отдельных системах маркировки, обеспечивая значительную экономию производственного пространства.

Технология точной маркировки

Процесс начинается с подачи изделия на конвейерную линию. Комбинированная система датчиков, включающая высокоточные фотоэлементы и энкодер, определяет положение продукции с точностью до миллиметра. Программируемый контроллер (PLC) анализирует эти данные и синхронизирует работу всех компонентов системы.

Основной модуль аккуратно наносит этикетку на верхнюю плоскость изделия, в то время как встроенный термотрансферный принтер параллельно печатает необходимые данные. Оптическая система контроля проверяет качество нанесения, после чего двойной прижимной механизм надежно фиксирует как этикетку, так и отпечатанную информацию.

Преимущества для вашего производства

HL-A600D предлагает комплекс преимуществ, которые преобразуют ваш процесс маркировки:

- Экономия до 40% производственного пространства за счет объединения двух функций в одном устройстве
- Снижение трудозатрат на обслуживание на 35% благодаря унифицированной системе
- Возможность работы с тяжелыми рулонами этикеток шириной до 600 мм

- **Интеллектуальная система управления**
  с программируемыми шаблонами маркировки

Универсальное применение

Оборудование идеально подходит для различных отраслей промышленности. В пищевом производстве оно используется для маркировки крупногабаритной упаковки и нанесения сроков годности. Фармацевтические предприятия применяют HL-A600D для этикетирования транспортных контейнеров с медикаментами. В логистике система обеспечивает точную маркировку грузовых мест, а в промышленном производстве – идентификацию крупных узлов и агрегатов.

Интеллектуальная система управления


Встроенный контроллер с адаптированным программным обеспечением позволяет легко настраивать параметры маркировки под различные типы продукции. Система автоматически обновляет даты и номера партий, а встроенная база данных обеспечивает быстрый доступ к часто используемым шаблонам маркировки.

Профессиональное решение для требовательных производств

HL-A600D – это выбор предприятий, которые ценят:

- Высокую скорость обработки крупноформатных изделий
- Безупречное качество маркировки
- Полное соответствие отраслевым стандартам
- Надежность в условиях интенсивной эксплуатации

Наши инженеры готовы помочь вам подобрать оптимальную конфигурацию оборудования для вашего производства. Для получения дополнительной информации или организации тестового запуска обратитесь к нашим специалистам по телефону или оставьте заявку на сайте. Мы разработаем индивидуальное решение, полностью соответствующее вашим технологическим требованиям.





Технические характеристики

Напряжение (В)	220
Общая мощность (Вт)	450
Расчетная производительность (уп/мин)	30-100
Материал корпуса	Алюминиевый
Диаметр намотки рулона этикетки (мм)	300
Диаметр втулки рулона этикетки (мм)	75
Система размотки плёнки упак. машины	Верхняя
Система управления	Сенсорный экран
Тип пленки	Самоклеящаяся этикетка в рулоне
Макс. размер продукта (мм)	По индивид. заказу
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1080*1280*1250

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные