

PROXIMA®

2025

CARIMALI

КАТАЛОГ 2025



PROXIMA®

Nimble



КОНФИГУРАЦИИ

1 группа, 2 группы (высокие)

ЦВЕТА

Чёрный, Белый, Синий, Красный, Желтый

ВЫСОКИЕ ГРУППЫ

1 группа высокая
Артикул: NI-E01-H-01-NL ..... 283.521,55 ₽

2 группы высокие
Артикул: NI-E02-H-02 ..... 354.997,57 ₽

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1 группа	2 группы
Размеры (ШхВхГ)	390x475x500 мм	650x475x500 мм
Масса нетто	34 кг	47 кг
Масса брутто	43 кг	58 кг
Дисплей	Аналоговый	Аналоговый
Кол-во и объём бойлеров	1 x 4 л	1 x 11 л
Напряжение	220-240В 50/60 Гц	220-240В 50/60 Гц
Энергопотребление	1800 Вт	3150 Вт
Нагреватель чашек	Нет	Опция
Особенности	Автомат (настройка объема и предсмачивания на каждую кнопку), PID, настраиваемая LED-подсветка, счетчик порций	

ООО “Каримали Рус”
121351 Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 4, офис 202-209
Сайт: carimali.ru

Bubble



КОНФИГУРАЦИИ

1 группа, 2 группы, 3 группы

ЦВЕТА

Чёрный

Белый

ВЫСОКИЕ ГРУППЫ

1 группа высокая
Артикул: BU-E1-H-01 ..... 365.574,00 ₽

2 группы высокие
Артикул: BU-E2-H-02 ..... 420.904,31 ₽

3 группы высокие
Артикул: BU-E3-H-03 ..... 542.058,00 ₽

НИЗКИЕ ГРУППЫ

1 группа низкая
Артикул: BU-E1-L-01 ..... 365.574,00 ₽

2 группы низкие
Артикул: BU-E2-L-02 ..... 420.904,31 ₽

3 группы низкие
Артикул: BU-E3-H-03 ..... 542.058,00 ₽

ОПЦИИ

Электронный подогрев чашек (2-группная версия) ..... 12.000,00 ₽

Электронный подогрев чашек (3-группная версия) ..... 14.000,00 ₽

Трубки пара cool-touch (2 шт., доступны только для версий с высокой группой) ..... 12.000,00 ₽

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1 группа	2 группы	3 группы
Размеры (ШхВхГ)	350x497x515 мм	722x497x515 мм	942x497x515 мм
Масса нетто	30 кг	47 кг	61 кг
Масса брутто	38 кг	67 кг	84 кг
Дисплей	Аналоговый	Аналоговый	Аналоговый
Кол-во и объём бойлеров	1 x 5 л	1 x 11 л	1 x 14 л
Напряжение	220-240В 50/60 Гц	220-240В 50/60 Гц	220-240В 50/60 Гц
Энергопотребление	1850 Вт	3850 Вт	4350 Вт
Нагреватель чашек	Нет	Опция	Опция
Особенности	Автомат (настройка объема и предсмачивания на каждую кнопку), PID, таймер на каждую группу, экономайзер, автопромывка групп, счетчик порций		

ООО “Каримали Рус”
121351 Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 4, офис 202-209
Сайт: carimali.ru

Glow



КОНФИГУРАЦИИ

2 группы (высокие)

ЦВЕТА:

Чёрный Серый Белый

ВЕРХ:

Чёрный Серый Белый Зеркальный

НИЗ:

Чёрный Серый Белый

БОКОВЫЕ СТЕНКИ:

Чёрные Серые Белые Деревянные

ВЫСОКИЕ ГРУППЫ

2 группы

Артикул: GL-E2 ..... 453.816,00 ₽

ОПЦИИ

Дополнительный холдер включен в стандартную комплектацию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	2 группы
Размеры (ШхВхГ)	722x497x535 мм
Масса нетто	52 кг
Масса брутто	72 кг
Дисплей	Аналоговый
Кол-во и объём бойлеров	1 x 11 л
Напряжение	220-240В 50/60 Гц
Энергопотребление	3150 Вт
Подогрев чашек	На выбор
Особенности	Автомат (настройка объема и предсмачивания на каждую кнопку), PID, таймер на каждую группу, настраиваемая LED-подсветка, автопромывка групп, счетчик порций

ООО “Каримали Рус”
121351 Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 4, офис 202-209
Сайт: carimali.ru

DivaPRO



КОНФИГУРАЦИИ

2 группы, 3 группы

ЦВЕТА

Чёрный

Серый

2 ГРУППЫ

2 группы высокие
Артикул: DIV-E2-H-02 ..... 823.687,50 ₽

2 группы высокие + автокапучинатор
Артикул: DIV-E2-H-02-LM ..... 860.934,35 ₽

3 ГРУППЫ

3 группы высокие
Артикул: DIV-E3-H-03 ..... 1.013.114,34 ₽

3 группы высокие + автокапучинатор
Артикул : DIV-E3-H-03-LM ..... 1.049.297,00 ₽

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	2 группы	3 группы
Размеры (ШхВхГ)	800x574x515 мм	1020x574x515 мм
Масса нетто	70 кг	88 кг
Масса брутто	89 кг	111 кг
Дисплей	Touch screen	Touch screen
Кол-во и объём бойлеров	1 x 11,5 л	1 x 16 л
Напряжение	220-240В 50/60 Гц	220-240В 50/60 Гц
Энергопотребление	5100 Вт	6800 Вт
Нагреватель чашек	Да	Да
Трубка пара Cool touch	Да	Да
Особенности	Автомат (настройка объема и предсмачивания на каждую кнопку), PID, таймер на каждую группу, экономайзер, автопромывка групп, счетчик порций Раздельная настройка температуры на каждую из групп, электроподогрев групп	

ООО “Каримали Рус”
121351 Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 4, офис 202-209
Сайт: carimali.ru

Кофемолка X010-OD Артикул: X010_OD **73.745,00 ₽** 	**Цвет** черный, белый **Размеры (ШхВхГ)** 220x376x516 мм **Диаметр жерновов** 64 мм **Объём бункера для зерна** 1,2 кг **Тип помола** прямой **Дозировки** настраиваемые **Масса нетто** 16 кг **Напряжение** 220-240В 50/60 Гц
Кофемолка X010 Maxi Артикул: X010_Maxi_W **136.144,00 ₽** 	**Цвет** черный, белый **Размеры (ШхВхГ)** 220x376x516 мм **Диаметр жерновов** 83 мм **Объём бункера для зерна** 1,5 кг **Тип помола** прямой **Дозировки** настраиваемые **Масса нетто** 16 кг **Напряжение** 220-240В 50/60 Гц

ООО “Каримали Рус”
121351 Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 4, офис 202-209
Сайт: carimali.ru

SilverAce Power



ЭСПРЕССО

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕНЬ

400 чашек

ЦВЕТА

Чёрный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (ШхВхГ)	368x745x556 мм
Масса нетто	40 кг
Масса брутто	47 кг
Дисплей	10” touch-дисплей
Расстояние от диспенсера до поддона	80-200 мм
Объём кофейных бункеров	0,6 кг
Объём бункеров для порошков	1,5 л
Объём кофейного бойлера	1 л
Объём парового бойлера	1,8 л
Объём ЦУ (дозировка кофе)	8-16 г (M-Brew L) 10-20 г (M-Brew XL)
Протокол подключения телеметрии	MDB, EVA-DTS
Энергопотребление	4400 Вт (1 фаза) / 5900 Вт (3 фазы)
Напряжение	220-240В 50/60 Гц
Особенности	Автоподстройка жерновов кофемолки, молочная система CARIcream для приготовления холодной и горечей молочной пены различной плотности, WiFi-модуль, подключение Ethernet

ООО “Каримали Рус”
121351 Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 4, офис 202-209
Сайт: carimali.ru

КОНФИГУРАЦИИ

2 бункера для зерна+ Свежее молоко + ЦУ M-Brew L

Артикул: SAPW-01-02 ..... 1.961.767,00 ₽

2 бункера для зерна + 1 бункер для порошков+ Свежее молоко + ЦУ M-Brew L

Артикул: SAPW-01-02-01 ..... 2.020.620,66 ₽

Все конфигурации включают: Автоподстройка жерновов кофемолки, молочная система CARIcream, WiFi-модуль, подключение Ethernet

ОПЦИИ

Датчик наличия чашки	23.541,21 ₽
Увеличенное ЦУ M-Brew XL (10-20 г)	23.541,21 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Сброс отходов под прилавок	29.500,00 ₽
Модуль CARIbox (WiFi + 4G)	47.000,00 ₽
Лицензия на телеметрию CARIcare (6 лет)	68.661,86 ₽

АКСЕССУАРЫ



Холодильник Fridge-C



Холодильник Fridge-C DGT



Нагреватель чашек Silver Cup Warmer

CARIMALI

PROXIMA®

SilverAce



ЭСПРЕССО

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕНЬ

250 чашек

ЦВЕТА

Чёрный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (ШхВхГ)	368x745x556 мм
Масса нетто	40 кг
Масса брутто	47 кг
Дисплей	10” touch-дисплей
Расстояние от диспенсера до поддона	80-200 мм
Объём кофейных бункеров	0,6 кг
Объём бункеров для порошков	1,5 л
Объём кофейного бойлера	1 л
Объём парового бойлера	1,8 л
Объём ЦУ (дозировка кофе)	8-16 г (M-Brew L) 10-20 г (M-Brew XL)
Протокол подключения телеметрии	MDB, EVA-DTS
Энергопотребление	3150 Вт
Напряжение	220-240В 50/60 Гц
Особенности	Предварительная калибровка кофемолки, WiFi-модуль, подключение Ethernet

Условия продажи
Срок поставки по предзаказу: 12 недель
Указаны РРЦ с учётом НДС

ООО “Каримали Рус”
121351 Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 4, офис 202-209
Сайт: carimali.ru

КОНФИГУРАЦИИ

1 бункер для зерна + 3 бункера для порошков + ЦУ M-Brew L

Артикул: SA-00-01-03 ..... 850.000,00 ₽

1 бункер для зерна + 2 бункера для порошков + ЦУ M-Brew L

Артикул: SA-00-01-02 ..... 830.000,00 ₽

2 бункера для зерна + 1 бункер для порошков+ Свежее молоко + ЦУ M-Brew L

Артикул: SA-01-02-01 ..... 964.359,00 ₽

2 бункера для зерна + 2 бункера для порошков+ Свежее молоко + ЦУ M-Brew L

Артикул: SA-01-02-02 ..... 995.089,00 ₽

Все конфигурации включают: Предварительная калибровка кофемолки, WiFi-модуль, подключение Ethernet

ОПЦИИ

Система энергосбережения MaxSave	6.938,78 ₽
Трубка пара (только версии со свежим молоком)	30.068,03 ₽
Трубка подачи кипятка	30.068,03 ₽
Датчик наличия чашки	13.877,55 ₽
Увеличенное ЦУ M-Brew XL (10-20 г)	13.877,55 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Сброс отходов под прилавок	5.782,31 ₽
Модуль CARIbox (WiFi + 4G)	27.755,10 ₽
Лицензия на телеметрию CARIcare (6 лет)	40.476,19 ₽

АКСЕССУАРЫ



Холодильник Fridge-C



Холодильник Fridge-C DGT



Нагреватель чашек Silver Cup Warmer

Armonia Light



ЭСПРЕССО

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕНЬ

150 чашек

ЦВЕТА

Чёрный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (ШхВхГ)	324x717x560 мм
Масса нетто	42 кг
Масса брутто	48 кг
Дисплей	10” touch-дисплей
Расстояние от диспенсера до поддона	95-155 мм
Объём кофейных бункеров	0,6 кг
Объём бункеров для порошков	1,5 л
Объём кофейного бойлера	0,6 л
Объём парового бойлера	0,6 л
Объём ЦУ (дозировка кофе)	8-16 г (M-Brew L) 10-20 г (M-Brew XL)
Протокол подключения телеметрии	MDB, EVA-DTS
Энергопотребление	3150 Вт
Напряжение	220-240В 50/60 Гц
Особенности	Предварительная калибровка кофемолки, молочная система CARimilk Plus, WiFi-модуль, подключение Ethernet

ООО “Каримали Рус”
121351 Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 4, офис 202-209
Сайт: carimali.ru

КОНФИГУРАЦИИ

Свежее молоко + 2 бункер для зерна + 1 бункера для порошков + ЦУ M-Brew L 685.000,00 ₽
Артикул: AL-01-02-01

Свежее молоко + 1 бункер для зерна + 2 бункера для порошков + ЦУ M-Brew L 685.000,00 ₽
Артикул: AL-01-01-02

Все конфигурации включают: Предварительную калибровку кофемолки + молочная помпа

ОПЦИИ

Трубка кипятка	26.191,18 ₽
Увеличенное ЦУ M-Brew XL (10-20 г)	12.088,24 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Сброс отходов под прилавок	8.562,50 ₽
Замок на бункер (1 шт.)	8.562,50 ₽
WiFi-Модуль	6.044,12 ₽
Лицензия на телеметрию CARIcare (6 лет)	35.257,35 ₽
Увеличенный бункер для зерна/порошков (1 шт.)	7.555,15 ₽
Увеличенный бункер для зерна/порошков с замком (1 шт.)	9.569,85 ₽

АКСЕССУАРЫ



Холодильник Fridge-C



Холодильник Fridge-C DGT



Нагреватель чашек Silver Cup Warmer

ООО “Каримали Рус”
121351 Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 4, офис 202-209
Сайт: carimali.ru

Mya Ultra



ЭСПРЕССО

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕНЬ

400 чашек

ЦВЕТА

Чёрный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (ШхВхГ)	290x814x592 мм
Масса нетто	42 кг
Масса брутто	48 кг
Дисплей	10” touch-дисплей
Расстояние от диспенсера до поддона	90-195 мм
Объём кофейных бункеров	1,3 кг
Объём бункеров для порошков	-
Объём кофейного бойлера	Теплообменный стакан 700 мл (термосифонная система)
Объём парового бойлера	4 л
Объём ЦУ (дозировка кофе)	10-20 г (M-Brew XL)
Протокол подключения телеметрии	MDB, Executive
Энергопотребление	3750 Вт
Напряжение	220-240В 50/60 Гц
Особенности	Одновременное приготовления молока и кофе, молочная система CARImilk Static для приготовления горячей молочной пены различной плотности

ООО “Каримали Рус”
121351 Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 4, офис 202-209
Сайт: carimali.ru

КОНФИГУРАЦИИ

Свежее молоко + 1 бункер для зерна + ЦУ M-Brew L
Артикул: MU-01-01-00 ..... 573.573,00 ₽

АКСЕССУАРЫ



Холодильник Fridge-C



Холодильник Fridge-C DGT



Нагреватель чашек Silver Cup Warmer

SilverTwin



ЭСПРЕССО

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕНЬ

150 чашек

ЦВЕТА

Чёрный с серебристым

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (ШхВхГ)	368x610x640 мм
Масса нетто	25 кг
Масса брутто	34 кг
Дисплей	10” touch-дисплей
Расстояние от диспенсера до поддона	80-200 мм
Объём кофейных бункеров	0,6 кг
Объём бункеров для порошков	1,5 л
Объём кофейного бойлера	0,6 л
Объём парового бойлера	0,6 л
Объём ЦУ (дозировка кофе)	7-10 г (CARIbrew M) 10-20 г (CARIbrew L)
Протокол подключения телеметрии	MDB
Энергопотребление	2000 Вт
Напряжение	220-240В 50/60 Гц
Особенности	Предварительная калибровка кофемолки, молочная система CARimilk Plus,комбинированная работа от бака или водопровода, WiFi-модуль, подключение Ethernet

ООО “Каримали Рус”
121351 Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 4, офис 202-209
Сайт: carimali.ru

КОНФИГУРАЦИИ

1 бункер для зерна + 3 бункера для порошков + CARIbrew L
Артикул: ST-00-01-03 ..... 805.208,25 ₽

Свежее молоко + 2 бункера для зерна + 1 бункер для порошков + CARIbrew L
Артикул: ST-01-02-01 ..... 932.056,13 ₽

Свежее молоко + 2 бункера для зерна + 2 бункер для порошков + CARIbrew L
Артикул: ST-01-02-02 ..... 954.116,63 ₽

Все конфигурации включают: Предварительную калибровку кофемолки, CARImilk Plus, комбинированную работу от бака или водопровода, WIFI модуль, подключение Ethernet

ОПЦИИ

Датчик наличия чашки ..... 15.993,86 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Сброс отходов под прилавок ..... 4.026,04 ₽

Фильтр для воды CARIpure (100 л) ..... 2.978,17 ₽

Лицензия на телеметрию CARIcare (6 лет) ..... 46.878,56 ₽

АКСЕССУАРЫ



Холодильник Fridge-C



Холодильник Fridge-C DGT



Нагреватель чашек Silver Cup Warmer

ООО “Каримали Рус”
121351 Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 4, офис 202-209
Сайт: carimali.ru

FRIDGE-C DGT Артикул: FRIDGE-C DGT **47.750,00 ₽** **ОПЦИИ** **Замок на дверцу – бесплатно**		**Цвет** черный **Размеры (ШхВхГ)** 220x376x516 мм **Масса нетто** 16 кг **Объём холодильной камеры** 7 л **Напряжение** 220-240В 50/60 Гц **Прочее** Прозрачная дверца, замок на дверцу
FRIDGE-C Артикул: FRIDGE-C **46.375,00 ₽** **ОПЦИИ** **Замок на дверцу – бесплатно**		**Цвет** черный **Размеры (ШхВхГ)** 220x376x516 мм **Масса нетто** 16 кг **Объём холодильной камеры** 7 л **Напряжение** 220-240В 50/60 Гц **Прочее** Прозрачная дверца, замок на дверцу
Silver Cup Warmer Артикул: Silver Cup Warmer **92.128,06 ₽** **ОПЦИИ** **Замок на дверцу – бесплатно**		**Цвет** черный **Размеры (ШхВхГ)** 214x680x394 мм **Масса нетто** 19 кг **Напряжение** 220-240В 50/60 Гц
Cup Warmer Plus Armonia Артикул: Cup Warmer Plus Armonia **131.794,31 ₽** **Cup Warmer Plus Mya** Артикул: Cup Warmer Plus Mya **131.794,31 ₽** **ОПЦИИ** **Замок на дверцу – бесплатно**		**Цвет** черный **Размеры (ШхВхГ)** 324x584x429 мм (Armonia) / 324x624x429 мм (Mya) **Масса нетто** 15 кг (Armonia) / 16 кг (Mya) **Напряжение** 220-240В 50/60 Гц **Прочее** Подсветка

heylo



КАТАЛОГ 2025

PROXIMA®

heylo

PROXIMA®

Heylo Coffee



КОНФИГУРАЦИИ

1 модуль

ЦВЕТА

Чёрный

Белый

КОФЕЙНЫЙ МОДУЛЬ

1 модуль

Артикул: HEY-COF ..... 735.350,00 ₽

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1 группа
Размеры (ШхВхГ)	397x375x430 мм
Масса нетто	23 кг
Масса брутто	27 кг
Энергопотребление в режиме ожидания	0 Вт
Разрешение дисплея	480 x 272
Напряжение	220-240В 50/60 Гц
Пиковое энергопотребление	2800 Вт
Диагональ дисплея	4’3’’
Особенности	Индукционная технология нагрева, профилирование давления, профилирование температуры, настройка скорости потока, настройка разных рецептов на одном модуле

heylo PROXIMA®

Heylo Milk



КОНФИГУРАЦИИ

1 модуль

ЦВЕТА

Чёрный Белый

МОЛОЧНЫЙ МОДУЛЬ

1 модуль

Артикул: HEY-MILK ..... 735.350,00 ₽

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1 группа
Размеры (ШхВхГ)	315x420x430 мм
Масса нетто	21 кг
Масса брутто	24,5 кг
Энергопотребление в режиме ожидания	0 Вт
Разрешение дисплея	480 x 272
Напряжение	220-240В 50/60 Гц
Пиковое энергопотребление	2800 Вт
Диагональ дисплея	4’3’’
Особенности	Индукционная технология нагрева, вспенивание без использования пара, работа с холодной пеной, возможность настроить до 2 типов молока одновременно

Актуально с 01 января 2025 г. Условия продажи
Срок поставки по предзаказу: 12 недель
Указаны РРЦ с учётом НДС

ООО “Каримали Рус”
121351 Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 4, офис 202-209
Сайт: carimali.ru


ELEKTRA
КАТАЛОГ 2025
PROXIMA®

Indie



КОНФИГУРАЦИИ

2 группы, 3 группы (высокие)

ЦВЕТА

Чёрный

Белый

2 ГРУППЫ

2 группы высокие

Артикул: IND-E2 ..... 1.633.050,00 ₽

3 ГРУППЫ

3 группы высокие

Артикул: : IND-E3 ..... 2.044.249,64 ₽

ОПЦИИ

Автостимер (1 шт.) ..... 92.813,63 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Деревянные боковые панели ..... 23.379,64 ₽

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	2 группы	3 группы
Размеры (ШхВхГ)	865x465x561 мм	1077x465x561 мм
Масса нетто	71 кг	86 кг
Масса брутто	93 кг	108 кг
Дисплей	Мульти touch screen	Мульти touch screen
Количество бойлеров	1 паровой (12 л) 2 проточных на группы x 800 Вт	1 паровой (16 л) 3 проточных на группы x 800 Вт
Трубки пара Cool-touch	Да	Да
Напряжение	380 – 440 В 50/60 Гц	380 – 440 В 50/60 Гц
Пиковое энергопотребление	5900 Вт	8800 Вт
Подогрев чашек	Да	Да
Особенности	Раздельная настройка температуры заваривания на группах, настройка подмеса холодной воды на кран кипятка, настройка интенсивности пара,	

Актуально с 01 января 2025 г.

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 12 недель

Указаны РРЦ с учётом НДС

ООО “Каримали Рус”

121351 Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 4, офис 202-209

Сайт: carimali.ru

Evok



КОНФИГУРАЦИИ

2 группы, 3 группы (высокие)

ЦВЕТА

Чёрный

Золотой

2 ГРУППЫ

2 группы высокие
Артикул: EVOK-E2-H-B ..... 1.028.211,68 ₽

2 группы высокие (2 группы автомат + автостимер (1 шт.)
Артикул: : EVOK-E2-H-B-AS1 ..... 1.039.995,00 ₽

2 группы высокие (2 группы автомат + автокапучинатор)
Артикул: : EVOK-E2-H-B-AS1 ..... 1.039.995,00 ₽

3 ГРУППЫ

3 группы высокие
Артикул: EVOK-3-H-B ..... 1.057.370,50 ₽

ОПЦИИ

Автокапучинатор (1 шт.) ..... 81.065,07 ₽

Автостимер (1 шт.) ..... 69.316,51 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Модуль телеметрии + лицензия ..... 45.819,39 ₽

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	2 группы	3 группы
Размеры (ШхВхГ)	730x446x544 мм	950x446x544 мм
Масса нетто	65 кг	80 кг
Масса брутто	78 кг	97кг
Дисплей	4,3 touch screen	4,3 touch screen
Объём парового бойлера	11 л	16 л
Напряжение	220-240В 50/60 Гц	220-240В 50/60 Гц
Пиковое Энергопотребление	3850 Вт	4350 Вт
Подогрев чашек	Нет	Нет
Особенности	Автомат (настройка объема и предсмачивания на каждую кнопку), PID, таймер на каждую группу, экономайзер, настраиваемая LED-подсветка, автопромывка групп, счетчик порций, подключение телеметрии через модуль IOT	

Актуально с 01 января 2025 г.

Условия продажи
Срок поставки по предзаказу: 12 недель
Указаны РРЦ с учётом НДС

ООО “Каримали Рус”
121351 Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 4, офис 202-209
Сайт: carimali.ru

Belle Epoque



КОНФИГУРАЦИИ

2 группы, 3 группы (высокие)

ЦВЕТА

Хромированная медь | Медь/Латунь | Травленая латунь

2 ГРУППЫ

2 группы (автомат, корпус медь/латунь)
Артикул: BE-2-C/B ..... 1.700.000,00 ₽

2 группы (автомат, корпус хромированный)
Артикул: : BE-2-LC ..... 1.702.569,92 ₽

2 группы высокие (2 группы автомат, Riforma Limited Edition, корпус медь/травленая латунь)
Артикул: : BE-2-RI ..... 1.747.543,46 ₽

3 ГРУППЫ

3 группы (автомат, корпус медь/латунь)
Артикул: BE-3-C/B ..... 1.983.975,81 ₽

3 группы (автомат, корпус хромированный)
Артикул: : BE-3-LC ..... 1.914.588,06 ₽

2 группы высокие (2 группы автомат, Riforma Limited Edition, корпус медь/травленая латунь)
Артикул: : BE-3-RI ..... 1.978.835,98 ₽

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	2 группы	3 группы
Размеры (ШхВхГ)	570x890+190x570 мм	720x950+200x720 мм
Масса нетто	53 кг	61 кг
Масса брутто	72 кг	82 кг
Дисплей	Нет	Нет
Количество кнопок	5	5
Объём парового бойлера	9 л	12,5 л
Напряжение	220-240В 50/60 Гц	220-240В 50/60 Гц
Пиковое Энергопотребление	3700 Вт	5200 Вт
Подогрев чашек	Нет	Нет

Актуально с 01 января 2025 г.

Условия продажи
Срок поставки по предзаказу: 12 недель
Указаны РРЦ с учётом НДС

ООО “Каримали Рус”
121351 Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 4, офис 202-209
Сайт: carimali.ru

slingshot PROXIMA®

Talis



КОНФИГУРАЦИИ

S75, S75 Pro

ЦВЕТА:

МОДЕЛИ

Talis S75

Артикул: ..... 164.103,11 ₽

Talis S75 Pro

Артикул: ..... 170.181,00 ₽

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	S75	S75 Pro
Размеры (ШхВхГ)	178x660x226 мм	178x660x226 мм
Масса нетто	15 кг	15 кг
Тип и размер жерновов	Стальные плоские 75 мм	Титановые плоские 75 мм
Напряжение	220-240В 50/60 Гц	220-240В 50/60 Гц
Энергопотребление	550-650 Вт	550-650 Вт
Скорость мотора	1350 об./мин.	1350 об./мин.
Уровень шума	87 Дб	87 Дб
Объём бункера для зерна	1,2 кг	2 кг

ООО “Каримали Рус”
121351 Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 4, офис 202-209
Сайт: carimali.ru

PROXIMA®

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Каримали Рус»
Москва, ул. Ивана Франко 48
Тел.: +7 (499) 649-77-99
Email: info@carimali.ru
Сайт: carimali.ru

©2025, ООО «Каримали Рус»