frucosol



Exprimidoras de Zumo
Orange Juicers
Presse-Agrumes

Maquinaria de Hostelería. Hotel & Restaurant Equipment. Equipment de l'Hotelleire

AUTO SERVICE.	. Self-Service	. Self-Service	. Self-Service
MINI	. Reducidas dimensiones	. Small dimensions	. Petites dimensions
ACERO INOX.	. Fabricada en acero inoxidable	. Made in stainless steel	. Fabriqué en acier inoxydable
7L.	. Depósito con capacidad de 7L	. 7 Litres capacity tank	. Réservoir de capacité de 7L
	. Exprimido por presión controlada	. Controlled pressure squeezing	. Pression par pression contrôlée
	. Alimentador	. Feeder	. Dispositif d'alimentation
0 0 3	. Contador de frutas	. Fruits counter	. Compteur de fruits
	. Fácil limpieza	. Easy cleaning	. Nettoyage facile



F-Compact . mínimo espacio

■ Producción	**10-12 frutas/min**
■ Capacidad del alimentador	**3 frutas**
■ Diámetro de la fruta	**Hasta 70 mm**
■ Consumo	**125 w**
■ Voltaje	**230 -110v/ 50-60 Hz**
■ Seguridad	**Sensores automáticos de apagado**
■ Peso Neto	**27 Kg**
■ Dimensiones	**29 L x 36 An x 72,5 Al cm**

ACERO INOX. MiNi. VIDEO

■ Production	**10-12 fruits/min**
■ Feeder capacity	**3 fruits**
■ Fruit diameter	**Up to 70 mm**
■ Consumption	**125 w**
■ Voltage	**230 -110v/ 50-60 Hz**
■ Security	**Switching off automatic sensors**
■ Net weight	**27 Kg**
■ Dimensions	**29 L x 36 D x 72,5 H cm**

■ Production	**10-12 fruits/min**
■ Panier de stockage	**3 fruits**
■ Diamètre du fruit	**Jusqu' à 70 mm**
■ Consommation	**125 w**
■ Alimentation	**230 -110v/ 50-60 Hz**
■ Sécurité	**Capteurs d'arrêt automatique**
■ Poids net	**27 Kg**
■ Dimensions	**29 L x 36 P x 72,5 H cm**

F-50 . 100 % rentabilidad



Producción	20-25 frutas/min
Capacidad del alimentador	6-7 frutas
Cesta de almacenaje	4Kg de fruta
Diámetro de la fruta	Hasta 85 mm
Consumo	300 w
Voltaje	230 -110v/ 50-60 Hz
Seguridad	Sensores automáticos de apagado
Peso neto	36,3 Kg
Dimensiones	47 L x 37 An x 73,5 Al cm

Production	20-25 fruits/min
Feeder capacity	6-7 fruits
Storage basket	4Kg of fruit
Fruit diameter	Up to 85 mm
Consumption	300 w
Voltage	230 -110v/ 50-60 Hz
Security	Switching off automatic sensors
Net weight	36,3 Kg
Dimensions	47 L x 37 D x 73,5 H cm

ACERO INOX.

VIDEO

Production	20-25 fruits/min
Capacité du dispositif d'alimentation	6-7 fruits
Panier de stockage	4Kg de fruits
Diamètre du fruit	Jusqu' à 85 mm
Consommation	300 w
Alimentation	230 -110v/ 50-60 Hz
Sécurité	Capteurs d'arrêt automatique
Poids net	36,3 Kg
Dimensions	47 L x 37 P x 73,5 H cm

F-50 C . rentabilidad y control



Producción	20-25 frutas/min
Capacidad del alimentador	6-7 frutas
Cesta de almacenaje	4 Kg de fruta
Diámetro de la fruta	Hasta 85 mm
Consumo	300 w
Voltaje	230 -110v/ 50-60 Hz
Seguridad	Sensores automáticos de apagado
Peso neto	36,3 Kg
Dimensiones	47 L x 37 An x 73,5 Al cm

Production	20-25 fruits/min
Feeder capacity	6-7 fruits
Storage basket	4 Kg of fruit
Fruit diameter	Up to 85 mm
Consumption	300 w
Voltage	230-110v / 50-60 Hz
Security	Switching off automatic sensors
Net weight	36,3 Kg
Dimensions	47 L x 37 D x 73,5 H cm

ACERO INOX.

VIDEO

Production	20-25 fruits/min
Capacité du dispositif d'alimentation	6-7 fruits
Panier de stockage	4 Kg de fruits
Diamètre du fruit	Jusqu' à 85 mm
Consommation	300 w
Alimentation	230-110v / 50-60 Hz
Sécurité	Capteurs d'arrêt automatique
Poids net	36,3 kg
Dimensions	47 L x 37 P x 73,5 H cm

F-50 A . gran autonomía



Producción	**20-25 frutas/min**
Capacidad del alimentador	**12 Kg de fruta**
Diámetro de la fruta	**Hasta 80 mm**
Consumo	**460 w**
Voltaje	**230 -110v/ 50-60 Hz**
Seguridad	**Sensores automáticos de apagado**
Peso Neto	**56 Kg**
Dimensiones	**47 L x 62 An x 78,5 Al cm**

Production	**20-25 fruits/min**
Feeder capacity	**12 Kg of fruits**
Fruit diameter	**Up to 80 mm**
Consumption	**460 w**
Voltage	**230 -110v/ 50-60 Hz**
Security	**Switching off automatic sensors**
Net weight	**56 Kg**
Dimensions	**47 L x 62 D x 78,5 H cm**



Production	**20-25 fruits/min**
Capacité du dispositif d'alimentation	**12 Kg**
Diamètre du fruit	**Jusqu' à 80 mm**
Consommation	**460 w**
Alimentation	**230 -110v/ 50-60 Hz**
Sécurité	**Capteurs d'arrêt automatique**
Poids net	**56 Kg**
Dimensions	**47 L x 62 P x 78,5 H cm**

F-50 AC . autonomía controlada



Producción	**20-25 frutas/min**
Capacidad del alimentador	**12 Kg**
Diámetro de la fruta	**Hasta 80 mm**
Consumo	**460 w**
Voltaje	**230 -110v/ 50-60 Hz**
Seguridad	**Sensores automáticos de apagado**
Peso neto	**56 Kg**
Dimensiones	**47 L x 62 An x 78,5 Al cm**

Production	**20-25 fruits/min**
Feeder capacity	**12 Kg of fruit**
Fruit diameter	**Up to 80 mm**
Consumption	**460 w**
Voltage	**230-110v / 50-60 Hz**
Security	**Switching off automatic sensors**
Net weight	**56 Kg**
Dimensions	**47 L x 62 D x 78,5 H cm**



Production	**20-25 fruits/min**
Capacité du dispositif d'alimentation	**12 Kg**
Diamètre du fruit	**Jusqu' à 80 mm**
Consommation	**460 w**
Alimentation	**230-110v / 50-60 Hz**
Sécurité	**Capteurs d'arrêt automatique**
Poids net	**56 kg**
Dimensions	**47 L x 62 P x 78,5 H cm**



Self-Service . auto servicio

Producción	**20-25 frutas/min**
Capacidad del alimentador	**12 Kg**
Diámetro de la fruta	**Hasta 80 mm**
Consumo	**460 w**
Voltaje	**230 -110v/ 50-60 Hz**
Seguridad	**Sensores automáticos de apagado**
Peso neto	**95 Kg**
Dimensiones	**58 L x 75 An x 162 Al cm**

Production	**20-25 fruits/min**
Feeder capacity	**12 Kg of fruit**
Fruit diameter	**Up to 80 mm**
Consumption	**460 w**
Voltage	**230 -110v/ 50-60 Hz**
Security	**Switching off automatic sensors**
Net weight	**95 Kg**
Dimensions	**58 L x 75 D x 162 H cm**



Production	**20-25 fruits/min**
Capacité du dispositif d'alimentation	**12 Kg**
Diamètre du fruit	**Jusqu' à 80 mm**
Consommation	**460 w**
Alimentation	**230 -110v/ 50-60 Hz**
Sécurité	**Capteurs d'arrêt automatique**
Poids net	**95 Kg**
Dimensions	**58 L x 75 P x 162 H cm**



Freezer . servicio total

Producción	**20-25 frutas/min**
Capacidad del alimentador	**12 Kg de fruta**
Diámetro de la fruta	**Hasta 80 mm**
Consumo	**610 w**
Voltaje	**230 -110v/ 50-60 Hz**
Seguridad	**Sensores automáticos de apagado**
Peso neto	**106 Kg**
Dimensiones	**58 L x 72 An x 179 Al cm**

Production	**20-25 fruits/min**
Feeder capacity	**12 Kg of fruit**
Fruit Diameter	**Up to 80 mm**
Consumption	**610 w**
Voltage	**230 -110v/ 50-60 Hz**
Security	**Switching off automatic sensors**
Net weight	**106 Kg**
Dimensions	**58 L x 72 D x 179 H cm**



Production	**20-25 fruits/min**
Capacité du dispositif d'alimentation	**12 Kg**
Diamètre du fruit	**Jusqu' à 80 mm**
Consommation	**610 w**
Alimentation	**230 -110v/ 50-60 Hz**
Sécurité	**Capteurs d'arrêt automatique**
Poids net	**106 Kg**
Dimensions	**58 L x 72 P x 179 H cm**



Pol.Ind.Tejerías Norte
C/ Los Huertos Nº26
26500. Calahorra. Spain
Tel. + 34 941147653
Fax.+ 34 941148519
frucosol@frucosol.com
www.exprimidorasdezumo.com



© FRUCOSOL