Коммерческое предложение Напольный вакуумный упаковщик DZQ-600/S (нерж., газ)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Напольный вакуумный упаковщик DZQ-600/S (нерж., газ)	Барнаул	Под заказ	255 816,00
2	Напольный вакуумный упаковщик DZQ-600/S (нерж., газ)	Екатеринбург	Под заказ	255 816,00
3	Напольный вакуумный упаковщик DZQ-600/S (нерж., газ)	Москва	В наличии	255 816,00
4	Напольный вакуумный упаковщик DZQ-600/S (нерж., газ)	Новосибирск	В наличии	255 816,00
5	Напольный вакуумный упаковщик DZQ-600/S (нерж., газ)	Ростов	Под заказ	255 816,00

Напольный вакуумный упаковщик DZQ-600/S (нерж., газ)



Однокамерный напольный вакуумный упаковщик DZQ-600/S – это современное, надежное, высококачественное оборудование для упаковки пищевых и непищевых продуктов в вакуумную и газовую среду. Модель оснащена вместительной рабочей камерой размером 595*590*250 мм. Вакуумник отлично подходит для упаковки крупных кусков мяса, головок сыра, целых тушек птицы и дичи, очищенных овощей, орехов и другой аналогичной продукции. Использование опции газации значительно продлевает срок хранения продуктов, предотвращает развитие бактерий, образование грибка и плесени.

Напольная вакуум-упаковочная машина DZQ-600/S (нерж., газ) особенности

Исполнение в корпусе из нержавеющей стали гарантирует долговечность, простоту очистки и эстетичный внешний вид. При больших объемах рабочей камеры аппарат имеет достаточно компактные габариты и легко перемещается в пространстве благодаря передвижным колесам.

Два вакуумных насоса промышленного типа объемом 20 м³ /ч каждый обеспечивают высокую производительность работы, даже при выходе из строя одного из насосов второй обеспечит работоспособность аппарата. Насосы, используемые при сборке Хуалянь Машинери, отличаются повышенным рабочим ресурсом и крайне редко выходят из строя. Скорость упаковки увеличена за счет наличия сразу двух запаечных планок длиной 595 мм каждая. При сварке они образуют надежный ровный шов шириной 10 мм.

Являясь официальным представителем завода «Хуалянь Машинери» на территории Российской Федерации, мы предлагаем выгодные условия приобретения вакуум-упаковочной машины DZQ-600/S – низкие цены, оперативную доставку в любой регион РФ и страны ТС, профессиональное гарантийное и постгарантийное обслуживание в собственном Сервисном центре компании.

Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	1500
Количество запаивающих планок в камере	2
Ширина запаечного шва (мм)	10, 2x3, 3 + Обрезка
Производительность вакуумного насоса (м³ /ч)	2×20
Мощность запайки (Вт)	1000
Материал исполнения	Нержавеющая сталь
Напряжение (В)	220 или 380 (под заказ)
Длина запайки (мм)	595 + 595
Вес брутто (кг)	201
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	970×870×1 140
Корпус	Нерж. сталь SUS304
Габариты вакуумной камеры (ДхШхВ) (мм)	700x620x250

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные