

e²line

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВАС

e²line

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВАС

посетите сайт
e2.gmp-ironers.com




Линейка E 2-го поколения была разработана специально для Вас.
Благодаря новой платформе управления SHARP, Вам больше не нужно беспокоиться об обучении оператора. На самом деле, обучение входит в программу оборудования, поэтому просто смотрите введение, следуйте советам, расслабьтесь и начинайте подачу белья. Знакомую технологию сенсорного экрана легко понять: больше не нужно читать сложные руководства использованию микропроцессоров. Простую инструкцию поможет Вам добиться отличных результатов глажения без каких-либо усилий, и если у Вас все еще есть сомнения, советы по устранению неполадок устранят их.
Если у вас есть какие-либо особые требования к процессу глажения, 50 программ позволят вам создать свои собственные настройки, а для еще большой гибкости, можно использовать ручной режим.



СОЗДАНИЕ НОВЫХ СТАНДАРТОВ

Линейка E 2-го поколения даже больше.
Двойные датчики Gemini контролируют температуру по всей поверхности вала и, в случае дисбаланса температуры, предупреждают Вас и автоматически отключают нагрев, чтобы предотвратить повреждения от перегрева.
Скорость регулируется инвертором и может быть свободно установлена в соответствии с Вашими требованиями.
Помните, что оборудование остается эффективным при регулярном обслуживании, поэтому E² сообщит Вам, когда придет время для технического обслуживания.
А если будут запущены какие-либо обновления системы с новыми функциями, порт USB позволит немедленное обновление.
Хотите сэкономить энергию между сессиями глажения? Просто включите спящий режим во время перерывов!
Линейка E 2-го поколения новые стандарты в области систем управления гладильными машинами.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ & ИСПРАВЛЕНИЮ ПРОБЛЕМ

РУЧНОЙ РЕЖИМ & БОЛЕЕ 50 ПРОГРАММ

СПЯЩИЙ РЕЖИМ & НАМНОГО БОЛЬШЕ...



ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

- Патент: Система Замены Вала
- Твердо Хромированная Мульда
- Стальная Мульда: 3 Года Гарантии
- Опция: Вал типа TENAX
- Датчики Температуры Gemini
- Алюминиевый Подающий Стол
- Окрашенный Лоток Для Белья
- Умная Педаль Управления
- Всасывание Паров (E.30)
- Конфигурируемое Напряжение (E.25)

МОДЕЛИ & ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	e²100.25	e²120.25	e²140.25	e²140.30	e²160.30	e²200.30
Размеры вала	1000 x Ø250 мм	1200 x Ø250 мм	1400 x Ø250 мм	1400 x Ø300 мм	1600 x Ø300 мм	2000 x Ø300 мм
Стандартное напряжение *настраиваемое	V.230/1/50-60Гц V.230/3/50-60Гц V.400/3N/50-60Гц	V.230/1/50-60Гц V.230/3/50-60Гц V.400/3N/50-60Гц	V.230/1/50-60Гц V.230/3/50-60Гц V.400/3N/50-60Гц	V.400/3N/50Гц	V.400/3N/50Гц	V.400/3N/50Гц
Мощность нагрева	6 кВт	6,9 кВт	7,5 кВт	9,9 кВт	11,4 кВт	15 кВт
Двигатель(-и)	0,18 кВт	0,18 кВт	0,18 кВт 0,24 кВт для .A	1,1 кВт	1,1 кВт	1,1 кВт
Потребление (Ампер)	V.230/1: 27A V.230/3: 16A V.400/3: 10,5A	V.230/1: 31A V.230/3: 18A V.400/3: 12A	V.230/1: 34A V.230/3: 20A V.400/3: 13A	V.230/3: 32A V.400/3: 20A	V.230/3: 36,5A V.400/3: 21,5A	V.230/3: 46A V.400/3: 26,5A
Скорость глажения, регулируемая	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин
Всасывание паров	н/д	н/д	опция Ø70 мм, 90 м³/ч	стандарт Ø75 мм, 90 м³/ч	стандарт Ø75 мм, 90 м³/ч	стандарт Ø75 мм, 90 м³/ч
Производительность (рекомендуемая влажность)	25 кг (15-20%)	30 кг (15-20%)	35 кг (20-25%)	40 кг (25%)	50 кг (25%)	60 кг (25%)
Габариты машины (дхшхв)	1520x492x1050 мм	1720x492x1050 мм	1920x492x1050 мм	1970x592x1100 мм	2170x592x1100 мм	2570x592x1100 мм
Габариты в упаковке, ящик (дхшхв)	1690x580x1250 мм	1890x580x1250 мм	2090x580x1250 мм	2140x690x1300 мм	2300x690x1300 мм	2740x730x1400 мм
Вес, брутто/нетто	140/104 кг	146/110 кг	189/151 кг	263/219 кг	278/231 кг	306/253 кг

* Для других конфигураций напряжения обратитесь к нашему отделу продаж.

Ed. 2021/01.
Характеристики и данные не являются обязательными
и могут быть изменены без предварительного уведомления.

© 2021 GMP Srl Unipersonale. All rights Reserved.

By Kinoglazstudio.it

e²line

ХОТИТЕ
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
СВЯЖИТЕСЬ С ПАРТНЕРОМ GMP!

GMP Srl Unipersonale, Pieve di Soligo, Italy.
Телефон +39 0438 82354/82547, E-mail: info@gmp.it.
gmp-ironers.com