Коммерческое предложение Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж., СКИН) (4 лотка, 147*109*120)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж., СКИН) (4 лотка, 147*109*120)	Барнаул	Под заказ	1 579 796,00
2	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж., СКИН) (4 лотка, 147*109*120)	Екатеринбург	Под заказ	1 579 796,00
3	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж., СКИН) (4 лотка, 147*109*120)	Москва	Под заказ	1 579 796,00
4	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж., СКИН) (4 лотка, 147*109*120)	Новосибирск	Под заказ	1 579 796,00
5	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж., СКИН) (4 лотка, 147*109*120)	Ростов	Под заказ	1 579 796,00

Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж., СКИН) (4 лотка, 147*109*120)



HVT-450R – современное полуавтоматическое решение для профессиональной упаковки в модифицированной газовой среде (MAP), вакуумной и скин-упаковки. Модель с корпусом из нержавеющей стали предназначена для одновременной работы с 4 лотками размером 147*109*120 мм, что оптимально для средних производств с разнообразной продукцией. Оборудование соответствует строгим отраслевым стандартам гигиены и отличается повышенной долговечностью.

Запаечное оборудование идеально применимо в пищевой промышленности для упаковки в лотки полуфабрикатов, колбасных изделий, сыров, хлебобулочной продукции, в сетевой рознице, кейтеринге и службах доставки еды, а также для упаковки непродовольственных товаров, таких как косметика, автозапчасти, зоотовары, жидкие продукты.

Ротационная система с двумя станциями обеспечивает непрерывный цикл упаковки - пока на одной станции происходит запайка, оператор загружает новые лотки на другой, увеличивая производительность на 35-40% по сравнению со стандартными моделями запайщиков. Универсальность оборудования позволяет работать в режимах MAP, вакуумирования, скин-упаковки и простой запайки.

Гигиеничный запайщик HVT-450R создает эстетичную упаковку премиум-класса, которая надежно защищает продукт и повышает его привлекательность для потребителей. Идеальное решение для предприятий, ценящих эффективность и безупречное качество упаковки.





HUALIAN®
MACHINERY RUSSIA





Технические характеристики

Напряжение (В)	380
Вес нетто (кг)	690
Вес брутто (кг)	750
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 520×1 350×1 760
Материал корпуса	нержавеющая сталь SUS 304
Рекомендованное давление воздуха (МПа)	0,6-0,8
Макс. диаметр рулона плёнки (мм)	300
Макс. высота лотка (мм)	80
Общая мощность (кВт)	2
Производительность вакуумного насоса (м³/ч)	63
Макс. ширина пленки (мм)	450

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные