Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FRM-980II

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик FRM-980II	Барнаул	Под заказ	70 103,00
2	Роликовый конвейерный запайщик FRM-980II	Екатеринбург	Под заказ	70 103,00
3	Роликовый конвейерный запайщик FRM-980II	Москва	Под заказ	70 103,00
4	Роликовый конвейерный запайщик FRM-980II	Новосибирск	Под заказ	70 103,00
5	Роликовый конвейерный запайщик FRM-980II	Ростов	Под заказ	70 103,00

Роликовый конвейерный запайщик FRM-980II



Роликовый конвейерный запайщик FRM-980II непрерывного типа предназначен для запайки небольших по размеру и весу пакетов из термосвариваемых материалов (до 1 кг). Пакет подается на запайку вертикально, что особенно удобно при упаковке сыпучих, пастообразных продуктов и напитков.

Данная модель выполнена в корпусе из окрашенного металла. Панель управления вынесена на верх корпуса.

Роликовый запайщик FRM-980II особенности

Скорость движения конвейера – регулируемая, наряду с регулировкой температуры запаечных блоков обеспечивает максимальное качество шва. После запайки пакет перемещается в зону охлаждающих блоков, где шов моментально остывает и приобретает повышенную прочность.

Имеется возможность маркировки пакета с помощью специального красящего терморолика с сухими чернилами. Отпечаток получается четким, ярким и стойким. Дата проставляется в шве в две строки. Местоположение в шве регулируется.

Аналогичная модель имеется в исполнении в корпусе из нержавеющей стали (FRM-980II SS).

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.





Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	50 или 100 (Опционально)
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	954×390×670
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	35
Температурный диапазон (°C)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	0-16 (0-24)
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	200-320
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	954×153
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤3-3.5
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤10
Вес брутто (кг)	44
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 040×610×480
Расстояние от горловины пакета до центра запайки (мм)	до 21
Метод печати	Чернильный ролик

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные