



Коммерческое предложение Настольный вакуумный упаковщик DZ-500/T (нерж.)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Настольный вакуумный упаковщик DZ-500/T (нерж.)	Барнаул	Под заказ	158 067,00
2	Настольный вакуумный упаковщик DZ-500/T (нерж.)	Екатеринбург	В наличии	158 067,00
3	Настольный вакуумный упаковщик DZ-500/T (нерж.)	Москва	В наличии	158 067,00
4	Настольный вакуумный упаковщик DZ-500/T (нерж.)	Новосибирск	В наличии	158 067,00
5	Настольный вакуумный упаковщик DZ-500/T (нерж.)	Ростов	Под заказ	158 067,00

Настольный вакуумный упаковщик DZ-500/T (нерж.)



Однокамерный вакуум-упаковщик DZ-500/T – настольный аппарат для вакуумной упаковки пищевых и непищевых продуктов. Отличается компактными габаритами, при вместительной и глубокой камере, высочайшим качеством исполнения. Данная модель нашла широкое применение для упаковки полуфабрикатов, мясных и колбасных изделий, копченостей, сыров, запчастей, денежных банкнот и пр.

Настольная вакуум-упаковочная машина DZ-500/T (нерж.) особенности


Вакуум-упаковочная машина DZ-500/T (нерж.) – отличный выбор для работы в ограниченном пространстве. Корпус из нержавеющей стали необходим для работы в условиях повышенной влажности, вакуумная камера также выполнена из толстого листа нержавеющей стали и обработана пескоструйкой, благодаря чему металл имеет эффект матовости.

Одна из главных особенностей модели – увеличенная глубина вакуумной камеры. Она составляет 120 мм (плюс дополнительные 70 мм – высота крышки). Длина запаянной планки 470 мм. Это позволяет упаковывать достаточно габаритные и объемные объекты.

Крышка прозрачная, выполнена из прочного оргстекла.

Панель управления электронная, позволяет легко устанавливать необходимые параметры упаковки с учетом особенностей конкретного продукта. Также упаковщик оснащен надежным насосом производительностью 20 м³/час, который относится к типу промышленного насоса, то есть, предназначен для эксплуатации в производственных условиях.

На оборудование предоставляется официальная гарантия производителя, всегда в наличии запасные части и расходные материалы. Вы можете заказать вакуумный упаковщик DZ-500/T с доставкой в любой регион РФ.



Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	750
Количество запаивающих планок в камере	1
Ширина запаечного шва (мм)	10, 2х3, 3 + Обрезка
Производительность вакуумного насоса (м ³ /ч)	20
Мощность запайки (Вт)	450
Напряжение (В)	220 или 380 (под заказ)
Длина запайки (мм)	470
Вес брутто (кг)	148
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	690×750×670
Корпус	Нерж. сталь SUS304
Габариты вакуумной камеры (ДхШхВ) (мм)	506×556×190

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества



НАЛИЧИЕ

Еженедельные поставки из Китая



ТЕСТИРОВАНИЕ

Бесплатное демо по Вашему заданию



ДИЛЕРЫ

В каждом крупном городе



СЕРВИС

Обучение и техническая поддержка



КАЧЕСТВО

Соответствие Евростандарту



РЕШЕНИЕ

Стандартные и индивидуальные



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
27.03.2026