АТЕСИ®
профессиональное
кухонное оборудование

Кипятильник непрерывного действия с накопителем кипятка «Самсон»



- **100% кипяченая вода**
- **всегда горячий кипяток 94º**
- **максимальная производительность 210 чашек в час**

Проблемы, которые вас тревожат



Недостаточно горячая вода



Смешивается сырая вода с кипячёной



Большое потребление электроэнергии

недовольство клиентов


Как решить эти проблемы?

Кипятильник «Самсон» решает эти проблемы

Генератор кипятка
кипячение сырой воды до 100 ºС

Аварийный слив
сырая вода сбрасывается в канализацию при отказе автоматики

Накопитель кипятка
поддерживает температуру воды до 99 ºС



Цифровая индикация температуры кипятка

Установка температуры кипятка
автоматически поддерживает установленную температуру в накопителе кипятка

Каплесборник
исключает попадание кипятка на столешницу

Ассортимент кипятильников «Самсон»

Параметр	КНЭ-7	КНЭ-12	КНЭ-17
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	380x525x640	380x525x700	380x525x760
Номинальная мощность, кВт	3,0		
Масса, кг	24	27	30
Ёмкость накопителя кипятка, л	7	12	17
Диапазон регулировки температуры в накопителе, 0ºС	80-99		
Максимальная производительность кипятка, чашек/ч	160	185	210
Номинальное напряжение, В	220		
Мощность нагревательного элемента генератора кипятка, кВт	3,0		
Мощность нагревательного элемента накопителя, кВт	1,0		
Стоимость в руб.	**72 900**	**73 500**	**75 800**



Качеству продукции «Атеси» доверяют:













