Коммерческое предложение Напольный вакуумный упаковщик DZ-400/2E (нерж.)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Напольный вакуумный упаковщик DZ-400/2E (нерж.)	Барнаул	Под заказ	106 545,00
2	Напольный вакуумный упаковщик DZ-400/2E (нерж.)	Екатеринбург	Под заказ	106 545,00
3	Напольный вакуумный упаковщик DZ-400/2E (нерж.)	Москва	В наличии	106 545,00
4	Напольный вакуумный упаковщик DZ-400/2E (нерж.)	Новосибирск	В наличии	106 545,00
5	Напольный вакуумный упаковщик DZ-400/2E (нерж.)	Ростов	Под заказ	106 545,00

Напольный вакуумный упаковщик DZ-400/2E (нерж.)



Вакуумный упаковщик DZ-400/2E представляет серию напольных вакуум-упаковочных машин DZ-400. Аппарат выполнен полностью из нержавеющей стали. Предназначен для упаковки в вакуум пищевых и непищевых продуктов в основном небольших размеров и веса. Такой объем фасовки является наиболее востребованным в ритейле и перерабатывающих отраслях (при упаковке порционных кусков мяса, рыбы, птицы, морепродуктов, сыров, полуфабрикатов и т.п.) Аппарат также используют при упаковке медикаментов, препаратов бытовой химии и другой аналогичной продукции.

Напольная вакуум-упаковочная машина DZ-400/2E (нерж.) особенности

- Корпус из нержавеющей стали обеспечивает износостойкость, препятствует образованию коррозии, продлевает срок эксплуатации. Две запаечные планки, расположенные параллельно друг другу, ускоряют процесс упаковки и обеспечивают надежную, герметичную запайку. Длина планки – 400 мм, ширина запаечного шва – 10 мм.Крышка высотой до 135 мм
- Среди главных достоинств модели – компактные габариты, легкость перемещения (благодаря небольшому весу и встроенным мобильным колесам), экономичное энергопотребление, высокая скорость откачки воздуха (производительность вакуумнного насоса – 20 м³ /ч), доступность всех узлов при обслуживании. Управление происходит благодаря надежным механическим реле на передней панели аппарата.

Вы можете приобрести вакуум-упаковочную машину DZ-400/2E в корпусе из нержавеющей стали с доставкой в любой регион РФ и страны Таможенного союза. Являясь официальным представителем производителя – компании «Хуалянь Машинери» в России, мы обеспечиваем покупателям оптимальные условия поставки, оплаты и дальнейшего сервисного обслуживания.





HUALIAN®
MACHINERY RUSSIA





Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	900
Количество запаивающих планок в камере	2
Ширина запаечного шва (мм)	10
Производительность вакуумного насоса (м³ /ч)	20
Мощность запайки (Вт)	450
Материал исполнения	Нержавеющая сталь
Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	400x350x70
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	480×535×1 010
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	91
Длина запайки (мм)	400
Вес брутто (кг)	114
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	600×660×1 250
Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм)	440x420x135

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные