

- Тропическое исполнение среднетемпературных столов гарантирует эксплуатацию при температуре окружающей среды до +43 °С
- Цельнозаливной корпус обеспечивает минимальные хладопотери и жесткость конструкции
- Принудительная вентиляция обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение внутреннего объема
- Облегченный доступ к агрегату обеспечивает удобство сервисного обслуживания
- Эргономичная панель управления
- Компрессоры ведущих мировых производителей
- Электронный блок управления
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

## С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА



GN 1 / SN 1



GN 11 / SN 11 / BN 11



GNG 11 / SNG 11 / BNG 11



GN 13 / SN 13 / BN 13



GN 123 / SN 123 / BN 123 гранит



GN 1111 / SN 1111 / BN 1111



## Столы холодильные

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **GN 1/TN** | 900x700x850 | 150 | -2...+10 | 150 | 1 распашная дверь |
| **GN 11/TN** | 1390x700x850 | 350 | -2...+10 | 220 | 2 распашные двери |
| **GN 111/TN** | 1835x700x850 | 505 | -2...+10 | 460 | 3 распашные двери |
| **GN 1111/TN** | 2280x700x850 | 660 | -2...+10 | 480 | 4 распашные двери |
| **SN 1/TN** | 900x600x850 | 130 | -2...+10 | 150 | 1 распашная дверь |
| **SN 11/TN** | 1390x600x850 | 300 | -2...+10 | 220 | 2 распашные двери |
| **SN 111/TN** | 1835x600x850 | 435 | -2...+10 | 460 | 3 распашные двери |
| **SN 1111/TN** | 2280x600x850 | 570 | -2...+10 | 480 | 4 распашные двери |
| **BN 11/TN** | 1390x500x850 | 240 | -2...+10 | 220 | 2 распашные двери |
| **BN 111/TN** | 1835x500x850 | 350 | -2...+10 | 460 | 3 распашные двери |
| **BN 1111/TN** | 2280x500x850 | 460 | -2...+10 | 480 | 4 распашные двери |

## Столы морозильные

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **GN 1/BT** | 900x700x850 | 150 | -10...-18 | 255 | 1 распашная дверь |
| **GN 11/BT** | 1390x700x850 | 350 | -10...-18 | 575 | 2 распашные двери |
| **GN 111/BT** | 1835x700x850 | 505 | -10...-18 | 600 | 3 распашные двери |
| **GN 1111/BT** | 2280x700x850 | 660 | -10...-18 | 750 | 4 распашные двери |
| **SN 1/BT** | 900x600x850 | 130 | -10...-18 | 255 | 1 распашная дверь |
| **SN 11/BT** | 1390x600x850 | 300 | -10...-18 | 575 | 2 распашные двери |
| **SN 111/BT** | 1835x600x850 | 435 | -10...-18 | 600 | 3 распашные двери |
| **SN 1111/BT** | 2280x600x850 | 570 | -10...-18 | 750 | 4 распашные двери |
| **BN 11/BT** | 1390x500x850 | 240 | -10...-18 | 255 | 2 распашные двери |
| **BN 111/BT** | 1835x500x850 | 350 | -10...-18 | 460 | 3 распашные двери |
| **BN 1111/BT** | 2280x500x850 | 460 | -10...-18 | 480 | 4 распашные двери |

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

## ОПЦИИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ

### С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА

**Двери и ящики**



Распашная глухая дверь



Выдвижная секция



Секция из двух выдвижных ящиков



Секция из трех выдвижных ящиков



Распашная стеклянная дверь

**Столешницы**



Нержавеющая сталь с бортом
Возможно усиленное исполнение



Нержавеющая сталь без борта
Возможно усиленное исполнение



Гранит с бортом



Гранит без борта



Полипропилен с бортом



Полипропилен без борта



## Прочие опции



Замки на двери и ящики



Нейтральная секция с рукомойником



Колеса



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней стенкой



# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

## УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА

### С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА



GN 1 BR2 / SN 1 BR2



GN 1111 BR2 / SN 1111 BR2 / BN 1111 BR2



GN 11 BR2 / SN 11 BR2 / BN 11 BR2



GN 133 BR2 / SN 133 BR2 / BN 133 BR2



GNG 111 BR2 / SNG 111 BR2 / BNG 111 BR2



GNG 11111 BR2 / SNG 11111 BR2



## Столы холодильные

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **GN 1 BR2 TN** | 900x700x850 | 175 | -2...+10 | 150 | 1 распашная дверь |
| **GN 11 BR2 TN** | 1505x700x850 | 405 | -2...+10 | 220 | 2 распашные двери |
| **GN 111 BR2 TN** | 1950x700x850 | 590 | -2...+10 | 460 | 3 распашные двери |
| **GN 1111 BR2 TN** | 2395x700x850 | 775 | -2...+10 | 480 | 4 распашные двери |
| **GN 111111 BR2 TN** | 2840x700x850 | 960 | -2...+10 | 480 | 5 распашных дверей |
| **SN 1 BR2 TN** | 900x600x850 | 150 | -2...+10 | 150 | 1 распашная дверь |
| **SN 11 BR2 TN** | 1505x600x850 | 350 | -2...+10 | 220 | 2 распашные двери |
| **SN 111 BR2 TN** | 1950x600x850 | 510 | -2...+10 | 460 | 3 распашные двери |
| **SN 1111 BR2 TN** | 2395x600x850 | 665 | -2...+10 | 480 | 4 распашные двери |
| **SN 111111 BR2 TN** | 2840x600x850 | 825 | -2...+10 | 480 | 5 распашных дверей |
| **BN 11 BR2 TN** | 1390x500x850 | 280 | -2...+10 | 220 | 2 распашные двери |
| **BN 111 BR2 TN** | 1835x500x850 | 405 | -2...+10 | 460 | 3 распашные двери |
| **BN 1111 BR2 TN** | 2280x500x850 | 530 | -2...+10 | 480 | 4 распашные двери |

## Столы морозильные

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **GN 1 BR2 BT** | 900x700x850 | 175 | -10...-18 | 255 | 1 распашная дверь |
| **GN 11 BR2 BT** | 1505x700x850 | 405 | -10...-18 | 575 | 2 распашные двери |
| **GN 111 BR2 BT** | 1950x700x850 | 590 | -10...-18 | 600 | 3 распашные двери |
| **GN 1111 BR2 BT** | 2395x700x850 | 775 | -10...-18 | 750 | 4 распашные двери |
| **GN 111111 BR2 BT** | 2840x700x850 | 960 | -10...-18 | 760 | 5 распашных дверей |
| **SN 1 BR2 BT** | 900x600x850 | 150 | -10...-18 | 255 | 1 распашная дверь |
| **SN 11 BR2 BT** | 1505x600x850 | 350 | -10...-18 | 575 | 2 распашные двери |
| **SN 111 BR2 BT** | 1950x600x850 | 510 | -10...-18 | 600 | 3 распашные двери |
| **SN 1111 BR2 BT** | 2395x600x850 | 665 | -10...-18 | 750 | 4 распашные двери |
| **SN 111111 BR2 BT** | 2840x600x850 | 825 | -10...-18 | 760 | 5 распашных дверей |
| **BN 11 BR2 BT** | 1390x500x850 | 280 | -10...-18 | 575 | 2 распашные двери |
| **BN 111 BR2 BT** | 1835x500x850 | 405 | -10...-18 | 600 | 3 распашные двери |
| **BN 1111 BR2 BT** | 2280x500x850 | 530 | -10...-18 | 750 | 4 распашные двери |

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

## ОПЦИИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА

### Двери и ящики



Распашная глухая дверь



Выдвижная секция



Секция из двух выдвижных ящиков



Секция из трех выдвижных ящиков



Распашная стеклянная дверь


### Столешницы



Нержавеющая сталь с бортом
Возможно усиленное исполнение



Нержавеющая сталь без борта Возможно усиленное исполнение



Гранит с бортом



Гранит без борта



Полипропилен с бортом



Полипропилен без борта



## Прочие опции



Возможность установки замков на двери и ящики



Секция с рукомойником



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней стенкой



# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ

## С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА



GN 1/TN-1/BT
SN 1/TN-1/BT
BN 1/TN-1/BT



GN 11/TN-1/BT
SN 11/TN-1/BT
BN 11/TN-1/BT



GN 111/TN-1/BT
SN 111/TN-1/BT
BN 111/TN-1/BT



GN 1/TN-1/BT BR2
SN 1/TN-1/BT BR2
BN 1/TN-1/BT BR2



GN 11/TN-1/BT BR2
SN 11/TN-1/BT BR2
BN 11/TN-1/BT BR2



GN 111/TN-1/BT BR2
SN 111/TN-1/BT BR2
BN 111/TN-1/BT BR2



## Столы холодильно-морозильные

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **GN 1/TN-1/BT** | 1390x700x850 | 350 | -2...+10 / -10...-18 | 575 | 1 холодильная и 1 морозильная секции |
| **GN 1/TN-11/BT** | 1835x700x850 | 505 | -2...+10 / -10...-18 | 600 | 1 холодильная и 2 морозильные секции |
| **GN 11/TN-1/BT** | 1835x700x850 | 505 | -2...+10 / -10...-18 | 600 | 2 холодильные и 1 морозильная секции |
| **GN 1/TN-111/BT** | 2280x700x850 | 660 | -2...+10 / -10...-18 | 750 | 1 холодильная и 3 морозильные секции |
| **GN 11/TN-11/BT** | 2280x700x850 | 660 | -2...+10 / -10...-18 | 750 | 2 холодильные и 2 морозильные секции |
| **SN 1/TN-1/BT** | 1390x600x850 | 300 | -2...+10 / -10...-18 | 575 | 1 холодильная и 1 морозильная секции |
| **SN 1/TN-11/BT** | 1835x600x850 | 435 | -2...+10 / -10...-18 | 600 | 1 холодильная и 2 морозильные секции |
| **SN 11/TN-1/BT** | 1835x60x850 | 435 | -2...+10 / -10...-18 | 600 | 2 холодильные и 1 морозильная секции |
| **SN 1/TN-111/BT** | 2280x600x850 | 570 | -2...+10 / -10...-18 | 750 | 1 холодильная и 3 морозильные секции |
| **SN 11/TN-11/BT** | 2280x600x850 | 570 | -2...+10 / -10...-18 | 750 | 2 холодильные и 2 морозильные секции |
| **BN 1/TN-1/BT** | 1390x500x850 | 240 | -2...+10 / -10...-18 | 575 | 1 холодильная и 1 морозильная секции |
| **BN 1/TN-11/BT** | 1835x500x850 | 350 | -2...+10 / -10...-18 | 600 | 1 холодильная и 2 морозильные секции |
| **BN 11/TN-1/BT** | 1835x50x850 | 350 | -2...+10 / -10...-18 | 600 | 2 холодильные и 1 морозильная секции |
| **BN 1/TN-111/BT** | 2280x500x850 | 460 | -2...+10 / -10...-18 | 750 | 1 холодильная и 3 морозильные секции |
| **BN 11/TN-11/BT** | 2280x500x850 | 460 | -2...+10 / -10...-18 | 750 | 2 холодильные и 2 морозильные секции |

## Столы холодильно-морозильные увеличенного объёма

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **GN 1/TN-1/BT BR2** | 1505x700x850 | 405 | -2...+10 / -10...-18 | 575 | 1 холодильная и 1 морозильная секции |
| **GN 1/TN-11/BT BR2** | 1950x700x850 | 590 | -2...+10 / -10...-18 | 600 | 1 холодильная и 2 морозильные секции |
| **GN 11/TN-1/BT BR2** | 1950x700x850 | 590 | -2...+10 / -10...-18 | 600 | 2 холодильные и 1 морозильная секции |
| **GN 1/TN-111/BT BR2** | 2395x700x850 | 775 | -2...+10 / -10...-18 | 755 | 1 холодильная и 3 морозильные секции |
| **GN 11/TN-11/BT BR2** | 2395x700x850 | 775 | -2...+10 / -10...-18 | 755 | 2 холодильные и 2 морозильные секции |
| **SN 1/TN-1/BT BR2** | 1505x600x850 | 350 | -2...+10 / -10...-18 | 575 | 1 холодильная и 1 морозильная секции |
| **SN 1/TN-11/BT BR2** | 1950x600x850 | 510 | -2...+10 / -10...-18 | 600 | 1 холодильная и 2 морозильные секции |
| **SN 11/TN-1/BT BR2** | 1950x600x850 | 510 | -2...+10 / -10...-18 | 600 | 2 холодильные и 1 морозильная секции |
| **SN 1/TN-111/BT BR2** | 2395x600x850 | 665 | -2...+10 / -10...-18 | 755 | 1 холодильная и 3 морозильные секции |
| **SN 11/TN-11/BT BR2** | 2395x600x850 | 665 | -2...+10 / -10...-18 | 755 | 2 холодильные и 2 морозильные секции |
| **BN 1/TN-1/BT BR2** | 1505x500x850 | 280 | -2...+10 / -10...-18 | 575 | 1 холодильная и 1 морозильная секции |
| **BN 1/TN-11/BT BR2** | 1950x500x850 | 405 | -2...+10 / -10...-18 | 600 | 1 холодильная и 2 морозильные секции |
| **BN 11/TN-1/BT BR2** | 1950x500x850 | 405 | -2...+10 / -10...-18 | 600 | 2 холодильные и 1 морозильная секции |
| **BN 1/TN-111/BT BR2** | 2395x500x850 | 530 | -2...+10 / -10...-18 | 750 | 1 холодильная и 3 морозильные секции |
| **BN 11/TN-11/BT BR2** | 2395x500x850 | 530 | -2...+10 / -10...-18 | 750 | 2 холодильные и 2 морозильные секции |

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

## С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА



GNE 1 / SNE 1 камень



GNE 2 / SNE 2



GNE 1 / SNE 1 BOX



GNE 11 / SNE 11



GNE 112 / SNE 112 без борта



GNE 1111 / SNE 1111



## Столы холодильные

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **GNE 1/TN** | 565x700x850 | 110 | -2...+10 | 150 | 1 распашная дверь |
| **GNE 11/TN** | 1000x700x850 | 245 | -2...+10 | 150 | 2 распашные двери |
| **GNE 111/TN** | 1485x700x850 | 375 | -2...+10 | 220 | 3 распашные двери |
| **GNE 1111/TN** | 1970x700x850 | 505 | -2...+10 | 460 | 4 распашные двери |
| **SNE 1/TN** | 565x600x850 | 95 | -2...+10 | 150 | 1 распашная дверь |
| **SNE 11/TN** | 1000x600x850 | 210 | -2...+10 | 150 | 2 распашные двери |
| **SNE 111/TN** | 1485x600x850 | 320 | -2...+10 | 220 | 3 распашные двери |
| **SNE 1111/TN** | 1970x600x850 | 430 | -2...+10 | 460 | 4 распашные двери |

## Столы морозильные

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **GNE 1/BT** | 565x700x850 | 110 | -10...-18 | 240 | 1 распашная дверь |
| **GNE 11/BT** | 1000x700x850 | 245 | -10...-18 | 255 | 2 распашные двери |
| **GNE 111/BT** | 1485x700x850 | 375 | -10...-18 | 575 | 3 распашные двери |
| **GNE 1111/BT** | 1970x700x850 | 505 | -10...-18 | 660 | 4 распашные двери |
| **SNE 1/BT** | 565x600x850 | 95 | -10...-18 | 240 | 1 распашная дверь |
| **SNE 11/BT** | 1000x600x850 | 210 | -10...-18 | 255 | 2 распашные двери |
| **SNE 111/BT** | 1485x600x850 | 320 | -10...-18 | 575 | 3 распашные двери |
| **SNE 1111/BT** | 1970x600x850 | 430 | -10...-18 | 660 | 4 распашные двери |

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

## ОПЦИИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ

### С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА

**Двери и ящики**



Распашная глухая дверь



Выдвижная секция



Секция из двух выдвижных ящиков


**Столешницы**



Нержавеющая сталь с бортом
Возможно усиленное исполнение



Нержавеющая сталь без борта
Возможно усиленное исполнение



Гранит с бортом



Гранит без борта



Полипропилен с бортом




Полипропилен без борта



## Прочие опции



Замки на двери и ящики



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней стенкой



# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

С КОРПУСОМ ИЗ МЕТАЛЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ



GN 1 W / SN 1 W



GN 11 W / SN 11 W



GN 111 W / SN 111 W



GNE 1 W / SNE 1 W



GNE 11 W / SNE 11 W



GNE 111 W / SNE 111 W



## Столы холодильные/морозильные с боковым расположением агрегата

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **GN 1/TN W** | 900x700x850 | 150 | -2...+10 | 150 | 1 распашная дверь |
| **GN11/TN W** | 1390x700x850 | 350 | -2...+10 | 255 | 2 распашные двери |
| **GN 111/TN W** | 1835x700x850 | 505 | -2...+10 | 460 | 3 распашные двери |
| **GN 1111/TN W** | 2280x700x850 | 660 | -2...+10 | 480 | 4 распашные двери |
| **SN 1/TN W** | 900x600x850 | 130 | -2...+10 | 150 | 1 распашная дверь |
| **SN 11/TN W** | 1390x600x850 | 300 | -2...+10 | 220 | 2 распашные двери |
| **SN 111/TN W** | 1835x600x850 | 435 | -2...+10 | 460 | 3 распашные двери |
| **SN 1111/TN W** | 2280x600x850 | 570 | -2...+10 | 480 | 4 распашные двери |
| **GN 1/BT W** | 900x700x850 | 150 | -10...-18 | 255 | 1 распашная дверь |
| **GN 11/BT W** | 1390x700x850 | 350 | -10...-18 | 575 | 2 распашные двери |
| **GN 111/BT W** | 1835x700x850 | 505 | -10...-18 | 600 | 3 распашные двери |
| **GN 1111/BT W** | 2280x700x850 | 660 | -10...-18 | 750 | 4 распашные двери |
| **SN 1/BT W** | 900x600x850 | 130 | -10...-18 | 255 | 1 распашная дверь |
| **SN 11/BT W** | 1390x600x850 | 300 | -10...-18 | 575 | 2 распашные двери |
| **SN 111/BT W** | 1835x600x850 | 435 | -10...-18 | 600 | 3 распашные двери |
| **SN 1111/BT W** | 2280x600x850 | 570 | -10...-18 | 750 | 4 распашные двери |

## Столы холодильные/морозильные с нижним расположением агрегата

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **GNE 1/TN W** | 565x700x850 | 110 | -2...+10 | 150 | 1 распашная дверь |
| **GNE 11/TN W** | 1000x700x850 | 245 | -2...+10 | 150 | 2 распашные двери |
| **GNE 111/TN W** | 1485x700x850 | 375 | -2...+10 | 220 | 3 распашные двери |
| **GNE 1111/TN W** | 1970x700x850 | 500 | -2...+10 | 460 | 4 распашные двери |
| **SNE 1/TN W** | 565x600x850 | 95 | -2...+10 | 150 | 1 распашная дверь |
| **SNE 11/TN W** | 1000x600x850 | 210 | -2...+10 | 150 | 2 распашные двери |
| **SNE 111/TN W** | 1485x600x850 | 320 | -2...+10 | 220 | 3 распашные двери |
| **SNE 1111/TN W** | 1970x600x850 | 430 | -2...+10 | 460 | 4 распашные двери |
| **GNE 1/BT W** | 565x700x850 | 110 | -10...-18 | 240 | 1 распашная дверь |
| **GNE 11/BT W** | 1000x700x850 | 245 | -10...-18 | 255 | 2 распашные двери |
| **GNE 111/BT W** | 1485x700x850 | 375 | -10...-18 | 575 | 3 распашные двери |
| **GNE 1111/BT W** | 1970x700x850 | 500 | -10...-18 | 660 | 4 распашные двери |
| **SNE 1/BT W** | 565x600x850 | 95 | -10...-18 | 240 | 1 распашная дверь |
| **SNE 11/BT W** | 1000x600x850 | 210 | -10...-18 | 255 | 2 распашные двери |
| **SNE 111/BT W** | 1485x600x850 | 320 | -10...-18 | 575 | 3 распашные двери |
| **SNE 1111/BT W** | 1970x600x850 | 430 | -10...-18 | 660 | 4 распашные двери |

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

ПОД ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХЛАДОСНАБЖЕНИЕ



GN 11 P / SN 11 P



GN 111 P / SN 111 P



GN 1111 P / SN 1111 P



GNG 11 P / SNG 11 P



GNG 111 P / SNG 111 P



GNG 1111 P / SNG 1111 P



## Столы холодильные

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **GN 11/TN P** | 1055x700x850 | 350 | -2...+10 | 19 | 2 распашные двери |
| **GN 111/TN P** | 1500x700x850 | 505 | -2...+10 | 19 | 3 распашные двери |
| **GN 1111/TN P** | 1945x700x850 | 660 | -2...+10 | 38 | 4 распашные двери |
| **SN 11/TN P** | 1055x600x850 | 300 | -2...+10 | 19 | 2 распашные двери |
| **SN 111/TN P** | 1500x600x850 | 435 | -2...+10 | 19 | 3 распашные двери |
| **SN 1111/TN P** | 1945x600x850 | 570 | -2...+10 | 38 | 4 распашные двери |

## Столы морозильные

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **GN 11/BT P** | 1055x700x850 | 350 | -10...-18 | 60 | 2 распашные двери |
| **GN 111/BT P** | 1500x700x850 | 505 | -10...-18 | 80 | 3 распашные двери |
| **GN 1111/BT P** | 1945x700x850 | 660 | -10...-18 | 120 | 4 распашные двери |
| **SN 11/BT P** | 1055x600x850 | 300 | -10...-18 | 60 | 2 распашные двери |
| **SN 111/BT P** | 1500x600x850 | 435 | -10...-18 | 80 | 3 распашные двери |
| **SN 1111/BT P** | 1945x600x850 | 570 | -10...-18 | 120 | 4 распашные двери |

## Столы холодильные со стеклянными дверями

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **GNG 11 HT P** | 1055x700x850 | 350 | +2...+10 | 35 | 2 распашные двери, подсветка |
| **GNG 111 HT P** | 1500x700x850 | 505 | +2...+10 | 50 | 3 распашные двери, подсветка |
| **GNG 1111 HT P** | 1945x700x850 | 660 | +2...+10 | 85 | 4 распашные двери, подсветка |
| **SNG 11 HT P** | 1055x600x850 | 300 | +2...+10 | 35 | 2 распашные двери, подсветка |
| **SNG 111 HT P** | 1500x600x850 | 435 | +2...+10 | 50 | 3 распашные двери, подсветка |
| **SNG 1111 HT P** | 1945x600x850 | 570 | +2...+10 | 85 | 4 распашные двери, подсветка |

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

## СКВОЗНЫЕ



GNT 11 / SNT 11



GNT 111 / SNT 111



GNT 1111 / SNT 1111



SL2 T 11



SL2 T 111



SL2 T 1111

**Столы холодильные**

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **GNT 11 HT** | 1390x700x850 | 300 | +2...+10 | 220 | 4 распашные двери |
| **GNT 111 HT** | 1835x700x850 | 435 | +2...+10 | 460 | 6 распашных дверей |
| **GNT 1111 HT** | 2280x700x850 | 570 | +2...+10 | 480 | 8 распашных дверей |
| **SNT 11 HT** | 1390x600x850 | 240 | +2...+10 | 220 | 4 распашные двери |
| **SNT 111 HT** | 1835x600x850 | 350 | +2...+10 | 460 | 6 распашных дверей |
| **SNT 1111 HT** | 2280x600x850 | 460 | +2...+10 | 480 | 8 распашных дверей |
| **SL2 T-11SN** | 1390x600x850 | 240 | +2...+10 | 220 | 4 распашные двери |
| **SL2 T-111SN** | 1835x600x850 | 350 | +2...+10 | 460 | 6 распашных дверей |
| **SL2 T-1111SN** | 2280x600x850 | 460 | +2...+10 | 480 | 8 распашных дверей |
| **SL2 T-11GN** | 1390x700x850 | 300 | +2...+10 | 220 | 4 распашные двери |
| **SL2 T-111GN** | 1835x700x850 | 435 | +2...+10 | 460 | 6 распашных дверей |
| **SL2 T-1111GN** | 2280x700x850 | 570 | +2...+10 | 480 | 8 распашных дверей |





## Столы с охлаждаемой поверхностью

| Модель | Габариты, мм | Т, °С | Мощность, Вт |
|---|---|---|---|
| **SO-10/6** | 1000x600x850 | +2...+7 | 150 |
| **SO-11/6** | 1100x600x850 | +2...+7 | 150 |
| **SO-12/6** | 1200x600x850 | +2...+7 | 150 |
| **SO-13/6** | 1300x600x850 | +2...+7 | 150 |
| **SO-14/6** | 1400x600x850 | +2...+7 | 150 |
| **SO-15/6** | 1500x600x850 | +2...+7 | 150 |
| **SO-10/7** | 1000x700x850 | +2...+7 | 150 |
| **SO-11/7** | 1100x700x850 | +2...+7 | 150 |
| **SO-12/7** | 1200x700x850 | +2...+7 | 150 |
| **SO-13/7** | 1300x700x850 | +2...+7 | 150 |
| **SO-14/7** | 1400x700x850 | +2...+7 | 150 |
| **SO-15/7** | 1500x700x850 | +2...+7 | 150 |





# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ

## СО ВСТРОЕННОЙ ВИТРИНОЙ



PZ1-1 / PZ2-1



PZ1-11 / PZ2-11



PZ1-111 / PZ2-111 гранит



PZE1-11 / PZE2-11



PZE1-111 / PZE2-111



PZE1-1111 / PZE2-1111



## Столы холодильные с боковым расположением агрегата

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Вместимость, GN | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PZ1-1/GN** | 900x700x1000 (850 до стол.) | 150 | +2...+10 | 150 | 4 x 1/3 | 1 распашная дверь |
| **PZ2-1/GN** | 900x700x1000 (850 до стол.) | 150 | +2...+10 | 150 | 4 x 1/6 | 1 распашная дверь |
| **PZ1-11/GN** | 1390x700x1000 (850 до стол.) | 350 | +2...+10 | 320 | 7 x 1/3 | 2 распашные двери |
| **PZ2-11/GN** | 1390x700x1000 (850 до стол.) | 350 | +2...+10 | 320 | 8 x 1/6 | 2 распашные двери |
| **PZ1-111/GN** | 1835x700x1000 (850 до стол.) | 505 | +2...+10 | 410 | 10 x 1/3 | 3 распашные двери |
| **PZ2-111/GN** | 1835x700x1000 (850 до стол.) | 505 | +2...+10 | 410 | 11 x 1/6 | 3 распашные двери |
| **PZ1-1111/GN** | 2280x700x1000 (850 до стол.) | 660 | +2...+10 | 510 | 12 x 1/3 | 4 распашные двери |
| **PZ2-1111/GN** | 2280x700x1000 (850 до стол.) | 660 | +2...+10 | 510 | 13 x 1/6 | 4 распашные двери |

## Столы холодильные с нижним расположением агрегата

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Вместимость, GN | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PZE1-11/GN** | 1000x700x990 (850 до стол.) | 245 | +2...+10 | 150 | 5 x 1/3 | 2 распашные двери |
| **PZE2-11/GN** | 1000x700x990 (850 до стол.) | 245 | +2...+10 | 150 | 5 x 1/6 | 2 распашные двери |
| **PZE1-111/GN** | 1485x700x990 (850 до стол.) | 375 | +2...+10 | 220 | 8 x 1/3 | 3 распашные двери |
| **PZE2-111/GN** | 1485x700x990 (850 до стол.) | 375 | +2...+10 | 220 | 8 x 1/6 | 3 распашные двери |
| **PZE1-1111/GN** | 1970x700x990 (850 до стол.) | 505 | +2...+10 | 460 | 10 x 1/3 | 4 распашные двери |
| **PZE2-1111/GN** | 1970x700x990 (850 до стол.) | 505 | +2...+10 | 460 | 10 x 1/6 | 4 распашные двери |

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ

## С ОТДЕЛЬНОЙ ВИТРИНОЙ



PZ3 11



PZ3 111



PZ4 111



PZE3 11



PZE3 111



PZE3 1111



## Столы холодильные с боковым расположением агрегата

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Вместимость, GN | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PZ3-11/GN** | 1390x700x1050 (850 до стол.) | 350 | +2...+10 | 220 | 6 x 1/3 | 2 распашные двери |
| **PZ3-111/GN** | 1835x700x1050 (850 до стол.) | 505 | +2...+10 | 460 | 7 x 1/3 + 1 x 1/2 | 3 распашные двери |
| **PZ3-1111/GN** | 2280x700x1050 (850 до стол.) | 660 | +2...+10 | 480 | 11 x 1/3 | 4 распашные двери |
| **PZ3-11/SN** | 1390x600x1050 (850 до стол.) | 300 | +2...+10 | 220 | 6 x 1/3 | 2 распашные двери |
| **PZ3-111/SN** | 1835x600x1050 (850 до стол.) | 435 | +2...+10 | 460 | 7 x 1/3 + 1 x 1/2 | 3 распашные двери |
| **PZ3-1111/SN** | 2280x600x1050 (850 до стол.) | 570 | +2...+10 | 480 | 11 x 1/3 | 4 распашные двери |

## Столы холодильные с боковым расположением агрегата и нейтральной секцией

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Вместимость, GN | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PZ4-1/GN 6R** | 1425x700x1050 (850 до стол.) | 350 | +2...+10 | 150 | 6 x 1/3 | 1 распаш. двери, доп.модуль «пицца» с 6 секциями. |
| **PZ4-11/GN 6R** | 1915x700x1050 (850 до стол.) | 505 | +2...+10 | 220 | 7 x 1/3 +1 x 1/2 | 2 распаш. двери, доп.модуль «пицца» с 6 секциями. |
| **PZ4-111/GN 6R** | 2360x700x1050 (850 до стол.) | 660 | +2...+10 | 460 | 10 x 1/3 + 1 x 1/2 | 3 распаш. двери, доп.модуль «пицца» с 6 секциями. |

## Столы холодильные с нижним расположением агрегата

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Вместимость, GN | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PZE3-11/GN** | 1000x700x1050 (850 до стол.) | 245 | +2...+10 | 150 | 2 x 1/3, 1 x 1/2 | 2 распашные двери |
| **PZE3-111/GN** | 1485x700x1050 (850 до стол.) | 375 | +2...+10 | 220 | 5 x 1/3, 1 x 1/2 | 3 распашные двери |
| **PZE3-1111/GN** | 1970x700x1050 (850 до стол.) | 505 | +2...+10 | 460 | 9 x 1/3 | 4 распашные двери |
| **PZE3-11/SN** | 1000x600x1050 (850 до стол.) | 210 | +2...+10 | 150 | 2 x 1/3, 1 x 1/2 | 2 распашные двери |
| **PZE3-111/SN** | 1485x600x1050 (850 до стол.) | 320 | +2...+10 | 220 | 5 x 1/3, 1 x 1/2 | 3 распашные двери |
| **PZE3-1111/SN** | 1970x600x1050 (850 до стол.) | 430 | +2...+10 | 460 | 9 x 1/3 | 4 распашные двери |

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ

## ОПЦИИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ (ПИЦЦА)

### Двери и ящики



Распашная глухая дверь



Выдвижная секция



Секция из двух выдвижных ящиков




**Секция из трех выдвижных ящиков



*Распашная стеклянная дверь


### Столешницы ***




Нержавеющая сталь
Гастроемкость GN 1/6




Нержавеющая сталь
Гастроемкость GN 1/3



Гранит
Гастроемкость GN 1/6



Гранит
Гастроемкость GN 1/3



Гранит с бортом с трех сторон

* Только для столов PZ3 и PZ4
** Только для столов с боковым агрегатом
*** Возможно исполнение со стеклянной витриной



## Прочие опции



Возможность установки замков на двери и ящики



Колеса



Стандартное исполнение






Исполнение со сплошной задней стенкой

*Вариант исполнения с нижним агрегатом см. на странице 9




# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ

| | МОДЕЛЬ | GN 1/3 | | GN 1/6 | | GN 1/3 - GN 1/6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PZ1 (1/3) | 1/3 1/3 1/3 1/3 | 4 | | | | |
| | PZ2 (1/6) | | | 1/6 1/6 1/6 1/6 | 4 | | |
|  | PZ1 (1/3) | 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 | 7 | | | | |
| | PZ2 (1/6) | 1/3 1/3 1/3 1/3 | 4 | 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 | 8 | 1/3 1/3 1/6 1/6 1/6 1/6 | 2+4 |
|  | PZ1 (1/3) | 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 | 10 | | | | |
| | PZ2 (1/6) | | | 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 | 11 | 1/3 1/3 1/3 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 | 3+5 |
|  | PZ1 (1/3) | 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 | 12 | | | | |
| | PZ2 (1/6) | | | 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 | 13 | 1/3 1/3 1/3 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 | 3+7 |

| | МОДЕЛЬ | GN 1/3 | | GN 1/6 | | GN 1/1 - GN 1/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PZE1 (1/3) | 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 | 5 | | | 1/1 1/3 1/3 | 1+2 |
| | PZE2 (1/6) | | | 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 | 5 | | |
|  | PZE1 (1/3) | 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 | 8 | | | 1/1 1/1 1/3 1/3 | 2+2 |
| | PZE2 (1/6) | | | 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 | 8 | | |
|  | PZE1 (1/3) | 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 | 10 | | | 1/1 1/1 1/3 1/3 | 2+2 |
| | PZE2 (1/6) | | | 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 | 10 | | |









# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛАТОВ

С ОТВЕРСТИЕМ ПОД GN 1/6 И GN 1/3



SL1-11 / SL2-11



SLE1-11 / SLE2-11



SL1-111 / SL2-111



SLE1-111 / SLE2-111



SL1-1111 / SL2-1111



SLE1-1111 / SLE2-1111



## Столы холодильные с боковым расположением агрегата

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Вместимость, GN | Размер отв. в столешнице, мм | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SL1-11GN (1/3)** | 1390x700x850 | 350 | +2...+10 | 220 | 5 x 1/3 | 860x300 | 2 расп. двери |
| **SL1-111GN (1/3)** | 1835x700x850 | 505 | +2...+10 | 460 | 8 x 1/3 | 1384x300 | 3 расп. двери |
| **SL1-1111GN (1/3)** | 2280x700x850 | 660 | +2...+10 | 480 | 10 x 1/3 | 1734x300 | 4 расп. двери |
| **SL2-11GN (1/6)** | 1390x700x850 | 350 | +2...+10 | 220 | 5 x 1/6 | 790x156 | 2 расп. двери |
| **SL2-111GN (1/6)** | 1835x700x850 | 505 | +2...+10 | 460 | 8 x 1/6 | 1280x156 | 3 расп. двери |
| **SL2-1111GN (1/6)** | 2280x700x850 | 660 | +2...+10 | 480 | 11 x 1/6 | 1770x156 | 4 расп. двери |
| **SL1-11SN (1/3)** | 1390x600x850 | 300 | +2...+10 | 220 | 5 x 1/3 | 860x300 | 2 расп. двери |
| **SL1-111SN (1/3)** | 1835x600x850 | 435 | +2...+10 | 460 | 8 x 1/3 | 1384x300 | 3 расп. двери |
| **SL1-1111SN (1/3)** | 2280x600x850 | 570 | +2...+10 | 480 | 10 x 1/3 | 1734x300 | 4 расп. двери |
| **SL2-11SN (1/6)** | 1390x600x850 | 300 | +2...+10 | 220 | 5 x 1/6 | 790x156 | 2 расп. двери |
| **SL2-111SN (1/6)** | 1835x600x850 | 435 | +2...+10 | 460 | 8 x 1/6 | 1280x156 | 3 расп. двери |
| **SL2-1111SN (1/6)** | 2280x600x850 | 575 | +2...+10 | 480 | 11 x 1/6 | 1770x156 | 4 расп. двери |

## Столы холодильные с нижним расположением агрегата

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Вместимость, GN | Размер отв. в столешнице, мм | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLE1-11GN (1/3)** | 1000x700x850 | 245 | +2...+10 | 150 | 5 x 1/3 | 860x300 | 2 расп. двери |
| **SLE1-111GN (1/3)** | 1485x700x850 | 375 | +2...+10 | 220 | 8 x 1/6 | 1384x300 | 3 расп. двери |
| **SLE1-1111GN (1/3)** | 1970x700x850 | 505 | +2...+10 | 460 | 10 x 1/3 | 1734x300 | 4 расп. двери |
| **SLE2-11GN (1/6)** | 1000x700x850 | 245 | +2...+10 | 150 | 5 x 1/6 | 790x156 | 2 расп. двери |
| **SLE2-111GN (1/6)** | 1485x700x850 | 375 | +2...+10 | 220 | 8 x 1/6 | 1280x156 | 3 расп. двери |
| **SLE2-1111GN (1/6)** | 1970x700x850 | 505 | +2...+10 | 460 | 11 x 1/6 | 1770x156 | 4 расп. двери |
| **SLE1-11SN (1/3)** | 1000x600x850 | 210 | +2...+10 | 150 | 5 x 1/3 | 860x300 | 2 расп. двери |
| **SLE1-111SN (1/3)** | 1485x600x850 | 320 | +2...+10 | 220 | 8 x 1/6 | 1384x300 | 3 расп. двери |
| **SLE1-1111SN (1/3)** | 1970x600x850 | 430 | +2...+10 | 460 | 10 x 1/3 | 1734x300 | 4 расп. двери |
| **SLE2-11SN (1/6)** | 1000x600x850 | 210 | +2...+10 | 150 | 5 x 1/6 | 790x156 | 2 расп. двери |
| **SLE2-111SN (1/6)** | 1485x600x850 | 320 | +2...+10 | 220 | 8 x 1/6 | 1280x156 | 3 расп. двери |
| **SLE2-1111SN (1/6)** | 1970x600x850 | 430 | +2...+10 | 460 | 11 x 1/6 | 1770x156 | 4 расп. двери |

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛАТОВ

С ОТВЕРСТИЕМ ПОД GN 1/1



SLE3-2



SLE3-1111 высокое стекло



SLE3-111



SLE3-1 низкое стекло



SLE3-11 пропилен



SLE3-111 низкое стекло





## Столы холодильные

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Вместимость, GN | Размер отв. в столешнице, мм | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLE3-1GN** | 565x700x850 | 150 | +2...+10 | 150 | 1 x 1/1 + 3 x 1/9 | 465x508 | 1 распашная дверь |
| **SLE3-11GN** | 1000x700x850 | 245 | +2...+10 | 150 | 2 x 1/1 + 3 x 1/6 | 785x508 | 2 распашные двери |
| **SLE3-111GN** | 1485x700x850 | 375 | +2...+10 | 220 | 4 x 1/1 | 1279x508 | 3 распашные двери |
| **SLE3-1111GN** | 1970x700x850 | 505 | +2...+10 | 460 | 5 x 1/1 + 3 x 1/6 | 1766x508 | 4 распашные двери |

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛАТОВ

## ОПЦИИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ (САЛАТ)

### Двери и ящики



Распашная глухая дверь



Выдвижная секция



Секция из двух выдвижных ящиков



*Секция из трех выдвижных ящиков




Распашная стеклянная дверь

### Столешницы **



Нержавеющая сталь с бортом для столов с боковым расположением агрегата.
Гастроемкость GN 1/6.
Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь без борта для столов с боковым расположением агрегата.
Гастроемкость GN 1/3.
Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь с бортом для столов с нижним расположением агрегата.
Гастроемкость GN 1/6.
Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь без борта для столов с нижним расположением агрегата.
Гастроемкость GN 1/3.
Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь для столов с нижним расположением агрегата.
Гастроемкость GN 1/1.
Возможно исполнение с крышкой.

* Только для столов с боковым расположением агрегата
** Возможно исполнение с крышкой, без крышки, со стеклянной витриной.



## Прочие опции



Возможность установки замков на двери и ящики



Колеса



Стандартное исполнение






Исполнение со сплошной задней стенкой

*Вариант исполнения с нижним агрегатом см. на странице 9




# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛАТОВ

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ

| | МОДЕЛЬ | GN 1/3 | GN 1/6 | GN 1/3 - GN 1/6 |
|---|---|---|---|---|
|  | SL1 (SN GN) | 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 * * — 5 | | |
| | SL2 (SN GN) | | 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 * * — 5 | 1/3 1/3 1/6 * * — 2+1 |
|  | SL1 (SN GN) | 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 * * — 8 | | |
| | SL2 (SN GN) | — 4 | 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 * * — 8 | 1/3 1/3 1/3 1/6 1/6 * * — 3+2 |
|  | SL1 (SN GN) | 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 * — 10 | | |
| | SL2 (SN GN) | | 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 * * — 11 | 1/3 1/3 1/3 1/6 1/6 1/6 1/6 * * — 3+5 |

| | МОДЕЛЬ | GN 1/3 | GN 1/6 | GN 1/3 - GN 1/6 | GN 1/1 | GN 1/1 - GN 1/3 | GN 1/1 - GN 1/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SLE3 | | 1/6 1/6 1/2 1/6 1/6 1/2 1/6 1/6 1/2 — 9 | | | | |
|  | SLE2 (1/6) | | 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 — 5 | 1/3 1/3 1/6 — 2+1 | | | |
| | SLE1 (1/3) | 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 — 5 | | | | 1/1 1/3 1/3 — 1+2 | |
| | SLE3 | | | | | | 1/1 1/1 1/6 1/6 1/6 — 2+3 |
|  | SLE2 (1/6) | 1/3 1/3 1/3 1/3 — 4 | 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 — 8 | | | | |
| | SLE1 (1/3) | 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 — 8 | | | | | |
| | SLE3 | | | | 1/1 1/1 1/1 1/1 — 4 | | |
|  | SLE2 (1/6) | | 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 — 11 | | | | |
| | SLE1 (1/3) | 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 — 10 | | | | | |
| | SLE3 | | | | | | 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/6 1/6 1/6 — 5+3 |





# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

## ПОД ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА



GN 11 LT / SN 11 LT



GN 22 LT / SN 22 LT



GN 111 LT /SN 111 LT



GN 211 LT Sh / SN 211 LT Sh



GN 1111 LT / SN 1111 LT



GN 2211 LT Sh / SN 2211 LT Sh



## Столы холодильные

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| GN 1/TN LT | 900x700x675 | 110 | -2...+10 | 150 | 1 распашные двери |
| GN 11/TN LT | 1390x700x675 | 255 | -2...+10 | 220 | 2 распашные двери |
| GN 111/TN LT | 1835x700x675 | 375 | -2...+10 | 460 | 3 распашные двери |
| GN 1111/TN LT | 2280x700x675 | 495 | -2...+10 | 480 | 4 распашные двери |
| SN 1/TN LT | 900x600x675 | 110 | -2...+10 | 150 | 1 распашные двери |
| SN 11/TN LT | 1390x600x675 | 220 | -2...+10 | 220 | 2 распашные двери |
| SN 111/TN LT | 1835x600x675 | 320 | -2...+10 | 460 | 3 распашные двери |
| SN 1111/TN LT | 2280x600x675 | 420 | -2...+10 | 480 | 4 распашные двери |
| GN 1/TN LT SH | 900x700x610 | 95 | -2...+10 | 150 | 1 распашные двери |
| GN 11/TN LT SH | 1390x700x610 | 255 | -2...+10 | 220 | 2 распашные двери |
| GN 111/TN LT SH | 1835x700x610 | 375 | -2...+10 | 460 | 3 распашные двери |
| GN 1111/TN LT SH | 2280x700x610 | 495 | -2...+10 | 480 | 4 распашные двери |
| SN 1/TN LT SH | 900x600x610 | 95 | -2...+10 | 150 | 1 распашные двери |
| SN 11/TN LT SH | 1390x600x610 | 220 | -2...+10 | 220 | 2 распашные двери |
| SN 111/TN LT SH | 1835x600x610 | 320 | -2...+10 | 460 | 3 распашные двери |
| SN 1111/TN LT SH | 2280x600x610 | 420 | -2...+10 | 480 | 4 распашные двери |

## Столы морозильные

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| GN 1/BT LT | 900x700x675 | 110 | -10...-18 | 255 | 1 распашные двери |
| GN 11/BT LT | 1390x700x675 | 255 | -10...-18 | 575 | 2 распашные двери |
| GN 111/BT LT | 1835x700x675 | 375 | -10...-18 | 575 | 3 распашные двери |
| GN 1111/BT LT | 2280x700x675 | 495 | -10...-18 | 660 | 4 распашные двери |
| SN 1/BT LT | 900x600x675 | 110 | -10...-18 | 255 | 1 распашные двери |
| SN 11/BT LT | 1390x600x675 | 220 | -10...-18 | 575 | 2 распашные двери |
| SN 111/BT LT | 1835x600x675 | 320 | -10...-18 | 575 | 3 распашные двери |
| SN 1111/BT LT | 2280x600x675 | 420 | -10...-18 | 660 | 4 распашные двери |
| GN 1/BT LT SH | 900x700x610 | 95 | -10...-18 | 255 | 1 распашные двери |
| GN 11/BT LT SH | 1390x700x610 | 255 | -10...-18 | 575 | 2 распашные двери |
| GN 111/BT LT SH | 1835x700x610 | 375 | -10...-18 | 575 | 3 распашные двери |
| GN 1111/BT LT SH | 2280x700x610 | 495 | -10...-18 | 660 | 4 распашные двери |
| SN 1/BT LT SH | 900x600x610 | 95 | -10...-18 | 255 | 1 распашные двери |
| SN 11/BT LT SH | 1390x600x610 | 220 | -10...-18 | 575 | 2 распашные двери |
| SN 111/BT LT SH | 1835x600x610 | 320 | -10...-18 | 575 | 3 распашные двери |
| SN 1111/BT LT SH | 2280x600x610 | 420 | -10...-18 | 660 | 4 распашные двери |

# ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



XW-55



XR-55



BC161 / BD121



SGD150



SGD250



SGD315

## Барные холодильные шкафы

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| **XR-55** | 450x510x510 | 48 | 0...+10 | 215 | 20 |
| **XW-55** | 450x510x510 | 52 | +8...+14 | 215 | 23 |
| **XW-85** | 450x520x680 | 72 | +8...+14 | 215 | 29 |
| **XW-105** | 450x520x830 | 92 | +8...+14 | 215 | 31 |
| **SGD150** | 600x515x905 | 142 | 0...+10 | 260 | 80 |
| **SGD250SL** | 920x515x905 | 227 | 0...+10 | 300 | 92 |
| **SGD315SL** | 1350x515x905 | 341 | 0...+10 | 450 | 123 |
| **BC161** | 595x628x830 | 161 | 0...+10 | 170 | 51 |
| **BD121** | 595x628x830 | 121 | -24...-10 | 130 | 51 |



# ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



A 30



A 60
A 70
A 80
A 90



A 70
стеклянная дверь



A 120
A 140



A 140
стеклянные двери



## Универсальные

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Тип полки | Тип двери |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A30/1N** | 535 x 715 x 2085 | 350 | 0 ... +10 | 328 | GN1/1 | глухая |
| **A60/1NE** | 740 x 715 x 2085 | 600 | 0 ... +10 | 328 | полка-решетка 530 x 530 мм | глухая |
| **A60/1ME** | 740 x 715 x 2085 | 600 | -2 ... +8 | 328 | полка-решетка 530 x 530 мм | глухая |
| **A60/1BE** | 740 x 715 x 2085 | 600 | -18 ... -22 | 854 | полка-решетка 530 x 530 мм | глухая |
| **A70/1NE** | 740 x 815 x 2085 | 700 | 0 ... +10 | 328 | GN2/1 | глухая |
| **A70/1NV** | 740 x 815 x 2085 | 700 | 0 ... +10 | 328 | GN2/1 | стеклянная |
| **A70/1ME** | 740 x 815 x 2085 | 700 | -2 ... +8 | 328 | GN2/1 | глухая |
| **A70/1BE** | 740 x 815 x 2085 | 700 | -18 ... -22 | 854 | GN2/1 | глухая |
| **A70/1BV** | 740 x 815 x 2085 | 700 | -18 ... -22 | 854 | GN2/1 | стеклянная |
| **A120/2NE** | 1480 x 715 x 2085 | 1200 | 0 ... +10 | 653 | полка-решетка 530x530 мм | глухая |
| **A120/2ME** | 1480 x 715 x 2085 | 1200 | -2 ... +8 | 653 | полка-решетка 530x530 мм | глухая |
| **A120/2BE** | 1480 x 715 x 2085 | 1200 | -18 ... -22 | 1708 | полка-решетка 530x530 мм | глухая |
| **A140/2NE** | 1480 x 815 x 2085 | 1400 | 0 ... +10 | 653 | GN2/1 | глухая |
| **A140/2NV** | 1480 x 815 x 2085 | 1400 | 0 ... +10 | 653 | GN2/1 | стеклянная |
| **A140/2ME** | 1480 x 815 x 2085 | 1400 | -2 ... +8 | 653 | GN2/1 | глухая |
| **A140/2BES** | 1480 x 815 x 2085 | 1400 | -18 ... -22 | 1708 | GN2/1 | глухая |
| **A140/2BV** | 1480 x 815 x 2085 | 1400 | -18 ... -22 | 1564 | GN2/1 | стеклянная |

## Кондитерские

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Тип полки | Тип двери |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A80/1M** | 810 x 715 x 2085 | 650 | -5 ... +10 | 653 | EN60/40 | глухая |
| **A80/1B** | 810 x 715 x 2085 | 650 | -18 ... -22 | 1066 | EN60/40 | глухая |
| **A90/1M** | 810 x 1015 x 2085 | 900 | -5 ... +10 | 653 | EN60/80 | глухая |
| **A90/1B** | 810 x 1015 x 2085 | 900 | -18 ... -22 | 1066 | EN60/80 | глухая |

## Для рыбы

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Тип полки | Тип двери |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A30/1P** | 535 x 715 x 2085 | 350 | -6 ... +4 | 328 | GN1/1 | глухая |
| **A70/1P** | 740 x 815 x 2085 | 700 | -6 ... +4 | 486 | GN1/1 | глухая |
| **A140/2P** | 1480 x 815 x 2085 | 1400 | -6 ... +4 | 653 | GN1/1 | глухая |

*Мощность зависит от агрегата. Агрегат в комплект не входит

# ШКАФЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ



W3TGO



W5TGO
W5TEO



W6TGN
W6TEN



W7TEN
W7TGN



W10TEN
W10TGN



W14TEN
W14TGN



W20TGNR
W20TERN



W20KGNR
W20KERN



W40KGNR
W40KERN



## Шкафы шоковой заморозки гастронормированные

| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Шоковое охлаждение +90...+3 °С, кг | Шоковая заморозка +90 ... –18 °С, кг |
|---|---|---|---|---|
| **W3TGO** | 625 × 600 × 421 | 0,363 | 7 | 5 |
| **W5TGO** | 710 × 700 × 840 | 0,886 | 14 | 10 |
| **W6TGN** | 710 × 700 × 900 | 1,088 | 18 | 14 |
| **W7TGN** | 710 × 700 × 1080 | 1,096 | 25 | 18 |
| **W10TGN** | 710 × 800 × 1545 | 3,345 | 40 | 28 |
| **W14TGN** | 780 × 800 × 1765 | 2,2 | 50 | 35 |
| **W20TGNR** | 810 × 1015 × 2085 | * | * | * |
| **W20KGNR** | 810 × 1015 × 2115 | * | * | * |
| **W40KGNR** | 1400 × 1298 × 2340 | * | * | * |

*Мощность зависит от агрегата. Агрегат в комплектность не входит.

## Шкафы шоковой заморозки кондитерские

| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Шоковое охлаждение +90...+3 °С, кг | Шоковая заморозка +90 ... –18 °С, кг |
|---|---|---|---|---|
| **W5TEO** | 780 × 800 × 840 | 0,886 | 14 | 10 |
| **W6TEN** | 780 × 800 × 840 | 1,088 | 18 | 14 |
| **W7TEN** | 780 × 800 × 1080 | 1,096 | 25 | 18 |
| **W10TEN** | 780 × 800 × 1545 | 3,345 | 40 | 28 |
| **W14TEN** | 780 × 800 × 1765 | 3,44 | 50 | 35 |
| **W20TERN** | 810 × 1015 × 2085 | * | * | * |
| **W20KERN** | 810 × 1015 × 2115 | * | * | * |
| **W40KERN** | 1400 × 1298 × 2340 | * | * | * |

*Мощность зависит от агрегата. Агрегат в комплектность не входит.

# ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ

## ДЛЯ ИНГРЕДИЕНТОВ



VRTU



VRTO



VRTG / VRX

### Открытые

| Модель | Габариты, мм | Вместимость, GN | T, °C | Мощность, Вт |
|---|---|---|---|---|
| VRTO 1000 | 1000 x 385 x 248 | 2 x 1/3 + 1/2 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTO 1390 | 1390 x 385 x 248 | 6 x 1/3 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTO 1425 | 1425 x 385 x 248 | 6 x 1/3 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTO 1485 | 1485 x 385 x 248 | 5 x 1/3 + 1/2 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTO 1835 | 1835 x 385 x 248 | 8 x 1/3 + 1/2 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTO 1915 | 1915 x 385 x 248 | 7 x 1/3 + 1 x 1/2 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTO 1970 | 1970 x 385 x 248 | 9 x 1/3 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTO 2280 | 2280 x 385 x 248 | 11 x 1/3 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTO 2360 | 2360 x 385 x 248 | 10 x 1/3 + 1 x 1/2 | +2 ... +7 | 150 |

### С крышкой

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VRTU 1000 | 1000 x 385 x 279 | 2 x 1/3 + 1/2 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTU 1390 | 1390 x 385 x 279 | 6 x 1/3 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTU 1425 | 1425 x 385 x 279 | 6 x 1/3 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTU 1485 | 1485 x 385 x 279 | 5 x 1/3 + 1/2 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTU 1835 | 1835 x 385 x 279 | 8 x 1/3 + 1/2 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTU 1915 | 1915 x 385 x 279 | 7 x 1/3 + 1 x 1/2 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTU 1970 | 1970 x 385 x 279 | 9 x 1/3 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTU 2280 | 2280 x 385 x 279 | 11 x 1/3 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTU 2360 | 2360 x 385 x 279 | 10 x 1/3 + 1 x 1/2 | +2 ... +7 | 150 |

### Со стеклом

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VRTG 1000 | 1000 x 385 x 459 | 2 x 1/3 + 1/2 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTG 1390 | 1390 x 385 x 459 | 6 x 1/3 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTG 1425 | 1425 x 385 x 459 | 6 x 1/3 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTG 1485 | 1485 x 385 x 459 | 5 x 1/3 + 1/2 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTG 1835 | 1835 x 385 x 459 | 8 x 1/3 + 1/2 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTG 1915 | 1915 x 385 x 459 | 7 x 1/3 + 1 x 1/2 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTG 1970 | 1970 x 385 x 459 | 9 x 1/3 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTG 2280 | 2280 x 385 x 459 | 11 x 1/3 | +2 ... +7 | 150 |
| VRTG 2360 | 2360 x 385 x 459 | 10 x 1/3 + 1 x 1/2 | +2 ... +7 | 150 |
| VRX 1200 | 1200 x 385 x 459 | 4 x 1/3 + 1 x 1/4 | +2 ... +7 | 150 |
| VRX 1400 | 1400 x 385 x 459 | 6 x 1/3 | +2 ... +7 | 150 |
| VRX 1500 | 1500x385x459 | 6 x 1/3 + 1 x 1/2 | +2 ... +7 | 150 |
| VRX 1600 | 1600x385x459 | 7 x 1/3 | +2 ... +7 | 150 |
| VRX 1800 | 1800x385x459 | 8 x 1/3 | +2 ... +7 | 150 |
| VRX 2000 | 2000x385x459 | 9 x 1/3 | +2 ... +7 | 150 |



# ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ

## НАСТОЛЬНЫЕ



VRS 3 GN
с полкой



VRS 3 GN



VRS 3 SN

### Витрины охлаждаемые гастронормированные

| Модель | Габариты, мм | Охлаждаемая площадь, м2 | T, °C | Мощность, Вт | Размер полки, мм | Вместимость, GN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VRS 2 SN** | 707x641x407 | 0.22 | +2...+10 | 150 | - | 2 x 2/3 |
| **VRS 2 GN** | 707x817x407 | 0.34 | +2...+10 | 150 | - | 2 x 1/1 |
| **VRS 2 GN с полкой** | 707x817x407 | 0.34 | +2...+10 | 150 | 691x250 | 2 x 1/1 |
| **VRS 3 SN** | 1032x641x407 | 0.33 | +2...+10 | 150 | - | 3 x 2/3 |
| **VRS 3 GN** | 1032x817x407 | 0.51 | +2...+10 | 150 | - | 3 x 1/1 |
| **VRS 3 GN с полкой** | 1032x817x407 | 0.51 | +2...+10 | 150 | 1016x250 | 3 x 1/1 |
| **VRS 4 SN** | 1357x641x407 | 0.45 | +2...+10 | 150 | - | 4 x 2/3 |
| **VRS 4 GN** | 1357x817x407 | 0.67 | +2...+10 | 150 | - | 4 x 1/1 |
| **VRS 4 GN с полкой** | 1357x817x407 | 0.67 | +2...+10 | 150 | 1341x250 | 4 x 1/1 |



# ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ

## НАСТОЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ



### Нержавеющая сталь

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Размер полок, мм | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VRC 100** | 485x400x1043 | 100 | +2...+10 | 220 | 350x300 | распашная дверь с одной стороны |
| **VRC T 100** | 485x400x1043 | 100 | +2...+10 | 220 | 350x300 | распашные двери с двух сторон |

### Шоколадно-коричневый

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Размер полок, мм | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VRC 100 Brown** | 485x400x1043 | 100 | +2...+10 | 220 | 350x300 | распашная дверь с одной стороны |
| **VRC T 100 Brown** | 485x400x1043 | 100 | +2...+10 | 220 | 350x300 | распашные двери с двух сторон |

### Бежевый


| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Размер полок, мм | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VRC 100 Beige** | 485x400x1043 | 100 | +2...+10 | 220 | 350x300 | распашная дверь с одной стороны |
| **VRC T 100 Beige** | 485x400x1043 | 100 | +2...+10 | 220 | 350x300 | распашные двери с двух сторон |

### Бронзовый

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Размер полок, мм | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VRC 100 Bronze** | 485x400x1043 | 100 | +2...+10 | 220 | 350x300 | распашная дверь с одной стороны |
| **VRC T 100 Bronze** | 485x400x1043 | 100 | +2...+10 | 220 | 350x300 | распашные двери с двух сторон |

### Чёрный

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Размер полок, мм | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VRC 100 Black** | 485x400x1043 | 100 | +2...+10 | 220 | 350x300 | распашная дверь с одной стороны |
| **VRC T 100 Black** | 485x400x1043 | 100 | +2...+10 | 220 | 350x300 | распашные двери с двух сторон |



# ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ

## НАСТОЛЬНЫЕ - КУПЕ







### Нержавеющая сталь

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Расположение агрегата | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VRL 900 L** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 900 R** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1100 L** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1100 R** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1300 L** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1300 R** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с одной стороны |
| **VRL T 900 L** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 900 R** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1100 L** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1100 R** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1300 L** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1300 R** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с двух сторон |

### Шоколадно-коричневый

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Расположение агрегата | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VRL 900 L Brown** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 900 R Brown** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1100 L Brown** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1100 R Brown** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1300 L Brown** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1300 R Brown** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с одной стороны |
| **VRL T 900 L Brown** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 900 R Brown** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1100 L Brown** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1100 R Brown** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1300 L Brown** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1300 R Brown** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с двух сторон |



## Бежевый

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Расположение агрегата | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VRL 900 L Beige** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 900 R Beige** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1100 L Beige** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1100 R Beige** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1300 L Beige** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1300 R Beige** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с одной стороны |
| **VRL T 900 L Beige** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 900 R Beige** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1100 L Beige** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1100 R Beige** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1300 L Beige** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1300 R Beige** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с двух сторон |

## Бронзовый

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Расположение агрегата | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VRL 900 L Bronze** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 900 R Bronze** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1100 L Bronze** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1100 R Bronze** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1300 L Bronze** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1300 R Bronze** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с одной стороны |
| **VRL T 900 L Bronze** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 900 R Bronze** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1100 L Bronze** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1100 R Bronze** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1300 L Bronze** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1300 R Bronze** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с двух сторон |

## Чёрный

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Расположение агрегата | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VRL 900 L Black** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 900 R Black** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1100 L Black** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1100 R Black** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1300 L Black** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с одной стороны |
| **VRL 1300 R Black** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с одной стороны |
| **VRL T 900 L Black** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 900 R Black** | 900x500x600 | 128 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1100 L Black** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1100 R Black** | 1100x500x600 | 175 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1300 L Black** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | слева | двери-купе с двух сторон |
| **VRL T 1300 R Black** | 1300x500x600 | 220 | +2...+10 | 300 | справа | двери-купе с двух сторон |

# ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ

## КОНДИТЕРСКИЕ





## Нержавеющая сталь

| Модель | Габариты, мм | T, °C | Тип полок | Колёса | Цвет рамки |
|---|---|---|---|---|---|
| VRC 350 | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | есть | нержавеющая сталь |
| VRC 350 R | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | есть | нержавеющая сталь |
| VRC 350 Sh | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | нет | нержавеющая сталь |
| VRC 350 R Sh | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | нет | нержавеющая сталь |
| VRC 350 FR | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | есть | чёрный |
| VRC 350 R FR | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | есть | чёрный |
| VRC 350 Sh FR | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | нет | чёрный |
| VRC 350 R Sh FR | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | нет | чёрный |

## Шоколадно-коричневый

| Модель | Габариты, мм | T, °C | Тип полок | Колёса | Цвет рамки |
|---|---|---|---|---|---|
| VRC 350 Brown | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | есть | коричневый |
| VRC 350 R Brown | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | есть | коричневый |
| VRC 350 Sh Brown | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | нет | коричневый |
| VRC 350 R Sh Brown | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | нет | коричневый |
| VRC 350 Brown FR | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | есть | бронзовый |
| VRC 350 R Brown FR | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | есть | бронзовый |
| VRC 350 Sh Brown FR | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | нет | бронзовый |
| VRC 350 R Sh Brown FR | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | нет | бронзовый |

## Бежевый

| Модель | Габариты, мм | T, °C | Тип полок | Колёса | Цвет рамки |
|---|---|---|---|---|---|
| VRC 350 Beige | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | есть | бежевый |
| VRC 350 R Beige | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | есть | бежевый |
| VRC 350 Sh Beige | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | нет | бежевый |
| VRC 350 R Sh Beige | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | нет | бежевый |
| VRC 350 Beige FR | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | есть | шоколадно-коричневый |
| VRC 350 R Beige FR | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | есть | шоколадно-коричневый |
| VRC 350 Sh Beige FR | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | нет | шоколадно-коричневый |
| VRC 350 R Sh Beige FR | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | нет | шоколадно-коричневый |

## Бронзовый

| Модель | Габариты, мм | T, °C | Тип полок | Колёса | Цвет рамки |
|---|---|---|---|---|---|
| VRC 350 Bronze | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | есть | бронзовый |
| VRC 350 R Bronze | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | есть | бронзовый |
| VRC 350 Sh Bronze | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | нет | бронзовый |
| VRC 350 R Sh Bronze | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | нет | бронзовый |
| VRC 350 Bronze FR | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | есть | шоколадно-коричневый |
| VRC 350 R Bronze FR | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | есть | шоколадно-коричневый |
| VRC 350 Sh Bronze FR | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | нет | шоколадно-коричневый |
| VRC 350 R Sh Bronze FR | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | нет | шоколадно-коричневый |

## Чёрный

| Модель | Габариты, мм | T, °C | Тип полок | Колёса | Цвет рамки |
|---|---|---|---|---|---|
| VRC 350 Black | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | есть | чёрный |
| VRC 350 R Black | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | есть | чёрный |
| VRC 350 Sh Black | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | нет | чёрный |
| VRC 350 R Sh Black | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | нет | чёрный |
| VRC 350 Black FR | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | есть | нержавеющая сталь |
| VRC 350 R Black FR | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | есть | нержавеющая сталь |
| VRC 350 Sh Black FR | 600x600x1915 | +2...+10 | стационарные | нет | нержавеющая сталь |
| VRC 350 R Sh Black FR | 600x600x1915 | +2...+10 | вращающиеся | нет | нержавеющая сталь |

# СТОЛЫ ТЕПЛОВЫЕ



TS



TS без борта



TS сквозной

## Столы тепловые

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, кВт | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| **TS 10 SN** | 1000x600x850 | 220 | +65 | 1,525 | с бортом / без борта / сквозной |
| **TS 10 GN** | 1000x700x850 | 250 | +65 | 1,525 | с бортом / без борта / сквозной |
| **TS 11 SN** | 1100x600x850 | 230 | +65 | 1,525 | с бортом / без борта / сквозной |
| **TS 11 GN** | 1100x700x850 | 280 | +65 | 1,525 | с бортом / без борта / сквозной |
| **TS 12 SN** | 1200x600x850 | 260 | +65 | 1,525 | с бортом / без борта / сквозной |
| **TS 12 GN** | 1200x700x850 | 310 | +65 | 1,525 | с бортом / без борта / сквозной |
| **TS 13 SN** | 1300x600x850 | 280 | +65 | 1,525 | с бортом / без борта / сквозной |
| **TS 13 GN** | 1300x700x850 | 350 | +65 | 1,525 | с бортом / без борта / сквозной |
| **TS 14 SN** | 1400x600x850 | 310 | +65 | 1,525 | с бортом / без борта / сквозной |
| **TS 14 GN** | 1400x700x850 | 360 | +65 | 1,525 | с бортом / без борта / сквозной |
| **TS 15 SN** | 1500x600x850 | 340 | +65 | 2,025 | с бортом / без борта / сквозной |
| **TS 15 GN** | 1500x700x850 | 410 | +65 | 2,025 | с бортом / без борта / сквозной |
| **TS 16 SN** | 1600x600x850 | 360 | +65 | 2,025 | с бортом / без борта / сквозной |
| **TS 16 GN** | 1600x700x850 | 450 | +65 | 2,025 | с бортом / без борта / сквозной |
| **TS 17 SN** | 1700x600x850 | 390 | +65 | 2,025 | с бортом / без борта / сквозной |
| **TS 17 GN** | 1700x700x850 | 480 | +65 | 2,025 | с бортом / без борта / сквозной |
| **TS 18 SN** | 1800x600x850 | 420 | +65 | 2,025 | с бортом / без борта / сквозной |
| **TS 18 GN** | 1800x700x850 | 510 | +65 | 2,025 | с бортом / без борта / сквозной |




# НАСТОЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОЛКИ



TP2K



TP2



TP1

**Настольные тепловые полки**

| Модель | | Длина | Глубина | Высота | Мощность, Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| **TP1** | один подогреваемый уровень | от 600 до 1800 | 300/400 | 400 | от 500 до 2000 |
| **TP2** | два подогреваемых уровня | от 600 до 1800 | 300/400 | 800 | от 1000 до 4000 |
| **TP2K** | один подогреваемый уровень | от 600 до 1835 | 300/400 | 800 | от 500 до 2000 |



# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



ECO 40



ECO 50



ECO 1000

## Посудомоечные машины

| Модель | Габариты, мм | Мощность, Вт | Размер корзин, мм | Производительность, корзин/ч |
|---|---|---|---|---|
| **ECO 40** | 480x517x696 | 2500 | 400x400 | 60 |
| **ECO 50** | 575x600x805 | 2800 | 500x500 | 20-60 |
| **ECO 1000** | 630x747x1491 (1980) | 9800 | 500x500 | 18-60 |

## Столы для купольной посудомоечной машины

| Модель | Габариты, мм | Тип |
|---|---|---|
| **НСДПМ-12/7,4БЛ** | 1200x735x850 | Стол входной левый |
| **НСДПМ-12/7,4БП** | 1200x735x850 | Стол входной правый |
| **НСДПМ-6/7,4БЛ** | 600x735x850 | Стол выходной левый |
| **НСДПМ-6/7,4БП** | 600x735x850 | Стол выходной правый |
| **НСДПМ-6/6,4** | 600x640x850 | Стол выходной фронтальный |







# МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ



Широкий выбор функциональных модулей



Каркас обеспечивает удобства монтажа коммуникаций
и декоративных элементов





Модульная конструкция позволяет организовывать ниши для оборудования, в т.ч. для розлива пива



Стандартное исполнение с каркасом



Специальное исполнение с увеличенной столешницей

# МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ



НБМСО



НБМСЗ



НБМСЗК



НБМТ-3

## Столы открытые и закрытые

| Модель | | Длина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|---|
| **НБМСО** | стол открытый | от 400 до 1200 | 250/300/400/500/600/700 | 850 |
| **НБМСЗ** | стол с распашными дверцами | от 600 до 800 | 500/600/700 | 850 |
| **НБМСЗК** | стол с дверцами купе | от 700 до 1200 | 250/300/400/500/600/700 | 850 |
| **НБМТ 3** | стол с выдвижными ящиками | от 400 до 600 | 500/600/700 | 850 |





НБМС30М



НБМС30М



НБМБП



НБМС3М



НБМС3М

## Столы с моечными ваннами / под блендер

| Модель | | Длина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|---|
| **НБМС3М** | Стол открытый с накладной моечной ванной | 400/500 | 500/600/700 | 850 |
| **НБМС30М** | Стол закрытый с накладной моечной ванной | 400/500 | 500/600/700 | 850 |
| **НБМС3М** | Стол открытый с вварной моечной ванной | 600/700 | 500/600/700 | 850 |
| **НБМС30М** | Стол закрытый с вварной моечной ванной | 600/700 | 500/600/700 | 850 |
| **НБМБП** | Стол под блендер | 400 | 500/600/700 | 850 |

# МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ



НБМВЛ с крышкой



НБМВЛ с карманом



НБМЛЛ



НБМЛЛ с карманом



НБММБ с вертушкой



НБМДСО



НБММБ

## Ванны для льда / ликёрные лестницы / столы под мусорные баки

| Модель | | Длина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|---|
| **НБМВЛ** | Ванна для льда | от 600 до 1000 | 500/600/700 | 850 |
| **НБМЛЛ** | Ликёрная лестница | от 400 до 1000 | 500/600/700 | 850 |
| **НБММБ** | Стол под мусорный бак | 400 | 500/600/700 | 850 |
| **НБМДСО** | Стол под мусорный бак с отверстием в столешнице | 400 | 500/600/700 | 850 |





НБМКМО-8
НБМКМО-10



НБМКМО-12



НБМКМ-8
НБМКМ-10



НБМКМ-12

## Столы под кофемашину

| Модель | | Длина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|---|
| **НБМКМ** | Стол под кофемашину | 800/1000 | 500/600/700 | 850 |
| **НБМКМ** | Стол под кофемашину | 1200 | 500/600/700 | 850 |
| **НБМКМО** | Стол под кофемашину | 800/1000 | 500/600/700 | 850 |
| **НБМКМО** | Стол под кофемашину | 1200 | 500/600/700 | 850 |

# МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ



НБМС3УН



НБМСУН



НБМС3КП



НБМКБКП

## Столы угловые / под посудомоечную машину

| Модель | | Длина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|---|
| **НБМСУН** | Стол угловой открытый | 500/600/700 | 500/600/700 | 850 |
| **НБМС3УН** | Стол угловой с распашной дверцей | 900/1000 | 900/1000 | 850 |
| **НБМС3ОКП** | Стол открытый с крылом | 1200 | 500/600/700 | 850 |
| **НБМС3КП** | Стол с распашными дверцами с крылом | 1200 | 500/600/700 | 850 |
| **НБМКБКП** | Стол для посудомоечных корзин с крылом | 1200 | 500/600/700 | 850 |





НБМС3ОКС



НБМС3КСО



НБМПК



НБМКБ

## Столы с каплесборником / для кран-пистолетов / для посудомоечных корзин

| Модель | | Длина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|---|
| **НБМС3ОКС** | Стол открытый с каплесборником | 700 | 500/600/700 | 850 |
| **НБМС3КСО** | Стол закрытый с каплесборником и ополаскивателем | 700 | 500/600/700 | 850 |
| **НБМПК** | Стол с отверстиями для кран-пистолетов | 600 | 500/600/700 | 850 |
| **НБМКБ** | Стол для посудомоечных корзин | 600 | 500/600/700 | 850 |

# МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ



НБМКС-12



НБМКС-15
НБМКС-16



НБМКС-12
без ящиков



НБМКС-15
НБМКС-16
без ящиков и вертушки

## Барные станции закрытые

| Модель | | Длина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|---|
| **НБМКС** | Рукомойник, ванна для льда, полка под блендер, карман | 1200 | 500/600/700 | 850 |
| **НБМКС** | Рукомойник, ванна для льда, место под мусорный бак, полка под блендер, карман | 1500/1600 | 500/600/700 | 850 |





НКС-10
НКС-12



НКС-14
НКС-15



НКС-10
НКС-12
с полкой под блендер



НКС-14
НКС-15
с полкой под блендер

## Барные станции открытые

| Модель | | Длина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|---|
| НКС | Рукомойник, ванна для льда, полка под блендер и/или карман | 1000/1200 | 500/600/700 | 850 |
| НКС | Отверстие для отходов, рукомойник, ванна для льда, полка под блендер и/или карман | 1400/1500 | 500/600/700 | 850 |

# МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ

## СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ БАРНЫЕ



GN 11 V / SN 11 V



GNG 111 V / SNG 111 V



BN 11 HT BAR



BN 111 BR2 HT BAR



BNG 11 HT BAR



BNG 111 BR2 HT BAR



## Холодильные столы под бутылки

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **GN 11 HT V** | 1390x700x850 | 350 | +2...+10 | 220 | 2 распашные двери |
| **GN 111 HT V** | 1835x700x850 | 505 | +2...+10 | 460 | 3 распашные двери |
| **GN 1111 HT V** | 2280x700x850 | 660 | +2...+10 | 480 | 4 распашные двери |
| **SN 11 HT V** | 1390x600x850 | 300 | +2...+10 | 220 | 2 распашные двери |
| **SN 111 HT V** | 1835x600x850 | 435 | +2...+10 | 460 | 3 распашные двери |
| **SN 1111 HT V** | 2280x600x850 | 570 | +2...+10 | 480 | 4 распашные двери |

## Холодильные столы с корпусом из пластификата

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **BN 11/TN BAR** | 1390x500x830 | 240 | -2...+10 | 220 | 2 распашные двери |
| **BN 111/TN BAR** | 1835x500x830 | 350 | -2...+10 | 460 | 3 распашные двери |
| **BN 1111/TN BAR** | 2280x500x830 | 455 | -2...+10 | 480 | 4 распашные двери |
| **BN 11 BR2 TN BAR** | 1390x500x830 | 280 | -2...+10 | 220 | 2 распашные двери |
| **BN 111 BR2 TN BAR** | 1835x500x830 | 405 | -2...+10 | 460 | 3 распашные двери |
| **BN 1111 BR2 TN BAR** | 2280x500x830 | 530 | -2...+10 | 480 | 4 распашные двери |

## Холодильные столы с корпусом из пластификата со стеклянными дверями

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **BNG 11 HT BAR** | 1390x500x830 | 240 | +2...+10 | 230 | 1 распашная стеклянная дверь |
| **BNG 111 HT BAR** | 1835x500x830 | 350 | +2...+10 | 470 | 2 распашные стеклянные двери |
| **BNG 1111 HT BAR** | 2280x500x830 | 455 | +2...+10 | 510 | 3 распашные стеклянныедвери |
| **BNG 11 BR2 HT BAR** | 1390x500x830 | 280 | +2...+10 | 230 | 1 распашная стеклянная дверь |
| **BNG 111 BR2 HT BAR** | 1835x500x830 | 405 | +2...+10 | 470 | 2 распашные стеклянные двери |
| **BNG 1111 BR2 HT BAR** | 2280x500x830 | 530 | +2...+10 | 510 | 3 распашные стеклянныедвери |

## Морозильные столы с корпусом из пластификата

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | Т, °С | Мощность, Вт | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **BN 11/BT BAR** | 1390x500x830 | 240 | -10...-18 | 575 | 2 распашные двери |
| **BN 111/BT BAR** | 1835x500x830 | 350 | -10...-18 | 600 | 3 распашные двери |
| **BN 1111/BT BAR** | 2280x500x830 | 455 | -10...-18 | 750 | 4 распашные двери |
| **BN 11 BR2 BT BAR** | 1390x500x830 | 280 | -10...-18 | 575 | 2 распашные двери |
| **BN 111 BR2 BT BAR** | 1835x500x830 | 405 | -10...-18 | 600 | 3 распашные двери |
| **BN 1111 BR2 BT BAR** | 2280x500x830 | 530 | -10...-18 | 750 | 4 распашные двери |

# МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ

КЕГЕРАТОРЫ И СТОЛЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КЕГ



BR - 11 GNK



BR - 111 GNK



BR - 11 GNK W



BR - 111 GNK W



BR1 - 11 GNK



BR1 - 11 GNK L



## Кегераторы

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| **BR-1/GNK** | 1505x700x850 | 405 | -2...+10 | 220 | 1 распашная дверь |
| **BR-11/GNK** | 1950x700x850 | 590 | -2...+10 | 460 | 2 распашные двери |
| **BR-11/GNK L** | 2395x700x850 | 775 | -2...+10 | 480 | 2 распашные двери |
| **BR-111/GNK** | 2840x700x850 | 960 | -2...+10 | 480 | 3 распашные двери |
| **BR-1/SNK** | 1505x600x850 | 350 | -2...+10 | 220 | 1 распашная дверь |
| **BR-11/SNK** | 1950x600x850 | 510 | -2...+10 | 460 | 2 распашные двери |
| **BR-11/SNK L** | 2395x600x850 | 665 | -2...+10 | 480 | 2 распашные двери |
| **BR-111/SNK** | 2840x600x850 | 825 | -2...+10 | 480 | 3 распашные двери |

## Холодильные столы для хранения пивных кег

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| **BR1-11/GNK** | 1835x700x850 | 505 | -2...+10 | 460 | 2 распашные двери |
| **BR1-11/GNK L** | 2280x700x850 | 660 | -2...+10 | 480 | 2 распашные двери |
| **BR1-11/SNK** | 1835x600x850 | 435 | -2...+10 | 460 | 2 распашные двери |
| **BR1-11/SNK L** | 2280x600x850 | 570 | -2...+10 | 480 | 2 распашные двери |

## Кегераторы с корпусом из пластификата

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| **BR-1/GNK W** | 1505x700x850 | 405 | -2...+10 | 220 | 1 распашная дверь |
| **BR-11/GNK W** | 1950x700x850 | 590 | -2...+10 | 460 | 2 распашные двери |
| **BR-11/GNK L W** | 2395x700x850 | 775 | -2...+10 | 480 | 2 распашные двери |
| **BR-111/GNK W** | 2840x700x850 | 960 | -2...+10 | 480 | 3 распашные двери |
| **BR-1/SNK W** | 1505x600x850 | 350 | -2...+10 | 220 | 1 распашная дверь |
| **BR-11/SNK W** | 1950x600x850 | 510 | -2...+10 | 460 | 2 распашные двери |
| **BR-11/SNK L W** | 2395x600x850 | 665 | -2...+10 | 480 | 2 распашные двери |
| **BR-111/SNK W** | 2840x600x850 | 825 | -2...+10 | 480 | 3 распашные двери |

## Холодильные столы для хранения пивных кег с корпусом из пластификата

| Модель | Габариты, мм | Объём, л | T, °C | Мощность, Вт | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| **BR1-11/GNK W** | 1835x700x850 | 505 | -2...+10 | 460 | 2 распашные двери |
| **BR1-11/GNK L W** | 2280x700x850 | 660 | -2...+10 | 480 | 2 распашные двери |
| **BR1-11/SNK W** | 1835x600x850 | 435 | -2...+10 | 460 | 2 распашные двери |
| **BR1-11/SNK L W** | 2280x600x850 | 570 | -2...+10 | 480 | 2 распашные двери |

# НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ








# НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НСО ЭН/ЭЦ
с полкой без борта



НСО с двумя полками



НСО ЭН/ЭЦ

## Столы производственные открытые

| Модель | Длина | Глубина | Высота | Каркас | Полка | Борт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **НСО** | от 400 до 2000 | 600/700 | 850 | нержавеющая труба 40х40 мм | есть/нет | есть/нет |
| **НСО ЭН** | от 400 до 1500 | 600/700 | 850 | нержавеющий уголок 40х40 мм | решётка/сплошная | есть/нет |
| **НСО ЭЦ** | от 400 до 1500 | 600/700 | 850 | оцинкованный уголок 40х40 мм | решётка/сплошная | есть/нет |





НС3-6



НС3О



НС3



НС3К

## Столы производственные закрытые

| Модель | Длина | Глубина | Высота | Двери | Борт |
|---|---|---|---|---|---|
| **НС3О** | от 600 до 1800 | 600/700 | 850 | нет | есть/нет |
| **НС3** | от 700 до 1800 | 600/700 | 850 | распашные | есть/нет |
| **НС3К** | от 800 до 1800 | 600/700 | 850 | купе | есть/нет |

# НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НСО



НСОК



НСОМ



НСВ



НДСО

**Столы производственные специальные / аксессуары для производственных столов**

| Модель | | Длина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|---|
| **НСО** | стол угловой | 600/700 | 600/700 | 850 |
| **НСВ** | стол-вставка в тепловую линию | от 350 до 800 | 700/900 | 850 |
| **НСОК** | стол кондитерский | 1200/1500/1800 | 800 | 850 |
| **НСОМ** | стол для разделки мяса и рыбы | 1000/1200/1500 | 600/700 | 850 |
| **НДСО** | стол для сбора отходов | от 600 до 1500 | 600/700 | 850 |
| **НКЯ** | комплект ящиков | 500 | 413/513 | 603 |





НСО1М



НСО2М ЭН/ЭЦ



НСО3М

## Ванны моечные открытые

| Модель | Длина | Глубина | Высота | Каркас | Полка | Кол-во ванн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **НСО1М** | от 500 до 1800 | 600/700 | 850 | нержавеющая труба 40х40 мм | нет | 1 |
| **НСО1М ЭН** | от 600 до 1600 | 600/700 | 850 | нержавеющий уголок 40х40 мм | решётка/сплошная | 1 |
| **НСО1М ЭЦ** | от 600 до 1600 | 600/700 | 850 | оцинкованный уголок 40х40 мм | решётка/сплошная | 1 |
| **НСО2М** | от 1000 до 1800 | 600/700 | 850 | нержавеющая труба 40х40 мм | нет | 2 |
| **НСО2М ЭН** | от 1000 до 1600 | 600/700 | 850 | нержавеющий уголок 40х40 мм | решётка/сплошная | 2 |
| **НСО2М ЭЦ** | от 1000 до 1600 | 600/700 | 850 | оцинкованный уголок 40х40 мм | решётка/сплошная | 2 |
| **НСО3М** | от 1600 до 1800 | 600/700 | 850 | нержавеющая труба 40х40 мм | нет | 3 |
| **НСО3М ЭН** | 1600 | 600/700 | 850 | нержавеющий уголок 40х40 мм | решётка/сплошная | 3 |
| **НСО3М ЭЦ** | 1600 | 600/700 | 850 | оцинкованный уголок 40х40 мм | решётка/сплошная | 3 |

# НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НСЗК1М



НС32М



НСЗК2М



НС33М

## Ванны моечные закрытые

| Модель | Длина | Глубина | Высота | Двери | Кол-во ванн |
|---|---|---|---|---|---|
| **НС31М** | от 700 до 1800 | 600/700 | 850 | распашные | 1 |
| **НСЗК1М** | от 800 до 1800 | 600/700 | 850 | купе | 1 |
| **НС32М** | от 1000 до 1800 | 600/700 | 850 | распашные | 2 |
| **НСЗК2М** | от 1000 до 1800 | 600/700 | 850 | купе | 2 |
| **НС33М** | от 1600 до 1800 | 600/700 | 850 | распашные | 3 |
| **НСЗК3М** | от 1600 до 1800 | 600/700 | 850 | купе | 3 |





**Н1ВМ**



**НДС01М**
**правое отверстие**



**НРМГ**



**НС01МП**
**правое крыло**



**НРМГЗ**

## Моечные ванны специальные

| Модель | | Длина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|---|
| **Н1ВМ** | ванна моечная сварная | 600/700 | 600/700 | 850 |
| **НДС01М** | моечная ванна с отвестием для сбора отходов | 1200/1500 | 600/700 | 850 |
| **НС01МП** | моечная ванна с крылом под посудомоечную машину | 1200 | 700 | 850 |
| **НРМГ** | рукомойник настенный | 450 | 450 | 170 |
| **НРМГЗ** | рукомойник напольный | 450 | 450 | 850 |

# НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



**Н1МКС**



**Н2МКС**



**Н3МКС**

## Котломойки

| Модель | Длина | Глубина | Высота | Кол-во ванн |
|---|---|---|---|---|
| **Н1МКС** | от 700 до 1400 | 600/700/800 | 850 | 1 |
| **Н2МКС** | от 1400 до 1600 | 700/800 | 850 | 2 |
| **Н3МКС** | от 2100 до 2400 | 700/800 | 850 | 3 |





НСК / НСКУ / НСК Ц



НСК
перфорированные полки




НСКУВ

## Стеллажи кухонные

| Модель | Длина | Глубина | Высота | Каркас | Нагрузка на полку |
|---|---|---|---|---|---|
| **НСК** | от 600 до 2000 | от 300 до 700 | 1800 | нержавеющий уголок 40х40 мм | 100 кг |
| **НСКУ** | от 600 до 2000 | от 300 до 700 | 1800 | нержавеющий уголок 40х40 мм | 150 кг |
| **НСК Ц** | от 600 до 1800 | от 400 до 700 | 1800 | оцинкованный уголок 40х40 мм | 100 кг |
| **НСКУВ** | от 800 до 1100 | от 800 до 1100 | 1800 | нержавеющий уголок 40х40 мм | 100 кг |

# НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НПС с перфорацией



НПД



НПО



НПК



НПНК с перфорацией

## Полки настенные

| Модель | | Длина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|---|
| **НПС** | полка-косынка | от 600 до 1500 | 300/400 | 300 |
| **НПД** | полка двойнкая | от 600 до 1500 | 300/400 | 600 |
| **НПНК** | полка каскадная | от 800 до 1500 | 300/400 | 835 |
| **НПО** | полка открытая | от 600 до 1500 | 300/400 | 600 |
| **НПК** | полка с дверями купе | от 600 до 1500 | 300/400 | 600 |





НПДСТ



НСДСТ



НПСД

## Стеллажи для сушки / полки для сушки

| Модель | | Длина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|---|
| **НСДСТ** | стеллаж для сушки тарелок | от 500 до 1000 | 400 | 1600 |
| **НПДСТ** | полка для сушки тарелок | от 420 до 920 | 340 | 277 |
| **НПСД** | полка для сушки досок | 600 | 360 | 370 |

# НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НППК



НППКР



НПУ



НСО



НПСТ 1



НПСТ 2

## Подставки / подтоварники / настольные полки

| Модель | | Длина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|---|
| **НПУ** | подставка универсальная | 400/500/600 | 400/500/600 | 300/500/700 |
| **НППК** | подставка под пароконвектомат | 900 | 900 | 610/900 |
| **НППКР** | подставка под Rational | 850 | 730 | 720/900 |
| **НСО** | подтоварник | от 600 до 1800 | 600/700 | 150/200/250 |
| **НПСТ1** | полка настольная одноуровневая | от 400 до 2000 | 300/400 | 400 |
| **НПСТ2** | полка настольная двухуровневая | от 400 до 2000 | 300/400 | 800 |





НТГ



НШ3



НТШ

## Шкафы закрытые / Тележки-шпильки / Грузовая тележка

| Модель | | Длина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|---|
| **НШ3** | шкаф с распашными дверьми | 1200/1500 | 600/700 | 1800 |
| **НШ3К** | шкаф с дверьми купе | 1200/1500 | 600/700 | 1800 |
| **НТШ1Т** | тележка шпилька (поднос 455х355 мм) | 520 | 720 | 1700 |
| **НТШ2Т** | тележка шпилька (EN60x40) | 460 | 610 | 1700 |
| **НТШ3Т** | тележка шпилька (GN2/1) | 600 | 650 | 1700 |
| **НТШ4Т** | тележка шпилька (GN1/1) | 530 | 390 | 1700 |
| **НТГ** | тележка грузовая | 1000 | 600 | 931 |





# ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ЗВПОК



ЗВПО



ЗКВПО

**Вытяжные зонты пристенные**

| Модель | Длина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|
| **ЗВПО** | от 800 до 1500 | от 600 до 1000 | 400 |
| **ЗВПОК** | от 800 до 1500 | от 800 до 1200 | 400 |
| **ЗКВПО** | от 800 до 1500 | от 900 до 1300 | 400 |





3В00К



3В00




3КВ00

## Вытяжные зонты острованые


| Модель | Длина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|
| **3В00** | от 800 до 1500 | от 600 до 2000 | 400 |
| **3В00К** | от 800 до 1500 | от 1000 до 2400 | 400 |
| **3КВ00** | от 800 до 1500 | от 1200 до 2400 | 400 |

# ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## СХЕМА ВОЗДУХОПОТОКОВ






Фланец приточной
вентиляции D-150 мм.
Нержавеющая сталь
Фланец вытяжной
вентиляции D-315 мм.
Нержавеющая сталь

# БАКТЕРИЦИДНЫЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ







## Нержавеющая сталь

| Модель | Габариты, мм | Мощность, Вт | Производительность, м3/час | Объём*, м3 | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **ОРБ1 115** | 120x120x610 | 25 | 60 | 30 | 1 лампа 15 Вт G13. Корпус из нержавеющей стали. |
| **ОРБ2 215** | 240x120x610 | 50 | 120 | 50 | 2 лампы 15 Вт G13. Корпус из нержавеющей стали. |
| **ОРБ1 130** | 150x150x1220 | 40 | 160 | 60 | 1 лампа 30 Вт G13. Корпус из нержавеющей стали. |
| **ОРБ2 230** | 300x150x1220 | 80 | 320 | 90 | 2 лампы 30 Вт G13. Корпус из нержавеющей стали. |

## Шоколадно-коричневый

| Модель | Габариты, мм | Мощность, Вт | Производительность, м3/час | Объём*, м3 | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **ОРБ1 115 Коричневый** | 120x120x610 | 25 | 60 | 30 | 1 лампа 15 Вт G13. Корпус из пластификата. |
| **ОРБ2 215 Коричневый** | 240x120x610 | 50 | 120 | 50 | 2 лампы 15 Вт G13. Корпус из пластификата. |
| **ОРБ1 130 Коричневый** | 150x150x1220 | 40 | 160 | 60 | 1 лампа 30 Вт G13. Корпус из пластификата. |
| **ОРБ2 230 Коричневый** | 300x150x1220 | 80 | 320 | 90 | 2 лампы 30 Вт G13. Корпус из пластификата. |

## Белый

| Модель | Габариты, мм | Мощность, Вт | Производительность, м3/час | Объём*, м3 | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **ОРБ1 115 Белый** | 120x120x610 | 25 | 60 | 30 | 1 лампа 15 Вт G13. Корпус из пластификата. |
| **ОРБ2 215 Белый** | 240x120x610 | 50 | 120 | 50 | 2 лампы 15 Вт G13. Корпус из пластификата. |
| **ОРБ1 130 Белый** | 150x150x1220 | 40 | 160 | 60 | 1 лампа 30 Вт G13. Корпус из пластификата. |
| **ОРБ2 230 Белый** | 300x150x1220 | 80 | 320 | 90 | 2 лампы 30 Вт G13. Корпус из пластификата. |

## Серый

| Модель | Габариты, мм | Мощность, Вт | Производительность, м3/час | Объём*, м3 | Особенности модели |
|---|---|---|---|---|---|
| **ОРБ1 115 Серый** | 120x120x610 | 25 | 60 | 30 | 1 лампа 15 Вт G13. Корпус из пластификата. |
| **ОРБ2 215 Серый** | 240x120x610 | 50 | 120 | 50 | 2 лампы 15 Вт G13. Корпус из пластификата. |
| **ОРБ1 130 Серый** | 150x150x1220 | 40 | 160 | 60 | 1 лампа 30 Вт G13. Корпус из пластификата. |
| **ОРБ2 230 Серый** | 300x150x1220 | 80 | 320 | 90 | 2 лампы 30 Вт G13. Корпус из пластификата. |

*Рекомендуемый объём помещения. При превышении объёма необходимо установить несколько устройств.

## ОГЛАВЛЕНИЕ


Столы холодильные с боковым расположением агрегата . . . . 2

Столы холодильные увеличенного объема . . . . . 6

Столы холодильно-морозильные . . . . . 10

Столы холодильные с нижним расположением агрегата . . . . 12

Столы холодильные с полимерным покрытием . . . . . 16

Столы холодильные под централизованное хладоснабжение . 18

Столы холодильные сквозные . . . . . 20

Столы холодильные «пицца» . . . . . 24

Столы холодильные «салат» . . . . . 34

Столы холодильные под тепловое оборудование . . . . . 42

Холодильные и морозильные шкафы . . . . . 44

Шкафы шоковой заморозки . . . . . 48

Витрины охлаждаемые . . . . . 50

Столы тепловые . . . . . 60

Настольные тепловые полки . . . . . 62

Посудомоечные машины . . . . . 64

Модульные барные стойки . . . . . 68

Нейтральное оборудование . . . . . 82

Вентиляционное оборудование . . . . . 98

Бактерицидные рециркуляторы . . . . . 102