Коммерческое предложение Полуавтоматический запайщик ведер HLBS-120 (Ø 173 мм)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Полуавтоматический запайщик ведер HLBS-120 (Ø 173 мм)	Барнаул	Под заказ	302 071,00
2	Полуавтоматический запайщик ведер HLBS-120 (Ø 173 мм)	Екатеринбург	Под заказ	302 071,00
3	Полуавтоматический запайщик ведер HLBS-120 (Ø 173 мм)	Москва	Под заказ	302 071,00
4	Полуавтоматический запайщик ведер HLBS-120 (Ø 173 мм)	Новосибирск	Под заказ	302 071,00
5	Полуавтоматический запайщик ведер HLBS-120 (Ø 173 мм)	Ростов	Под заказ	302 071,00

Полуавтоматический запайщик ведер HLBS-120 (Ø 173 мм)



Полуавтоматический запайщик ведер HLBS-120 с диаметром матрицы 173 мм — это специализированное оборудование для надежной герметизации пластиковой тары методом термосваривания. Машина предназначена для работы с различными продуктами: от строительных материалов (красок, клеев, шпатлевок) до пищевой продукции (меда, соусов, молочных продуктов, консервов), а также химических, фармацевтических и косметических товаров.

- Корпус из нержавеющей стали SUS304 устойчив к коррозии и соответствие стандартам пищевой промышленности. Фиксированная матрица под диаметр 173 мм обеспечит вам стабильный процесс без необходимости перенастройки.
- Расчётная производительность до 600 ведер в час — оптимальная эффективность для производственных линий.
- Автоматическая подача пленки с энкодером гарантирует точное позиционирование и экономия материала, а механизм позиционирования тары — это равномерный и качественный шов по всей окружности.
- Сенсорная панель управления с многоязычным интерфейсом позволяет легко управлять машиной и проводить диагностику системы.
- Оборудование обеспечивает герметизацию даже при минимальной ширине борта ведра от 2 мм и совместимо с различными типами пленок (PET, PE, PP). Для работы требуется пневмомагистраль или компрессор (рекомендуемые параметры: объем ресивера 50 л, производительность 500 л/мин).

HLBS-120 — это надежное решение для автоматизации упаковочных процессов с сохранением высочайших стандартов качества.









Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В) (мм)	870×500×750
Расчетная производительность (шт/час)	400-600
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	80
Общая мощность (Вт)	900
Температура нагрева (С)	0-300 (регулируемая)
Вес брутто (кг)	90
Рекомендованное давление воздуха (МПа)	0,4-0,8

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные