모델명	OTT-1500-2
냉장고	냉장
냉장 온도	0°C ~ +10°C
냉장 용량	350L
냉장 도어	2
냉장 선반	4
냉장 팬	2
냉장 냉각	팬
냉장 제상	자동
냉장 조명	LED
냉장 외부 재질	스테인리스
냉장 내부 재질	스테인리스
냉장 냉매	R290
냉장 소비전력	0.45kW
냉장 전원	220V / 50Hz / 1Phase
냉장 외형 치수 (W×D×H)	1500×700×850mm
냉장 내부 치수 (W×D×H)	1420×620×720mm
냉장 포장 치수 (W×D×H)	1550×750×950mm
냉장 순중량	120kg
냉장 총중량	135kg

냉동고	없음
냉동 온도	-18°C ~ -22°C
냉동 용량	0L
냉동 도어	0
냉동 선반	0
냉동 팬	0
냉동 냉각	팬
냉동 제상	자동
냉동 조명	LED
냉동 외부 재질	스테인리스
냉동 내부 재질	스테인리스
냉동 냉매	R290
냉동 소비전력	0kW
냉동 전원	220V / 50Hz / 1Phase
냉동 외형 치수 (W×D×H)	0×0×0mm
냉동 내부 치수 (W×D×H)	0×0×0mm
냉동 포장 치수 (W×D×H)	0×0×0mm
냉동 순중량	0kg
냉동 총중량	0kg

냉장 온도	0°C ~ +10°C
냉장 용량	350L
냉장 도어	2
냉장 선반	4
냉장 팬	2
냉장 냉각	팬
냉장 제상	자동
냉장 조명	LED
냉장 외부 재질	스테인리스
냉장 내부 재질	스테인리스
냉장 냉매	R290
냉장 소비전력	0.45kW
냉장 전원	220V / 50Hz / 1Phase
냉장 외형 치수 (W×D×H)	1500×700×850mm
냉장 내부 치수 (W×D×H)	1420×620×720mm
냉장 포장 치수 (W×D×H)	1550×750×950mm
냉장 순중량	120kg
냉장 총중량	135kg

냉동 온도	-18°C ~ -22°C
냉동 용량	0L
냉동 도어	0
냉동 선반	0
냉동 팬	0
냉동 냉각	팬
냉동 제상	자동
냉동 조명	LED
냉동 외부 재질	스테인리스
냉동 내부 재질	스테인리스
냉동 냉매	R290
냉동 소비전력	0kW
냉동 전원	220V / 50Hz / 1Phase
냉동 외형 치수 (W×D×H)	0×0×0mm
냉동 내부 치수 (W×D×H)	0×0×0mm
냉동 포장 치수 (W×D×H)	0×0×0mm
냉동 순중량	0kg
냉동 총중량	0kg

ozti

1314
1309
810
600
50
80
460
550
650
830
40
361
135-200 mm
510
405
90°
40°