ООО ПФ "Техно -ТТ"

СТОЛ- ТУМБА СПС

ПАСПОРТ
СПС-01.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1.Столы-тумбы могут использоваться как обычные разделочные столы и одновременно для хранения посуды, кухонного инвентаря, сухих видов продуктов и столовых приборов на предприятиях общественного питания, в складских и подсобных помещениях.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**.**

2.1. Основные технические данные стола приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование параметра	Значение
1.	Габаритные размеры: (мм) длина L	400±2,0 900±2,5 1200±3,0 1500±4,0
2.	ширина В	600±2,5; 700±3,0; 800±3,0
3.	высота Н до рабочей поверхности стола	850±2,0

2.2. Условное обозначение стола

СПС- стол -тумба (сварной)

СПС- ___ ___ ___ / __ ___ ___ ____

1 2 3 4 5 6 7

1. Столешница: 1- без бортика н/ж AISI - 304
2- с бортиком н/ж AISI - 304
8- без бортика н/ж AISI - 430
9- с бортиком н/ж AISI – 430

2. Материал каркаса: 2- нержавеющий металл AISI-304
3 - нержавеющий металл AISI-430

3.Особенности конструкции: 3 – нижн.полка сплошная нержав.металл(открытая)
4 - одна тумба с дверкой или двери-купе(закрытая)
6- тумба с ящиками или двери-купе и тумба с ящиками

4.Габаритная длина стола: 4-400мм
9-900÷970мм
12-1170÷1200мм
15-1500мм

5.Резерв: 0

6. Габаритная ширина стола: 0-600мм
7-700мм
8-800мм

7. Особые отметки: У-угловой
Н-задняя стенка из нерж.стали

Пример: **СПС- 124/900.** Стол -тумба без бортика, каркас нержавеющий с дверями-купе. Длина 900мм, ширина 600мм.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Стол-тумба укомплектован в соответствии с перечнем, приведенным в таблице 2

Таблица 2

Наименование	Количество
1.Паспорт СПС-01 000 ПС 2.Стол-тумба 3. Регулир.опоры _	1 1 4

4. УСТРОЙСТВО.

4.1.Стол-тумба представляет собой сварную конструкцию. Он состоит из столешницы, изготовленной из пищевой н/ж стали и корпуса из нержавеющей стали AISI-304(08Х18Н10) или н/с AISI-430(12Х17) с дверями-купе или с распашными дверями, или с дверями-купе и ящиками, или без дверей. Задняя стенка стола изготовлена из оцинкованной стали. Ножки стола снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола. На ножки стола устанавливаются предохранительные транспортные уголки, во избежание повреждения стола подъемно-транспортными средствами.

5. ТАРА И УПАКОВКА.

5.1.Стол упакован в гофрокартон и в п/этиленовую пленку.

6. ПОДГОТОВКА СТОЛА К РАБОТЕ

6.1. Распаковка, установка и испытание оборудования производится специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования. **ВНИМАНИЕ**: **категорически запрещено осуществлять переноску столов-купе за двери и другие детали со стороны дверей.** После проверки состояния упаковки, распаковать стол, произвести внешний осмотр, проверить комплектность, снять защитную пленку.

Установку стола производить в следующем порядке:

- снять транспортные уголки;
- установить стол на соответствующее место;
- проверить уровнем горизонтальное положение верхней плоскости стола и при необходимости, при помощи регулируемых опор, произвести регулировку;
- двери стола – наиболее сложный и ответственный узел, поэтому необходимо избегать приложения каких-либо усилий к ним и его деталям, не класть в столы предметы, препятствующие свободному перемещению дверей.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1.Техническое обслуживание и ремонт столов проводят слесари 3-4 разрядов.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

При регламентированном техническом обслуживании стола ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

Срок службы стола 10 лет.

8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

8.1 Отказ от гарантийных обязательств возможен в следующих случаях:

- при механических повреждениях оборудования (как внешних, так и внутренних), вызванных нарушениями правил и норм эксплуатации;
- при повреждениях вызванных стихийными бедствиями;
- при повреждениях вызванных грызунами и бытовыми насекомыми;
- при повреждениях вызванных самостоятельными попытками отрегулировать или отремонтировать оборудование;
- при отсутствии документов на приобретение оборудования (товарная накладная, паспорт).

9.СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 Рекламации на качество изделий предъявляются изготовителю в порядке и сроки, установленные законодательством, с учетом
условий хранения и эксплуатации. Для предъявления рекламации необходимы следующие документы:
- товарно-финансовые документы, подтверждающие факт покупки изделия;
- паспорт изделия с отметкой о приемке изделия с производства, о продаже, о проведении пуско-наладочных работ, заверенных печатями;
- акт о выявленных недостатках (унифицированная форма – ОС №16);
- договор с организацией осуществлявшей пуско-наладочные работы и Лицензию этой организации на осуществление таких работ.

По вопросу рекламаций обращаться в организацию, у которой оборудование было приобретено.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

10.1.Стол-тумба СПС_____ _____
соответствует Техническим условиям ТУ5151-010-49889137-06 и признан годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска_____

ООО ПФ «Техно-ТТ»
142450 Московская область, Ногинский р-н,
г.Старая Купавна, а/я 33
тел.(495)702-98-78; E-mail: info@tehnott.ru
www.tehno-tt.ru

Продан_____
(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя _____