
SANREMO
CAFE' RACER


Café Racer



SANREMO
COFFEEMACHINES

_Рожденный для забега

Максимальный результат в чашке,
один кофе за одним



SANREMO
COFFEEMACHINES

_Прокатись,
Сделай тест-драйв

СИСТЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Термоизоляция и интеллектуальная система управления энергией позволяют экономить до 30% потр. электричества.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ НАСОС
Высокое и постоянное давление при любых условиях. Для большей точности программируемой порции.



ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Интуитивно-удобная настройка всех параметров приготовления кофе

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПАРА
Взбитие молока на большой мощности

СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
Для максимальной термостабильности:
- *Группы из стали AISI 316L, (Вес 8 kg каждая)*
- *Холдеры и бойлера также из нержавеющей стали AISI 316L*

ДОСТУПНЫЙ СЕРВИС
Термоизоляция и интеллектуальная система управления энергией позволяют экономить до 30% потр. электричества.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ ПОДДОН
Инновационная система «Все в одном», которая позволяет использовать посуду различной формы и высоты

СИСТЕМА МЯГКОГО ПРЕДЗАВАРИВАНИЯ
«Flowactive System»: позволяет точно контролировать подачу воды и время предварительной инфузии

Flowactive System
Watch the video

Café Racer, born to run
Watch the video

_Характеристики

КОФЕЙНЫЕ ГРУППЫ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Эксклюзивный дизайн Sanremo обеспечивает исключительную термостабильность и максимальную стойкость к окислению.

ХОЛДЕРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Эксклюзивный дизайн Sanremo, с формой и объемом, позволяющим максимально раскрыть весь букет кофейного вкуса.

УДОБНЫЕ РУЧКИ ПАРОВИКОВ И ПАРОВИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Гибкая система управления паром.

ТРУБКА ПАРОВИКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ОПЦИЕЙ «COOL TOUCH»
Паровая система высокой производительности, отлично подходящая для работы над «Latte Art».

ЭЛЕКТРОННО-ПРОГРАММИРУЕМОЕ ПРЕДЗАВАРИВАНИЕ
Позволяет управлять потоком воды, который смачивает кофейную таблетку; с точностью до 0.1 секунды, с возможностью сохранения 4 различных профилей с настройками на каждую группу.

НЕЗАВИСИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА КАЖДОЙ КОФЕЙНОЙ ГРУППЫ
Точная настройка температуры каждой группы с шагом ± 0,5

СИСТЕМНЫЙ ДИСПЛЕЙ
Контроль всех показателей кофемашины: давления, температуры и уровня воды.

ДИСПЛЕЙ КОФЕЙНОЙ ГРУППЫ
Контроль над всеми параметрами экстракции кофе

СМЕШАННАЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА ДЛЯ ПОДАЧИ КИПЯТКА
Мгновенное смешивание водопроводной воды и пара для лучшего химического и органолептическое качества.

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (300 л/час)
Гарантирует постоянное давление при любых условиях использования машины

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Датчик с точностью 0,02 бар, который позволяет поддерживать постоянное давление и пар в бойлере при любых условиях использования.

ПРОГРАММИРУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДОГРЕВА ЧАШЕК
Позволяет хранить чашки при оптимальной температуре в самых разных климатических и экологических условиях.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ ПОДДОН
Позволяет работать с посудой разной формы

LED-ПОДСВЕТКА РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА
Позволяет эффективно работать в любых условиях освещения

АВТОДИАГНОСТИКА, СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХОБЛУЖИВАНИЯ
Техническое обслуживание может быть запланировано в соответствии с литрами или количеством сваренного кофе.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ АВТО-ЗАПУСК, АВТО-ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Программируемый таймер включения-выключения для каждого дня и ежедневных расписаний.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ ОЧИСТКИ
Процедура очистки кофемашины

РЕГУЛЯРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВОДЫ В БОЙЛЕРЕ
Обеспечивает оптимальные характеристики воды для приготовления кофе и чая, а также обновление воды в бойлере способствует её правильной минерализации.

_Опционально


* **БЕЗДОННЫЕ ПОРТАФИЛЬТРЫ**

** **ПАРОВИКИ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ**

*** **EXTERNAL PUMP**

Café Racer

Модели



2 группы CR
2 трубки пара
1 кран кипятка
1 Одиночный холдер
2 Двойных холдера

3 группы CR
2 трубки пара
1 кран кипятка
2 Одиночный холдер
3 Двойных холдера






CE

МУЛЬТИБОЙЛЕРНАЯ СИСТЕМА

Максимальная термостабильность машины гарантируется во всех ее функциях, благодаря эффективной многобойлерной системе Sanremo



Технические характеристики

		2 group	3 group
Напряжение	V	230/240	380/415
Входная мощность	kW	7.031/230V	8.35/230V
Объем сервисного бойлера	L	8	10
Мощность сервисного бойлера	kW	3.85/230V	3.85/230V
Мощность насоса	kW	0.2/230V	0.2/230V
Объем бойлера преднагрева	L	1.0	1.5
Мощность бойлера преднагрева	kW	1.0|230V	1.5|230V
Мощность подогрева чашек	kW	0.16/230V	0.2/230V
Объем бойлеров группы	L	1	1.5
Мощность бойлеров группы	kW	1.6/230V	2.4/230V
Вес нетто	kg	75	118,3
Вес брутто *(с деревянным коробом)*	kg	121	171,3



NAKED

Выбери свой стиль

Наряди свой Cafe Racer




FREEDOM



CUSTOM






_Создан для свободных духом:

Иногда дизайн разрабатывается для достижения точной цели; а иногда просто ради того, чтобы осуществить свою мечту

Но это наша история о кофемашине, созданной абсолютно свободно. Никакой спешки, никаких ограничений, никаких обязательств: кроме одного, как гарантировать безупречную работу бариста по всему миру.

Отсюда следует идея вложить лучшие технологии SANREMO в прочную и стильную раму: схожую с мотоциклетным шасси легендарного Cafe Racer.





От идеи к дизайну, полная разработка кофемашины командой S.W.A.T. (Sanremo World Academy Team): этот проект проехал вокруг света ни один раз. К его созданию приложили руку лучшие мастера кофейной индустрии и воплотили его в реальность. Cafe Racer, созданный компанией Sanremo, это мощная и надежная кофемашина, простая в использовании, но в то же время максимально стильная.

Уникальная, высокопроизводительная кофемашина, **готовая воплощать мечты всех профессионалов кофейной среды.**





_ NAKED

Загляни внутрь



Благодаря этим прозрачным боковым панелям,
Naked Cafe Racer позволяет увидеть
своё мощное сердце из нержавеющей стали.

Шасси - прочная рама с многообразием цветовых решений,
такой каркас только и подчёркивает дизайн кофемашины.

Naked Cafe Racer доступен в 2 исполнениях:
черный и стальной.
К ним доступны компоненты
в черном и красных цветах.

Naked Black
Черный



Naked Black
Красный



Naked Steel
Черный



Naked Steel
Красный





_ FREEDOM

Опции под любой характер



Freedom Cafe Racer предлагает на выбор 4 разноцветные боковые панели, которые дополняются логотипом. Классический дизайн логотипа вдохновлен мотоциклетным движением середины XX Века. Традиция, богатая историями, исходящими от характера, стиля и индивидуальности.

Кофемашины доступны в версиях с черной и стальной рамой, а также с эксклюзивными окрасом некоторых деталей в красный цвет.



P1

P2

P3

P4

Freedom Черный
Black | P1 | P2 | P3 | P4



Freedom Стальной
Black | P1 | P2 | P3 | P4



Freedom Черный
Red | P4



Freedom Стальной
Red | P4





_ CUSTOM

Дух свободы



Зайдете в гараж: где вы можете насладиться подбирая собственный дизайн **Вашего Cafe Racer.** Наша команда R&D в вашем распоряжении, чтобы помочь Вам персонализировать отделку, которая представит Вас лучше всего.

Это будет любовь с первого взгляда.

Например:
. Renegade Cafe Racer,
С кожаными панелями, зеленым каркасом, бронзовыми вставками и ручками портафильтров из оливкового дерева
. Dolomiti Cafe Racer, *полностью черный корпус с боковыми панелями из натуральной черной кожи.*













_ Измерение предзаваривания

Удобный для настроек дисплей группы



Каждая кофейная смесь и каждый моносорт имеет свои, различные друг от друга требования к приготовлению. Возможность контролировать процесс предварительного заваривания - это имеет основополагающее значение для идеальной и однородной экстракции кофе, максимально раскрывающей свои вкусовые свойства.



Предзаваривание является первой фазой в приготовлении эспрессо. Его основная функция - насытить и подготовить кофейную таблетку для оптимальной экстракции. Предварительная инфузия также обеспечивает равномерное распределение воды по поверхности кофе и помогает предотвратить образование трещин и каналов.





Через этот дисплей Вы можете запросто программировать каждую группу на:

- **определенное время предзаваривания**
- **объем воды для экстракции**
- **рабочую температуру**

Для каждой группы Вы можете сохранить **4 различных профиля**, а также объем свободного пролива

_Всё под контролем

Откройте для себя функции цифрового дисплея:



Достаточно одного взгляда чтобы определить давление, температуру и уровень воды в основном бойлере. Эти значения постоянно контролируется высокоточными электронными датчиками, которые сразу показывают данные в режиме реального времени с абсолютной точностью.

Дисплей также обладает доступным интерфейсом и удобен в программировании для технического специалиста.

Такой дисплей позволяет бариста:

- **Проверить и запрограммировать давление, температуру и уровень воды в бойлере**
- **Посмотреть статистику приготовленного кофе и потребляемой воды**
- **Запрограммировать автоматическое выключение и включение по времени**
- **Получать предупреждения о неисправностях и необходимости чистки машины**
- **Плановое обслуживание**
- **Возможность проведения автоматической диагностики**



_ Молочная пена как произведение искусства


Мощная функция взбития молока



Используйте лучшую технологию Sanremo с безупречной производительностью, чтобы дать волю своему творчеству:

- **отдельный бойлер для пара**
- **удобная ручка паровика**
- **паровик с функцией «cool touch»**
- **высокая производительность и быстрое восстановление**





_Enjoy your ride

For more information about our coffee machines please contact us at *export@sanremomachines.com*

SANREMO
COFFEEMACHINES

ОФИС В МОСКВЕ:
Бульвар Энтузиастов, д. 2,
БЦ «Голден Гейт»
8 (925) 040-85-11
sanremo-moscow@bk.ru

ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
Петроградская наб., д. 20,
БЦ «Веда-Хаус»
8 (812) 334-82-44
sanremo-rus@bk.ru

www.instagram.com/sanremorus/
www.sanremorus.ru