VIATTO™

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛИННИЦЫ

НСМ-1 / НСМ-2

1. Краткое введение

На нашем заводе в основном производится оборудование для западных кухонь. Мы производим: серию грилей, серию фритюрниц, серию печей-барбекю, серию тепловых шкафов, серию устройств для приготовления закусок, серию мини-печей комбинированного типа, серию люксовых печей комбинированного типа и т.д. Блинницы серии HCM используются в отелях, барах и барбекю-закусочных. Это хорошее оборудование для привлечения покупателей и увеличения экономической выгоды.

Этот продукт тщательно разрабатывался и изготавливался техническими специалистами нашего завода, использовавших преимущества отечественных и иностранных продуктов данного типа. Он имеет привлекательный внешний вид, инновационную конструкцию, а также небольшой размер и вес; изделие удобно в эксплуатации и быстро и равномерно нагревается. Продукт изготовлен из нержавеющей стали, а в его основании находится тепловой шкаф.

Перед тем, как открыть устройство, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации для правильного его использования.

Внимание:

- В целях безопасности, перед использованием изделие должно быть заземлено.
- Не используйте спрысковую трубу для очистки устройства.

1.1 Основные параметры

Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Мощность, кВт	Размер внешней упаковки, мм
HCM-1	220	50	3	490x450x230
HCM-2	220	50	6	860x490x235
HCM-400	220	50	2,2	450x450x180

2. Условия эксплуатации


Температура окружающей среды должна быть не более 50 ℃.

3. Монтаж и эксплуатация

a) Для монтажа и ремонта устройства необходимо пригласить специалиста, имеющего разрешение на проведение электрических работ.
b) Напряжение сети питания данного оборудования должно соответствовать напряжению питания, указанному на фирменной бирке.
c) Не размещайте взрывчатые вещества рядом с продуктом на случай пожара.
d) После подключения к сети задайте необходимую температуру. После того, как температура достигнет заданного значения, нагревательная трубка перестанет нагреваться. После того, как температура немного спадет, регулятор температуры

автоматически подключится к питанию и нагревательная трубка продолжит нагреваться. Таким образом, можно управлять нагревательной панелью в заданном диапазоне температуры.

4. Принципиальная электрическая схема



5. Транспортировка и хранение

Во время транспортировки устройства могут перевернуться, поэтому размещайте их аккуратно и бережно во избежание сильных вибраций. Как правило, упакованная продукция не может долго храниться под открытым небом; ее необходимо хранить на хорошо проветриваемом складе, не содержащем коррозионных газов. Внесение изменений запрещено. В случае размещения на временное хранение, примите меры по защите от влаги.

6. Очистка и обслуживание

- ✧ Во время очистки и обслуживания отключите питание во избежание несчастных случаев.
- ✧ Каждый раз после использования устройства Вы можете очищать поверхность печи и натянутого провода влажной тряпкой с использованием некоррозионного чистящего средства.

Внимание: Не используйте спрысковую трубу для очистки устройства во избежание повреждения его электрической функции и возникновения проблем с протечкой.

7. Гарантийные положения: продукт имеет бессрочное обслуживание.

A. Срок действия трех гарантий составляет шесть месяцев

B. Определение срока действия трех гарантий: он рассчитывается со дня продажи за вычетом дней задержки, связанной с ремонтом или отсутствием комплектующих. Если последний день срока действия гарантии приходится на государственный праздник, то следующий день, идущий за праздником, будет последним днем срока действия гарантии.

C. В зависимости от одного из следующих обстоятельств, за ремонт взимается соответствующая разумная плата:

   a) Срок действия гарантии истек

   b) Отсутствует гарантийный талон или уведомление о сроке действия гарантии, за исключением случаев, когда можно доказать действие гарантии.

   c) Содержимое гарантийного талона не соответствует обозначениям на продукте или

было изменено.

d) Продукт использовался не в соответствии с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию, что привело к повреждению
e) Повреждение вызвано форс-мажорными обстоятельствами
f) Используемые при обслуживании заменяющие детали произведены нашим заводом.
g) Касательно неисправности продукта, завод не отвечает ни по каким обязательствам, не входящим в гарантию.