Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010I SS (нерж.)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010I SS (нерж.)	Барнаул	Под заказ	149 809,00
2	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010I SS (нерж.)	Екатеринбург	Под заказ	149 809,00
3	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010I SS (нерж.)	Москва	Под заказ	149 809,00
4	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010I SS (нерж.)	Новосибирск	Под заказ	149 809,00
5	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010I SS (нерж.)	Ростов	Под заказ	149 809,00

Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010I SS (нерж.)



Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010I SS – аналог модели запайщика FRS-1010I, выполненный в корпусе из нержавеющей стали. Представляет собой настольную модель с горизонтальной подачей пакетов (плашмя). Особенностью данной серии является расширенный и удлиненный конвейер.


Относится к запайщикам постоянного нагрева. Температура нагрева и скорость движения конвейерной ленты регулируются в зависимости от толщины и плотности пленки. Аппарат предназначен для запайки пакетов весом до 1 кг. Длина запайки не ограничена. Ширина запаечного шва – 10 мм.

Роликовый запайщик FRS-1010I SS (нерж.) особенности

Запайщик имеет зону запайки и зону охлаждения. Поступая после запайки в область охлаждающих губок, шов быстро остывает и приобретает необходимую прочность.

В процессе запаивания имеется возможность простановки в области шва даты упаковки или другой аналогичной информации – срока годности, даты изготовления, номера партии и т.п. Дата проставляется термотрансферным принтером методом штампа через термоленту.

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.



Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	100
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	2x400
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 089×4 475×500
Мощность (Вт)	50
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	41
Температурный диапазон (°C)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	0-16
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	1089x205
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤10
Вес брутто (кг)	67
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 190×590×630
Расстояние от центра запайки до горловины пакета (мм)	38
Метод печати	Термотрансферная лента
Расстояние от опорной плиты до внутр.части конвейера (мм)	85-115

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные