# Коммерческое предложение Нож для запайки и обрезки BSL-5045L для ПЭ (PE) пленок

| № | Наименование | Склад | Наличие | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нож для запайки и обрезки BSL-5045L для ПЭ (PE) пленок | Барнаул | Под заказ | 183 082,00 |
| 2 | Нож для запайки и обрезки BSL-5045L для ПЭ (PE) пленок | Екатеринбург | Под заказ | 183 082,00 |
| 3 | Нож для запайки и обрезки BSL-5045L для ПЭ (PE) пленок | Москва | В наличии | 183 082,00 |
| 4 | Нож для запайки и обрезки BSL-5045L для ПЭ (PE) пленок | Новосибирск | В наличии | 183 082,00 |
| 5 | Нож для запайки и обрезки BSL-5045L для ПЭ (PE) пленок | Ростов | Под заказ | 183 082,00 |

## Нож для запайки и обрезки BSL-5045L для ПЭ (PE) пленок



Полуавтоматическая упаковочная машина серии BSL с L-образным отрезным ножом, специально разработанная комплектация для работы с полиэтиленовыми термоусадочными пленками.

Упаковочная машина BSL-5045L для ПЕ PE пленок. Особенности

- Постоянный нагрев ножа запаечной рамки, обеспечивает отличное качество запайки и отрезки без прилипания и разрывов пленки.
- Раздельный температурный контроль нагрева продольной и поперечной запайки.
- Высота конвейерной ленты регулируется при помощи махового колеса, что обеспечивает точное позиционирование шва относительно упаковываемого продукта.
- Время запайки и отрезки устанавливается посредством реле времени.
- Сдвоенные электромагниты обеспечивают большее давление при запайке, соответственно шов получается более ровным.
- База для установки пленки легко регулируется в зависимости от используемой ширины и позволяет подстроиться под разные размеры упаковываемого продукта. (Максимальная ширина пленки 550 мм)
- Натяжение верхней запаивающей рамки регулируется при помощи воздушного цилиндра.
- Имеет относительно компактные габариты, не занимает много места.
- Может работать как автономно, так и в комплекте с термоусадочным тоннелем, для дальнейшей усадки пленки.

**Упаковочная машина BSL-5045L Применение**

Аппараты серии BSL для ПЕ пленки широко применяются в пищевом и непищевом производстве для упаковки разнообразных продуктов, особенно популярен для упаковки товаров на маркетплейсах.

Кастомизированная модель BSL-5045L для полиэтиленовой пленки - это уникальное сочетание функциональности, компактности, высокого качества сборки комплектующих при своей низкой стоимости.









# Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность (Вт) | 1200 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Толщина пленки (микрон) | до 80 |
| Вес брутто (кг) | 126 |
| Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм) | 1 340×840×1 120 |
| Расчетная упаковочная скорость (шт/час) | 300-500 (приблизительные данные) |
| Макс. размеры упак. предмета (мм) | Ш+В<450 Ш<400 |
| Размер запайки и обрезки (мм) | 500x450 |
| Макс. нагрузка на конвейер (кг) | до 10 |

# **О компании Hualian Machinery** - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

## HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

## Наши преимущества

**НАЛИЧИЕ**
Еженедельные поставки из Китая

**ТЕСТИРОВАНИЕ**
Бесплатное демо по Вашему заданию

**ДИЛЕРЫ**
В каждом крупном городе

**СЕРВИС**
Обучение и техническая поддержка

**КАЧЕСТВО**
Соответствие Евростандарту

**РЕШЕНИЕ**
Стандартные и индивидуальные