
Артикул: **ВМЦ/2**

KOBOR

ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВАННА МОЕЧНАЯ
ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат соответствия **№ 0646116**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ванны моечные предназначены для использования в моечном отделении предприятия общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды.

Мойки ванн выполнены из пищевой нержавеющей стали.


Ванны имеют задний борт, который предотвращает попадание воды и сопутствующих мойке предметов на стену.

Ножки ванн регулируются по высоте, что позволяет при установке устранять возможные неровности пола.

Удобную транспортировку и хранение ванн обеспечивает разборный каркас.

Предприятие ООО «ПКП КОБОР» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Мойка ***001*** - 1шт



Болт ***100*** - 28шт




Гайка ***101*** - 28шт




Гайка ***102*** - 8шт




Опора ***200*** - 4шт



Верхняя обвязка ***002*** - 2шт




Нижняя обвязка ***005***- 2шт




Верхняя обвязка ***003*** - 2шт



Нижняя обвязка ***004***- 2шт



Уголог ***005*** - 4шт




Ножка ***006*** - 4шт


Ванна моечная цельнотянутая комплектуется сливным устройством.

ПОРЯДОК СБОРКИ


1 Собрать каркас



2 Установить мойку на каркас



МАРКИРОВКА



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Ванны ***ВМЦ/2*** выпускаются с техническими характеристиками, приведенными в таблице ниже.

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)
ВМЦ/2-120/60	1200x600x870 (ёмкость 400x500x250)
ВМЦ/2-120/70	1200x700x870 (ёмкость 500x500x300)
ВМЦ/2-140/70	1400x700x870 (ёмкость 600x500x300)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие ООО «ПКП КОБОР» гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился несанкционированный ремонт.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить договор на послегарантийное обслуживание по телефону:


(495) 661-89-68

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска_____

Принято ОТК м. п.



KOBOR, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Кирова, д.20-А
тел/факс: (495) 661-89-68
www.kobor.ru
info@kobor.ru