chilz™

МИССИЯ CHILZ — ИЗМЕНИТЬ К ЛУЧШЕМУ ОПЫТ ОСНАЩЕНИЯ МАГАЗИНОВ ЛЮБОГО ФОРМАТА. МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ КРАСОТА И ПРАКТИЧНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С ДОСТУПНЫМИ ЦЕНАМИ ДЕЛАЛИ МЕЧТУ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МАГАЗИНЕ ДОСТИЖИМОЙ

Для нас хорошее оборудование — это правильное сочетание формы, функциональности, качества и демократичной цены. Мы называем это «инклюзивным дизайном», потому что верим, что у каждого магазина должна быть возможность сформировать удобное, стильное торговое пространство, располагающее к покупкам.

Это означает, что мы должны создавать привлекательное, удобное в использовании оборудование высокого качества и предлагать его по демократичным ценам. Чтобы и через несколько лет вы могли с удовольствием пользоваться оборудованием Chilz, мы стараемся, чтобы наше оборудование оставалось прочным, исправно работало и сохраняло привлекательный внешний вид. Для этого мы уделяем качеству ничуть не меньше внимания, чем стилю и функциональности.

Оборудование, которым вы оснащаете магазин, должно не только исправно работать, но и давать возможность зарабатывать больше. Поэтому при разработке оборудования мы используем опыт мерчандайзинга, предлагаем широкий выбор опций и модификаций, который способствует привлечению внимания посетителей вашего магазина. Каждый такой результат сам по себе может показаться незначительным, но в этом прелесть мелочей: из них складываются большие достижения — удовольствие ваших покупателей. А самое приятное, что с нашей помощью вы сможете не только оснастить красивый магазин, но и сэкономить бюджет компании.

С оборудованием Chilz вы можете самостоятельно формировать его цену. Дело в свободе выбора опций, аксессуаров и внешнего декора.

КОНЦЕПЦИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Chilz производит высококачественный дизайн по доступным ценам, без ущерба для работы магазина. Мы достигаем этого благодаря рациональному подходу к проектированию оборудования, оставляем в конструктиве только то, что действительно необходимо для организации качественной работы магазина.

ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ

Для торгового объекта любого формата — мы объединили свои знания и общую страсть к дизайну, чтобы создать оборудование, основанное на функциях, которые актуальны для магазинов всех форматов и стилей: магазинов у дома и гипермаркетов, кондитерских и винных бутиков.

АДАПТИРУЕМОСТЬ

Придать индивидуальные черты оборудованию Chilz можно с помощью дополнительных деталей: просто попробуйте разные сочетания аксессуаров, модификаций и цветов отделки. И у вас получится комбинация на ваш вкус.

ЛАКОНИЧНОСТЬ

Мы ценим простоту и считаем, что детали имеют решающее значение. Оборудование Chilz — это элегантный дизайн и простые формы. Оборудование выполняет необходимые для работы магазина функции. Ничего лишнего.

СОДЕРЖАНИЕ

СЕРИЯ ВИТРИН VETE KUB: ПРОСТО, СТИЛЬНО, ПРАКТИЧНО

Серия витрин VETE KUB не так проста, как кажется. Здесь все на отлично — и форма, и содержание. Конструкция лаконична и элегантна — позволяет эффективно организовать продуктовую выкладку в ограниченном пространстве.



VETE KUB LUX
VETE KUB
8



VETE KUB OFT
10



VETE KUB OF
12

СЕРИЯ ВИТРИН VETE: ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ТРАДИЦИЯМ

Сферический дизайн витрины оптимально встраивается в магазины с классическим и современным дизайном. Многообразие модификаций и температурных режимов позволяет подобрать наилучший вариант для презентации широкого продуктового ассортимента.



VETE LUX
VETE
18



VETE OFT
VETE OF
20, 22



VETE LUX AN
24



VETE 90 M
VETE 90 C
26, 28

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

BERG: ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТЕЛЛАЖ

Лаконичный дизайн охлаждаемых стеллажей BERG отлично вписывается в интерьер разных стилей. Легкий доступ к продукту и неотразимая эстетика создают превосходное впечатление у покупателя. BERG разработан для максимальной гибкости мерчендайзинга. Широкий спектр аксессуаров позволяет кастомизироваь витрину под потребности магазина, усилить привлекательность выкладки или оптимизировать расходы.



BERG
34



BERG SG
36



BERG DG
38



BERG SD
40

VETE KUB

Создан избавить вас от всех проблем и беспокойств

VETE KUB LUX

Современный плоский дизайн


Превосходная видимость продуктов


Оптимизированное энергосбережение

Эффективное использование внутреннего объема



VETE KUB LUX 90 **VETE KUB 90**
VETE KUB LUX 130 **VETE KUB 130**





Типоразмеры	Vete Kub Lux 90	Vete Kub Lux 130	Vete Kub 90	Vete Kub 130
Температурный режим, °С	0…+7	0…+7	+6…+12	+6…+12
Длина витрины, мм	900	1300	920	1370
Глубина витрины, мм	700	700	650	650
Высота витрины, мм	1330	1330	1315	1315
Длина упаковки, мм	1070	1450	1070	1450
Глубина упаковки, мм	780	780	780	780
Высота упаковки, мм	1515	1515	1515	1515
Вес нетто, кг	140	179	125	164
Вес брутто, кг	170	215	150	195
Глубина выкладки, мм	493	493	427	427
Площадь загрузки, м²	1,26	1,86	1,28	1,95
Объем загрузки, м³	0,19	0,28	0,19	0,29
Энергопотребление, кВт в сутки	7	8	5,2	7,4
Максимальная мощность, кВт	0,7	0,7	0,65	0,7
Напряжение, В	220	220	220	220

VETE KUB OFT

Максимальная видимость продуктов


Оптимизированная энергоэффективность


Эффективное использование внутреннего объема

Светодиодная подсветка внутреннего объема



VETE KUB OFT 90
VETE KUB OFT 130





Типоразмеры	Vete Kub OFT 90	Vete Kub OFT 130
Температурный режим, °C	+1…+10	+1…+10
Длина витрины, мм	920	1370
Глубина витрины, мм	650	650
Высота витрины, мм	1315	1315
Длина упаковки, мм	1070	1500
Глубина упаковки, мм	780	920
Высота упаковки, мм	1515	1515
Вес нетто, кг	160	194
Вес брутто, кг	190	230
Глубина выкладки, мм	510	510
Площадь загрузки, м²	1,28	1,95
Объем загрузки, м³	0,19	0,29
Энергопотребление, кВт в сутки	13	14,6
Максимальная мощность, кВт	1,1	1,25
Напряжение, В	220	220

VETE KUB OF

Максимальная видимость продуктов


Оптимизированная энергоэффективность


Эффективное использование внутреннего объема

Светодиодная подсветка внутреннего объема



VETE KUB OF 90
VETE KUB OF 130





Типоразмеры	Vete Kub OF 90	Vete Kub OF 130
Температурный режим, °C	+1…+10	+1…+10
Длина витрины, мм	920	1370
Глубина витрины, мм	650	650
Высота витрины, мм	1315	1315
Длина упаковки, мм	1070	1500
Глубина упаковки, мм	780	920
Высота упаковки, мм	1515	1515
Вес нетто, кг	160	194
Вес брутто, кг	190	230
Глубина выкладки, мм	510	510
Площадь загрузки, м²	1,28	1,95
Объем загрузки, м³	0,19	0,29
Энергопотребление, кВт в сутки	13,7	14,3
Максимальная мощность, кВт	1,085	1,235
Напряжение, В	220	220

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

СТАНДАРТ





Серый матовый,
шлифованная нержавейка

Белый глянец,
шлифованная нержавейка

ПОД ЗАКАЗ





Шоколад,
золотой глянец

Ясень Наварра

Вяз Тоссини

Венге Мали

VETE

Классическая форма, современные технологии



VETE LUX

VETE LUX 90
VETE LUX 130

VETE 90
VETE 130


Традиционная сферическая суперструктура


Лаконичный дизайн

Превосходная видимость продуктов

Оптимизированное энергосбережение







Типоразмеры	Vete Lux 90	Vete Lux 130	Vete 90	Vete 130
Температурный режим, °C	0…+7	0…+7	+5…+10	+5…+10
Длина витрины, мм	950	1305	945	1300
Глубина витрины, мм	740	740	692	692
Высота витрины, мм	1265	1265	1265	1265
Длина упаковки, мм	1150	1500	1150	1500
Глубина упаковки, мм	920	920	920	920
Высота упаковки, мм	1515	1515	1515	1515
Вес нетто, кг	145	180	130	180
Вес брутто, кг	179	220	164	207
Глубина выкладки, мм	443	443	445	445
Площадь загрузки, м²	1,3	1,8	1,4	1,9
Объем загрузки, м³	0,25	0,35	0,28	0,38
Энергопотребление, кВт в сутки	8,8	10,4	8	9
Максимальная мощность, кВт	0,56	0,7	0,465	0,488
Напряжение, В	220	220	220	220

VETE OFT

Современный плоский дизайн


Максимальная видимость продуктов


Светодиодная подсветка внутреннего объема

Оптимизированное энергосбережение



VETE OFT 90
VETE OFT 130





Типоразмеры	Vete OFT 90	Vete OFT 130
Температурный режим, °С	+1…+10	+1…+10
Длина витрины, мм	950	1305
Глубина витрины, мм	780	692
Высота витрины, мм	1265	1265
Длина упаковки, мм	1150	1500
Глубина упаковки, мм	920	920
Высота упаковки, мм	1515	1515
Вес нетто, кг	160	190
Вес брутто, кг	194	230
Глубина выкладки, мм	510	510
Площадь загрузки, м²	1,1	1,6
Объем загрузки, м³	0,21	0,31
Энергопотребление, кВт в сутки	13	14,6
Максимальная мощность, кВт	1,1	1,25
Напряжение, В	220	220

VETE OF

Современный дизайн


Оптимизированная энергоэффективность


Эффективное использование внутреннего объема

Светодиодная подсветка внутреннего объема



VETE OF 90
VETE OF 130





Типоразмеры	Vete OF 90	Vete OF 130
Температурный режим, °С	+1…+10	+1…+10
Длина витрины, мм	950	1305
Глубина витрины, мм	780	692
Высота витрины, мм	1265	1265
Длина упаковки, мм	1150	1500
Глубина упаковки, мм	920	920
Высота упаковки, мм	1515	1515
Вес нетто, кг	160	190
Вес брутто, кг	194	230
Глубина выкладки, мм	510	510
Площадь загрузки, м²	1,1	1,6
Объем загрузки, м³	0,21	0,31
Энергопотребление, кВт в сутки	13,7	14,3
Максимальная мощность, кВт	1,085	1,235
Напряжение, В	220	220

VETE LUX AN


Современный плоский дизайн


Максимальная видимость продуктов

Оптимизированное энергосбережение

Светодиодная подсветка внутреннего объема







Типоразмеры	Vete Lux AN
Температурный режим, °С	0…+7
Длина витрины, мм	1200
Глубина витрины, мм	685
Высота витрины, мм	1265
Длина упаковки, мм	1500
Высота упаковки, мм	920
Ширина упаковки, мм	1515
Вес нетто, кг	165
Вес брутто, кг	205
Глубина выкладки, мм	390
Площадь загрузки, м²	1,14
Объем загрузки, м³	0,22
Энергопотребление, кВт в сутки	8,8
Максимальная мощность, кВт	0,56
Напряжение, В	220

VETE 90 M


Традиционная сферическая суперструктура


Лаконичный дизайн

Превосходная видимость продуктов

Оптимизированное энергосбережение







Типоразмеры	Vete 90 M
Температурный режим, °C	+1…+10
Длина витрины, мм	950
Глубина витрины, мм	730
Высота витрины, мм	875
Длина упаковки, мм	1150
Глубина упаковки, мм	920
Высота упаковки, мм	1170
Вес нетто, кг	140
Вес брутто, кг	169
Глубина выкладки, мм	437
Площадь загрузки, м²	0,95
Объем загрузки, м³	0,18
Энергопотребление, кВт в сутки	3,1
Максимальная мощность, кВт	0,26
Напряжение, В	220

VETE 90 C


Современный плоский дизайн


Максимальная видимость продуктов

Светодиодная подсветка внутреннего объема

Оптимизированное энергосбережение







Типоразмеры	Vete 90 C
Температурный режим, °C	+1…+10
Длина витрины, мм	950
Глубина витрины, мм	740
Высота витрины, мм	865
Длина упаковки, мм	1150
Глубина упаковки, мм	920
Высота упаковки, мм	1170
Вес нетто, кг	125
Вес брутто, кг	154
Глубина выкладки, мм	443
Площадь загрузки, м²	0,77
Объем загрузки, м³	0,14
Энергопотребление, кВт в сутки	8,2
Максимальная мощность, кВт	0,55
Напряжение, В	220

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

СТАНДАРТ





Серый матовый,
шлифованная нержавейка

Белый глянец,
шлифованная нержавейка

ПОД ЗАКАЗ





Шоколад,
золотой глянец

Ясень Наварра

Вяз Тоссини

Венге Мали

BERG

Не нужно беспокоиться о деталях, мы всё уже продумали



BERG


Лаконичный дизайн


Верхняя светодиодная подсветка внутреннего объема

Максимальный обзор продуктов

Легко адаптируется под требования торговой площади







Типоразмеры	Berg 100	Berg 125	Berg 190
Температурный режим, °C	+2…+7	+2…+7	+2…+7
Длина витрины без боковин, мм	1000	1250	1875
Длина витрины с боковинами, мм	1060	1310	1935
Высота витрины, мм	1995	1995	1995
Глубина витрины, мм	770	770	770
Длина упаковки, мм	1250	1500	2125
Высота упаковки, мм	2165	2165	2165
Глубина упаковки, мм	965	965	965
Вес нетто, кг	170	210	315
Вес брутто, кг	200	250	365
Глубина выкладки, мм	527	527	527
Площадь загрузки, м²	2,53	3,16	4,74
Объем загрузки, м³	0,8	1	1,51
Энергопотребление, кВт в сутки	15,99	18,47	26,65
Максимальная мощность, кВт	1,05	1,21	1,74
Напряжение, В	220	220	220

BERG SG


Лаконичный дизайн


Светодиодная подсветка внутреннего объема

Превосходная видимость продуктов

Улучшенная энергоэффективность







Типоразмеры	Berg 100	Berg 125	Berg 190
Температурный режим, °C	+2…+4	+2…+4	+2…+4
Длина витрины без боковин, мм	1000	1250	1875
Длина витрины с боковинами, мм	1060	1310	1935
Высота витрины, мм	1995	1995	1995
Глубина витрины, мм	770	770	770
Длина упаковки, мм	1250	1500	2125
Высота упаковки, мм	2165	2165	2165
Глубина упаковки, мм	965	965	965
Вес нетто, кг	170	210	315
Вес брутто, кг	200	250	365
Глубина выкладки, мм	527	527	527
Площадь загрузки, м²	2,53	3,16	4,74
Объем загрузки, м³	0,8	1	1,51
Энергопотребление, кВт в сутки	14,19	16,38	23,69
Максимальная мощность, кВт	1,05	1,21	1,74
Напряжение, В	220	220	220

BERG DG

Лаконичный дизайн


Превосходная видимость продуктов


Легко адаптируется под требования торговой площади

Максимально эффективное энергосбережение



BERG DOUBLE GLASS





Типоразмеры	Berg 100	Berg 125	Berg 190
Температурный режим, °C	0…+2	0…+2	0…+2
Длина витрины без боковин, мм	1000	1250	1875
Длина витрины с боковинами, мм	1060	1310	1935
Высота витрины, мм	1995	1995	1995
Глубина витрины, мм	770	770	770
Длина упаковки, мм	1250	1500	2125
Высота упаковки, мм	2165	2165	2165
Глубина упаковки, мм	965	965	965
Вес нетто, кг	170	210	315
Вес брутто, кг	200	250	365
Глубина выкладки, мм	527	527	527
Площадь загрузки, м²	2,53	3,16	4,74
Объем загрузки, м³	0,8	1	1,51
Энергопотребление, кВт в сутки	11,8	13,6	19,75
Максимальная мощность, кВт	1,05	1,21	1,74
Напряжение, В	220	220	220

BERG SD

Эргономичные двери-купе


Светодиодная подсветка внутреннего объема


Превосходная видимость продуктов

Улучшенная энергоэффективность



BERG SLIDE DOORS





Типоразмеры	Berg 100	Berg 125	Berg 190
Температурный режим, °C	0…+2'	0…+2'	0…+2'
Длина витрины без боковин, мм	1000	1250	1875
Длина витрины с боковинами, мм	1060	1310	1935
Высота витрины, мм	1995	1995	1995
Глубина витрины, мм	770	770	770
Длина упаковки, мм	1250	1500	2125
Высота упаковки, мм	2165	2165	2165
Глубина упаковки, мм	965	965	965
Вес нетто, кг	170	210	315
Вес брутто, кг	200	250	365
Глубина выкладки, мм	527	527	527
Площадь загрузки, м²	2,53	3,16	4,74
Объем загрузки, м³	0,8	1	1,51
Энергопотребление, кВт в сутки	11,8	13,6	19,75
Максимальная мощность, кВт	1,05	1,21	1,74
Напряжение, В	220	220	220

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

СТАНДАРТ



RAL 7016
серый

ОПЦИЯ



RAL 1013
бежевый

RAL 5010
синий

RAL 1023
жёлтый

RAL 6018
зелёный

RAL 2004
оранжевый

RAL 8017
коричневый

RAL 3020
красный

ПОД ЗАКАЗ



Ясень Наварра

Вяз Тоссини

Венге Мали



Шлифованная
нержавейка

Зеркальная
нержавейка

КОНТАКТЫ

ОФИС ПРОДАЖ

Москва, Варшавское шоссе,
дом 47, корпус 4, 11 этаж.
Тел.: +7(495) 234 98 75, 8(800) 333 98 75

ЗАВОД

Кострома, ул. Петра Щербины, дом 23
Тел.: (4942) 41 12 91, 41 12 81

WWW.CHILZ.RU