Коммерческое предложение Запайщик лотков с газонаполнением EV-271 (210*148*120 мм, 2 лотка за цикл)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Запайщик лотков с газонаполнением EV-271 (210*148*120 мм, 2 лотка за цикл)	Барнаул	Под заказ	335 478,00
2	Запайщик лотков с газонаполнением EV-271 (210*148*120 мм, 2 лотка за цикл)	Екатеринбург	Под заказ	335 478,00
3	Запайщик лотков с газонаполнением EV-271 (210*148*120 мм, 2 лотка за цикл)	Москва	Под заказ	335 478,00
4	Запайщик лотков с газонаполнением EV-271 (210*148*120 мм, 2 лотка за цикл)	Новосибирск	В наличии	335 478,00
5	Запайщик лотков с газонаполнением EV-271 (210*148*120 мм, 2 лотка за цикл)	Ростов	Под заказ	335 478,00

Запайщик лотков с газонаполнением EV-271 (210*148*120 мм, 2 лотка за цикл)



Полуавтоматический запайщик лотков EV-271 — это современное настольное оборудование для создания герметичной упаковки с газонаполнением. Аппарат специально разработан для малого и среднего бизнеса, где важны компактность, эффективность и простота использования. Он обеспечивает профессиональную упаковку пищевых продуктов, значительно продлевая их срок годности за счет создания защитной атмосферы. Герметичный барьер надежно защищает содержимое от кислорода, влаги и внешних загрязнений, сохраняя свежесть, вкус и привлекательный внешний вид продукции.

Благодаря компактным габаритам аппарат легко размещается на любом производственном столе, экономя ценное пространство. При этом модель демонстрирует высокую производительность — за один рабочий цикл осуществляется запайка двух лотков популярного размера 210 на 148 мм. Конструкция машины предусматривает возможность установки сменных матриц, что позволяет легко адаптировать оборудование для работы с лотками различных типоразмеров и конфигураций.

Корпус из нержавеющей стали устойчив к коррозии и легко очищается, соответствуя стандартам пищевого производства.

Интуитивная цифровая панель минимизирует требования к квалификации оператора.

Встроенная система намотки обрезков пленки поддерживает чистоту рабочего места.

Сочетание доступной цены, беспрецедентной универсальности и простоты управления делает полуавтоматический запайщик лотков EV-271 выгодным инвестиционным решением для развивающегося бизнеса. Это готовое к работе

оборудование для создания качественной и презентабельной упаковки, которое быстро окупается и повышает конкурентоспособность вашей продукции.









Технические характеристики

Мощность запайки (Вт)	1200
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	830×550×770
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	85
Общая мощность (Вт)	1500
Вес брутто (кг)	102
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	920×620×940
Макс. ширина рулона плёнки (мм)	До 270
Тип пленки	Барьерная
Расчётная производительность (цикл/мин)	6-7
Диаметр намотки рулона плёнки (мм)	220
Рекомендованная ширина рулона плёнки (мм)	270

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные