# Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

# Станция для фасовки картофеля фри AIRHOT FCS-30



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства

Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

**ВНИМАНИЕ:** Прежде, чем приступать к работе с оборудованием, обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраняйте ее в течение всего срока эксплуатации. Помните, что выполняя все указания, изложенные ниже, Вы не только продлите срок эксплуатации оборудования, но и снизите риск получения травм обслуживающим персоналом.

## 1.Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Модель | FCS-30 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Напряжение, В | 220 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 800x710x685 |

**2. Техника безопасности**

- Оборудование следует устанавливать на устойчивой подставке с ровной горизонтальной огнеупорной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой. Подставка должна выдерживать вес оборудования.
- В непосредственной близости от оборудования не допускается наличие легковоспламеняющихся материалов.
- Расстояние между оборудованием и стеной должно составлять не менее 20 см.
- Перед использованием оборудования необходимо убедиться, что напряжение в сети соответствует заявленному в технических характеристиках устройства.
- Необходимо заземлить устройство перед использованием.
- Перед загрузкой теста в устройство следует удостовериться в надежности заземления и правильности подключения всех электрических элементов.
- Сетевой шнур устройства разрешается заменять только шнуром того же типа. Замену сетевого шнура должны производить квалифицированные специалисты.
- Не разрешается оставлять работающее оборудование без присмотра.
- Перед проведением работ по обслуживанию оборудования необходимо отключить его от сети.
- Нельзя мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

## 1. Установка.

- Перед началом эксплуатации оборудование необходимо заземлить.
- Напряжение в сети должно соответствовать номинальному.
- Оборудование предназначено для использования только в помещениях, в которых отсутствуют легковоспламеняющиеся вещества.
- Не следует прикасаться к нагревательным элементам.

**Эксплуатация.**

- Проверьте подключение к электросети.

- Подключите источник питания, включите переключатель, положите продукты в - подогреватель.
- По окончании использования, переключить выключатель в положение выкл., отключите оборудование от источника питания.

**Очистка и уход**

- Перед обслуживанием оборудования следует отключить электропитание и дать оборудованию остыть до комнатной температуры.
- Не разрешается применять для очистки оборудования абразивные материалы, колющие и режущие предметы, металлические губки и щетки, агрессивные химические чистящие средства.
- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.
- Для чистки оборудования следует применять только мягкую ткань и мыльный раствор.
- После очистки необходимо протереть жарочную поверхность и корпус оборудования сухой мягкой тканью.

**Охранение и транспортировка**

Транспортировка оборудования должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке нельзя переворачивать упаковку с оборудованием вверх дном. Если оборудование не используется длительное время, необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить. Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

**Утилизация**

Не следует выбрасывать устройство в обычные мусорные баки, утилизировать в соответствии с действующими нормативами.