





Draufsicht mit Wandabständen
View from above with wall clearances




Vorderansicht
Front view



Standard

Seitenansicht
Side view




A	Wasseranschluss Weichwasser G 3/4"	Water connection soft water G 3/4"
B	Wasseranschluss Kaltwasser G 3/4"	Water connection cold water G 3/4"
C	Abwasseranschluss DN40 (Ø40)	Drain connection DN40 (Ø40 [1,6"])
D	Elektroanschluss	Electrical connection
E	Potenzialausgleich	Equipotential bonding
F	Klarspüleranschluss	Rinse aid connection
G	Reinigeranschluss	Cleaning agent connection
H	Abluftstutzen	Air Vent
I	Belüftungsstutzen	Ventilation port
M	Überlauf 60x20	Safety overflow

 CONVOTHERM[®] Convotherm Elektrogeräte GmbH Talstraße 35 82436 Eglfing, Deutschland Telefon: +49 (0)8847 67-0 Fax: +49 (0) 8847 414 © 2018				General Tolerance		Material		Revision 02.		
				ISO 2768-vL		Stock Size				
					Date	Name		Description		Scale
				Drawn	06.03.2018	kstroh		10.10 mini Standard Marineausf. Rechtsanschlag 10.10 mini Standard Marine version Right-hinged DRG.No. 9731307		1:10
Ckd.				Size						
App.	Nov 08, 18	aneumeie		A3						
All dimensions in mm [inch]. Do not scale			Sheet							
00	Z-Freigabe	Mar 12, 18	aneumeie	Model No. 9731307		9731307		Sheet 1 of 3		
01	ÄM 2018/109	Oct 25, 18	aneumeie	Project CONVOTHERM						
02	ÄM 2018/109	Nov 08, 18	aneumeie	Version: 13						
Rev	Remarks	Date	Name	Repl. for		Filename	00049285_10.10_RA_SH_FN			




Anschlusspositionen / Connection positions

Ansicht von oben / view from above



Ansicht von hinten / view from behind




A	Wasseranschluss Weichwasser G 3/4"	Water connection soft water G 3/4"
B	Wasseranschluss Kaltwasser G 3/4"	Water connection cold water G 3/4"
C	Abwasseranschluss DN40 (Ø40)	Drain connection DN40 (Ø40 [1,6"])
D	Elektroanschluss	Electrical connection
E	Potenzialausgleich	Equipotential bonding
F	Klarspüleranschluss	Rinse aid connection
G	Reinigeranschluss	Cleaning agent connection
H	Abluftstutzen	Air Vent
I	Belüftungsstutzen	Ventilation port
M	Überlauf 60x20	Safety overflow

 CONVOTHERM[®] Convotherm Elektrogeräte GmbH Talstraße 35 82436 Egling, Deutschland Telefon: +49 (0)8847 67-0 Fax: +49 (0) 8847 414 © 2018				General Tolerance ISO 2768-vL			Material		Revision 02.		
				Date		Name		Stock Size			
				Drawn		06.03.2018		kstroh			
				Ckd.							
				App.		Nov 08, 18		aneumeie			
				All dimensions in mm [inch]. Do not scale						Description 10.10 mini Standard Marineausf. Rechtsanschlag 10.10 mini Standard Marine version Right-hinged Scale 1:7.5 Size A3	
00 Z-Freigabe				Mar 12, 18		aneumeie		DRG.No.		Sheet	
01 ÄM 2018/109				Oct 25, 18		aneumeie		9731307		2 of 3	
02 ÄM 2018/109				Nov 08, 18		aneumeie					
Rev		Remarks		Date		Name		Model No. 9731307		Repl. for	
								Project CONVOTHERM		Filename	
								Version: 13		00049285 10.10 RA SH FN	



Ansichten 10.10 mini Standard Marineausführung Gerätetür-Rechtsanschlag / Views 10.10 mini Standard Marine version Right-hinged unit door



 CONVOTHERM® Convotherm Elektrogeräte GmbH Talstraße 35 82436 Eglfing, Deutschland Telefon: +49 (0)8947 67-0 Fax: +49 (0) 8947 414 © 2018				General Tolerance		Material		Revision 02.			
				ISO 2768-vL		Stock Size					
				Date		Name		Description		Scale	
				Drawn		06.03.2018		kstroh		1:10	
				Ckd.						Size	
				App.		Nov 08, 18		aneumeie		A3	
						All dimensions in mm [inch]. Do not scale		10.10 mini Standard Marineausf. Rechtsanschlag 10.10 mini Standard Marine version Right-hinged		Sheet	
								DRG.No.		3 of 3	
00 Z-Freigabe				Mar 12, 18		aneumeie		9731307			
01 ÄM 2018/109				Oct 25, 18		aneumeie		Model No. 9731307			
02 ÄM 2018/109				Nov 08, 18		aneumeie		Project CONVOTHERM			
Rev				Remarks		Date		Version: 13		Repl. for	
										Filename	
										00049285_10.10_RA_SH_FN	