Коммерческое предложение Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж.СКИН) (4 лотка,187*137*120)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж.СКИН) (4 лотка,187*137*120)	Барнаул	Под заказ	1 592 277,00
2	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж.СКИН) (4 лотка,187*137*120)	Екатеринбург	Под заказ	1 592 277,00
3	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж.СКИН) (4 лотка,187*137*120)	Москва	Под заказ	1 592 277,00
4	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж.СКИН) (4 лотка,187*137*120)	Новосибирск	В наличии	1 592 277,00
5	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж.СКИН) (4 лотка,187*137*120)	Ростов	Под заказ	1 592 277,00

Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж.СКИН) (4 лотка,187*137*120)



HVT-450R (нерж.СКИН) (4 лотка,187*137*120) – Полуавтоматический ротационный запайщик лотков с функцией газонаполнения и вакуумирования.

Для качественного длительного хранения продукции на производствах используются запайщики (трейсилеры) лотков. Одним из актуальных вариантов является полуавтоматический ротационный запайщик лотков с функцией газонаполнения и вакуумирования HVT-450R. Оборудование применяется на предприятиях по производству полуфабрикатов, в сетевых магазинах и компаниях, занимающихся доставкой еды.

Упаковка в лотки имеет высокий спрос. Таким способом упаковываются хлебобулочные изделия, колбасы и колбасные изделия, сыры, полуфабрикаты, свежая еда и пр. Оборудование по запайке контейнеров также применяется для упаковки непродовольственной продукции: запчасти, элементы декора, косметические товары, зоотовары, порошки, жидкости и пр.

Описание

Суть работы устройства состоит в создании герметичной упаковки из лотка и пленки. При этом происходит откачка воздуха с заменой на инертный газ. Это позволяет существенно продлить срок годности продукта с сохранением его первоначальных свойств, так как именно воздух является средой для развития бактерий и

причиной порчи продукции.

Полуавтоматический тип запайщика означает, что от оператора требуется только установка лотка, остальные функции устройство выполняет автоматически. Главная особенность: вращающаяся в обе стороны двойная станция.

К преимуществам можно отнести:

1. Высокий процент газозамещения до 99,5%.
2. За счет расположения нижней матрицы на ротационной платформе с двумя станциями и непрерывным циклом упаковки, производительность увеличена на 35-40%.
3. Высокая степень вакуумизации – единое соединение верхней и нижней матриц без трубок и кабелей.
4. Быстрая замена матрицы за 5-10 минут.
5. Пленка имеет удобную систему установки, что обеспечивает точное покрытие лотка, аккуратный и надежный запаечный шов.
6. Возможность выбора функционала: MAP (газомодифицированная среда + вакуумирование + запайка + скин-упаковка (опция) или только запайка.
7. Удобный интерфейс с отображением ошибок, что позволяет оперативно внести правки с целью недопущения брака партий.
8. Двойной режим управления: таймер и отслеживание вакуума на вакууминаторе.
9. Контроль уровня вакуума в лотке (согласно требованиям) и контроль давления спуска воздуха позволяют делать точную и герметичную упаковку под задачи производства.
10. Низкий расход газа. Одинаковое потребление газа, вне зависимости от количества лотков (на 2,4 или 6).
11. Высокопроизводительное, точное и долговечное режущее лезвие.

При использовании полуавтоматического ротационного запайщика лотков (трейсилера) с функцией газонаполнения и вакуумирования HVT-450R вы получаете эстетичную и герметичную упаковку, которую удобно хранить и транспортировать. Прозрачная крышка позволяет визуально оценивать товар, что ускоряет процесс приемки и увеличивает вероятность покупки. Такая упаковка соответствует всем стандартам качества и гигиены. Подходит для средних и крупных производств.





HUALIAN®
MACHINERY RUSSIA





Технические характеристики

Вес нетто (кг)	620
Давление воздуха (мПа)	0,6-0,8
Вес брутто (кг)	670
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 520×1 350×1 740
Макс. ширина пленки (мм)	450
Напряжение (В/Гц)	380/50
Размер (ДхШхВ) (мм)	1380x1235x1540
Материал корпуса	нерж. сталь SUS 304
Макс. диаметр рулона плёнки (мм)	300
Макс. высота лотка (мм)	120
Тип пленки	Подходит и скин и барьерная и под запайку
Рекомендованная ширина рулона плёнки (мм)	430

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные