# Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M

| № | Наименование | Склад | Наличие | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M | Барнаул | Под заказ | 326 188,00 |
| 2 | Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M | Екатеринбург | Под заказ | 326 188,00 |
| 3 | Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M | Москва | Под заказ | 326 188,00 |
| 4 | Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M | Новосибирск | Под заказ | 326 188,00 |
| 5 | Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M | Ростов | Под заказ | 326 188,00 |

## Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M



Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M предназначен для вертикальной запайки крупногабаритных пакетов весом до 20 кг. Максимальная нагрузка на конвейер – 60 кг. Конвейер имеет увеличенную площадь и оборудован специальными поддерживающими перилами. Мощность запаивающих планок позволяет работать с плотными и сверхпрочными материалами. Корпус выполнен из окрашенного металла. Возможно исполнение в корпусе из нержавеющей стали (модель FRM-1370AL/M SS).

**Роликовый запайщик FRM-1370AL/M особенности**

Температура запайки регулируется, что позволяет выбрать наилучший режим запайки для формирования крепкого, аккуратного шва при работе с материалами любой толщины и плотности. Запайщик адаптирован для работы с любыми термосвариваемыми пленками типа ПЭ, ПВХ, ПП, ПНВД, ПВД и др.

После запайки шов охлаждается в специальной зоне охлаждения, при необходимости на нем проставляется дата или другая аналогичная буквенно-цифровая информация (дата упаковки, срок годности, номер партии и т.п.)

Возможна простановка даты в области запаечного шва. Маркировка наносится максимум в 2 строки. При отсутствии необходимости в нанесении маркировки данная опция легко отключается на панели управления

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.

# Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность двигателя (Вт) | 550 |
| Ширина запаечного шва (мм) | 10 |
| Мощность запайки (Вт) | 400x4 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Температурный диапазон (°C) | 0-300 |
| Скорость запайки (м/мин) | 8 |
| Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм) | 320-605 |
| Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг) | 20 |
| Общая нагрузка на конвейер (кг) | 60 |
| Вес брутто (кг) | 235 |
| Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм) | 2 280×640×1 200 |
| Размер транспортера (мм) | 1900×300 |
| Толщина слоя пленки (мкр) | 160 |
| Материал пленки | PE, HDPE, LDPE, PVC.PP |
| Расстояние от горловины пакета до центра запайки (мм) | до 43 |

# **О компании Hualian Machinery** - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

## HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

## Наши преимущества

**НАЛИЧИЕ**
Еженедельные поставки из Китая

**ТЕСТИРОВАНИЕ**
Бесплатное демо по Вашему заданию

**ДИЛЕРЫ**
В каждом крупном городе

**СЕРВИС**
Обучение и техническая поддержка

**КАЧЕСТВО**
Соответствие Евростандарту

**РЕШЕНИЕ**
Стандартные и индивидуальные