РОССИЯ

ООО «ФРОСТО»

ТЕЛЕЖКА ТДШ-40-11
для шкафа шоковой заморозки ШОК-40-01

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Руководство должно быть обязательно прочитано перед эксплуатацией тележки ТДШ-40-11. Руководство должно находиться в доступном для пользователя месте и храниться весь срок службы тележки. Руководство включает в себя паспортные данные.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тележки ТДШ-40-11 и ТДШ-40-11-01 (далее – тележка) предназначены для использования на предприятиях общественного питания совместно со шкафом шоковой заморозки ШОК-40-01 производства ООО «Фросто» для перемещения функциональных емкостей (гастроемкостей) GN-1/1 и размещения их внутри рабочей камеры шкафа ШОК-40-01 (вместимость – 2 тележки).

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.08347/19 на соответствие требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», срок действия с 08.07.2019 по 07.07.2024.

На предприятии-изготовителе действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2015. Регистрационный номер №31100427 QM15 действителен до 19.07.2021.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные тележки должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1. Общий вид тележки показан на рис. 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	
		ТДШ-40-11	ТДШ-40-11-01
1.	Количество устанавливаемых функциональных емкостей GN-1/1, шт.	20	
2.	Допустимая нагрузка на одну емкость, кг, не более	4,5	
3.	Материал колес верхней тележки	металл	пластик
4.	Габаритные размеры, мм, не более: - ширина - длина - высота	 586 646 1770	
5.	Масса, кг, не более	29	28



Рис. 1 Тележка ТДШ-40-11

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Тележка нижняя	1
2	Тележка верхняя	1
3	Шайба 6 ГОСТ 11371	4
4	Упаковка	1
5	Руководство по эксплуатации	1
6	Пакет полиэтиленовый	1

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПАКОВЫВАНИЮ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Тележка поставляется в транспортной упаковке. Для приведения ее в рабочее состояние необходимо:

- освободить тележку от упаковочной пленки;
- демонтировать стяжные пластиковые ленты.

Перед началом эксплуатации необходимо вымыть рабочие поверхности направляющих под гастроемкости водой с мылом и просушить.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом эксплуатации тележки необходимо установить шкаф ШОК-40-01 в правильное положение согласно Руководству по эксплуатации шкафа.

Последовательность действий при работе с тележкой следующая:

- загрузить тележку гастроемкостями, соблюдая нагрузку (не более 4,5 кг на одну гастроемкость) и разложив равномерно на них продукт. Фиксатор гастроемкостей на тележке должен быть закрыт, во избежание их падения;
- подвести тележку к открытому шкафу, направляя примерно посредине направляющих шкафа, установленных на его днище. При достижении заданного положения должен сработать автоматический стопорный механизм нижней тележки. Установить тормоза колес;
- нажать (рукой или ногой) на рычаг механизма фиксации верхней тележки и после освобождения защелок завести верхнюю тележку в шкаф до упора;
- освободить стопорный механизм нижней тележки нажатием на педаль, отвести ее от шкафа и закрыть дверь.

Для вывода тележки с гастроемкостями из шкафа необходимо:

- открыть дверь и подвести нижнюю тележку к шкафу до срабатывания автоматического стопорного механизма;
- вывести верхнюю тележку из шкафа назад до упора на нижней тележке, при этом должен сработать механизм фиксации верхней тележки;
- проверив надежность крепления верхней тележки на нижней, разблокировать стопорный механизм нижней тележки нажатием педали и отвести тележки от шкафа. Закрыть дверь.

ВНИМАНИЕ! При работе с тележкой используйте колесные тормоза для предотвращения самопроизвольного движения тележки!

ВНИМАНИЕ! Нагруженная тележка неустойчива! Будьте внимательны при ее перемещении на неровностях пола! Проверяйте закрытое положение фиксатора гастроемкостей!

ВНИМАНИЕ! Перед началом движения установленных друг на друга тележек убедитесь, что они надежно застопорены защелками механизма фиксации верхней тележки!

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТДШ-40-11_____ зав. №_____, изготовленная на ООО «Фросто», соответствует ТУ 31.09.11-006.90751075-2018 и конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления «_____» _____ 20 ____ г.

_____

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Тележка ТДШ-40-11_____ упакована ООО «Фросто» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковывания «____» _____ 20 ___ г. МП

Упаковывание произвел _____

подпись

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации тележки - 1 год с даты ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей тележки, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда тележка вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения тележки в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную тележку.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю подставки для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае запроса поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия по запросу завода-изготовителя.

Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat производства ООО «Фросто» Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по «горячей линии»:

+7 (8352) 64-04-62

+7 (919) 650-61-15, +7 (919) 650-61-23

e-mail: hot-frosto@abat.ru

Время работы горячей линии: пн – пт, с 8.00 до 17.00 МСК

ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА!

ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:

+7 (8352) 56-06-85

e-mail: market@abat.ru

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя ООО «Фросто»:
428020, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Базовый проезд, 21.
Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

10. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение тележки должно осуществляться в транспортной таре предприятия-изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При нарушении целостности упаковки и при сроке хранения свыше 12 месяцев владелец изделия обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014. Периодичность переконсервации изделия – 12 месяцев.

Срок службы тележки – 10 лет.

Упакованную тележку следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным, авиационным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской вид транспорта применяется по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 4 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка тележки из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Складирование упакованной тележки для хранения и транспортирования производится только в один ярус.

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке тележки на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых она изготовлена.

Внимание! Конструкция тележки постоянно совершенствуется, поэтому возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не ухудшающие ее характеристики.

Корешок талона
На гарантийный ремонт изделия ТДШ-40-11_____

Изъят «___» _____20 ____ г.

Выполнены работы _____

Исполнитель _____ (подпись)

Ф.И.О _____

МП _____

(Линия отреза)

Приложение А

ООО «ФРОСТО»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

1 Изделие ТДШ-40-11_____ зав. № _____

_____
(месяц, год выпуска)

2 _____
[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

МП _____
(подпись)

3 _____
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

МП _____
(подпись)

Выполнены работы _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Исполнитель _____ Владелец _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

_____
(наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес)

_____

_____

_____

МП

_____
(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)