



commercial catalogue / 2022

ceado
barcult

do perfect circles exist?

They can occur naturally in planets, celestial bodies, tree rings, rain drops. Men can make perfect circles too: think of a basketball or a great pizza.

But there is a nuance to what our eyes see as a circle.




we make
circles
And all we care about is paying attention to that little nuance that creates **perfection.**
think strong, work better
ceado.

ceadolab.
make the future



Juice Fit

[En]Meticulous attention has been paid to the design, to ensure **minimal waste and best performance**, for even the hardest to juice leafy vegetables.

[It]Ricerca maniacale nel design per **minimizzare gli sprechi, garantendo la resa migliore** anche dall'estrazione del succo da vegetali in foglia.

Silent System

Sound level comparison



[En]Work at the bar **has never been so quiet!** The design and engineering of Ceado units work so efficiently that you will not even realize they are in operation.

[It]Lavorare al bar **non è mai stato così silenzioso!** Il design e l'ingegneria delle unità Ceado lavorano in maniera talmente efficiente che ti sembrerà di non averle accese.





Download the official Ceado Barcult app

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Blender App Control


En **Ceado Barcult blender app** allows the programming of automatic cycles, straight from a smartphone or tablet. Endless recipes to create and share, to optimise work and improve the production of mixes or bases for cocktails.

It **Ceado Barcult blender app** consente la programmazione dei cicli automatici, direttamente da smartphone o tablet. Infinite ricette, da creare e condividere, per ottimizzare il lavoro e migliorare la produzione di miscelazioni o basi per cocktail.

Dynamic Spin

En The experience of Ceado in the blender sector has allowed for the development of **specific designs for blades and pressing systems**, capable of balancing the consistency of any preparation, associating it to **high production performance**.

It L'esperienza Ceado nel settore dei blender ha permesso di sviluppare **design specifici, per lame e sistemi di pressatura**, capaci di equilibrare la consistenza di ogni preparazione, associando **alte performance produttive**.



FRESH JUICERS



ES900

FRESH JUICE EXTRACTOR



On-counter

Easy to switch between through the counter and on-counter use





FRESH JUICE EXTRACTOR

ES900

HIGH TURNOVER
JUICE BARS

h24



Over 20kg of fruit and vegetables a day

Technical data

Voltage / Alimentazione	220-240V · 50-60 hz
Power / Motore	1000 W
Rpm 50hz / 60hz	3000 / 3600
Net weight / Peso netto	23,0 kg
Gross weight / Peso lordo	27,0 kg
Dimensions	290 x 538 x 530h mm
Feed Chute / Diametro tubo	ø 50 mm - ø 75 mm

Note: Additional voltage models available.

Features

Through the counter easy adapter / Adattatore per espulsione attraverso il bancone
Pulp Retainer
Silent system
Magnetic Control
Non-stop service / Operatività non-stop
Dishwashing quick and easy / Lavaggio rapido in lavastoviglie
Easy assembling / Assemblaggio facile
Light alloy body / Corpo in lega leggera

ES700

FRESH JUICE EXTRACTOR







FRESH JUICE EXTRACTOR

ES700

HIGH TURNOVER
JUICE BARS

h24



Over 10kg of fruit and vegetables a day

Technical data

Voltage / Alimentazione	220-240V · 50-60 hz
Power / Motore	800 W
Rpm 50hz / 60hz	3000 / 3600
Net weight / Peso netto	19,2 kg
Gross weight / Peso lordo	21,5 kg
Dimensions	290 x 538 x 512h mm
Feed Chute / Diametro tubo	ø 50 mm - ø 75 mm

Note: Additional voltage models available.


Features

Pulp Retainer
Silent system
Magnetic Control
Non-stop service / Operatività non-stop
Dishwashing quick and easy /
Lavaggio rapido in lavastoviglie
Easy assembling / Assemblaggio facile
Light alloy body / Corpo in lega leggera

ES500

FRESH JUICE EXTRACTOR







FRESH JUICE EXTRACTOR

ES500

h24

MEDIUM TURNOVER
JUICE BARS



Up to 10kg of fruit a day

Technical data

Voltage / Alimentazione	220-240V · 50-60 hz
Power / Motore	700 W
Rpm 50hz / 60hz	3000 / 3600
Net weight / Peso netto	14,4 kg
Gross weight / Peso lordo	16,4 kg
Dimensions	242 x 495 x 512h mm
Feed Chute / Diametro tubo	ø 75 mm

Note: Additional voltage models available.

Features

Pulp Retainer
Silent system
Magnetic Control
Non-stop service/ Operatività non-stop
Dishwashing quick and easy /
Lavaggio rapido in lavastoviglie
Easy assembling / Assemblaggio facile
Light alloy body / Corpo in lega leggera


Make great profits with the Ceado #juicebusiness



Hey Barista, don't sleep!

[En]Freshly squeezed juice generates more profit than bottled juice.

[It]Il succo fresco genera più profitti rispetto al succo in bottiglietta.



Juices x day	Return on investment	Business target
10	8 weeks	Entry level
20	4 weeks	Small BAR
30	2 weeks	Medium Juice BAR

Fast profits


[En]By selling only 10 juice servings per day, your investment is recovered in just 8 weeks. **A medium size bar, with 30 juice servings per day, can start looking at its profits in just about 2 weeks!**

[It]Con solo 10 succhi al giorno rientri dall'investimento in appena 8 settimane. **La produzione di un medio juice bar è di 30 succhi al giorno, in sole 2 settimane puoi iniziare a realizzare profitti!**

Healthy Lifestyle

[En]The market is looking more and more toward natural and healthy beverages, freshly made. **Ceado Juice Fit extracts the juice at low temperature, therefore preserving all natural vitamins.**

[It]Il mercato richiede sempre più bevande naturali e salutari, il **Juice Fit Ceado estrae il succo a bassa temperatura preservando tutte le vitamine naturali.**



Easy recipes!

[En]The necessary ingredients are few and inexpensive. To mix them in order to produce lots of recipes is easy and quick!

[It]Gli ingredienti da usare sono pochi ed economici. Combinarli per creare tante ottime ricette è facile e veloce.

WHEN FRESH IS NOW

Fresh juice

1 serving 300ml



Tonic
150gr Oranges, 200gr Apple, 200gr Carrots.





Classic
200gr Apple, 200gr Carrots, 2cm Ginger root.





Detox
100gr Leafy greens, 200gr Apples, 200gr Carrots, 2cm Ginger root.





Green
500gr Leafy greens.





Zest
200gr Apples, 150gr Lemons, 200gr Leafy greens.



[En]Fruit juices described here are the most requested and profitable, but with Ceado Juicers, many other recipes are available. We recommend using seasonal produce, locally grown.

[It]I succhi freschi qui descritti sono i più richiesti e redditizi, ma con i Juicers Ceado sono realizzabili tante altre ricette. Consigliamo i prodotti di stagione e a km zero.

CPT50

COLD PRESS JUICER





Anti-blocking mesh filter





High yield pressing

COLD PRESS JUICER

CP150

FRUITS, VEGGIES AND NUTS

h24



1 juice jug and 1 pulp jug included

Technical data

Voltage / Alimentazione	220-240V · 50-60 hz
Power / Motore	400 W
Rpm 50hz / 60hz	70 rpm
Net weight / Peso netto	15,5 kg
Gross weight / Peso lordo	17,5 kg
Dimensions	180 x 400 x 465h mm
Feed Chute / Diametro tubo	ø 60 mm

Note: Additional voltage models available.

Features

Silent system

Magnetic Control

Non-stop service/ Operatività non-stop

Anti dripping drum cap

/ Guscio anti sgocciolatura

Dishwashing quick and easy

/ Lavaggio rapido in lavastoviglie

Easy assembling / Assemblaggio facile

Stainless steel body

/ Corpo in acciaio inossidabile

BLENDERS





b.stronger

new blenders squad



The new range of high-perfomance blenders



[En] **More powerful blenders** for high demanding professionals.

- Jugs designed for higher quality drinks.
- Renewed design, essential and sleek.
- A range of five blenders for every need.

Ceado Barcult, a squad for professionals

[It] **La nuova offerta di blender Ceado Barcult ad alte prestazioni.**

Blender più potenti per i professionisti più esigenti.

- Bicchieri disegnati per una maggiore qualità delle preparazioni.
- Design rinnovato, essenziale ed elegante.
- Una gamma di 5 blender per ogni tipo di esigenza.

B285 silent

BLENDER





Download the official Ceado Barcult app

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



BLENDER

B285 silent

B285 Technical data

Voltage / Alimentazione	220-240V · 50-60 hz
Power / Motore	1700 W
Rpm 50hz / 60hz	3000-28000 rpm
Net weight / Peso netto	8,8 kg
Gross weight / Peso lordo	9,7 kg
Dimensions	195 x 220 x 470h mm (600h open)

B285IC Technical data

Voltage / Alimentazione	220-240V · 50-60 hz
Power / Motore	1700 W
Rpm 50hz / 60hz	3000-28000 rpm
Net weight / Peso netto	8,4 kg
Gross weight / Peso lordo	9,5 kg
Dimensions	195 x 315 x 330h mm (460h open)

Note: Additional voltage models available.



B285



B285IC

Features

New powerful motors

App automatic cycles / App cicli automatici

Dynamic Spin

Juice Fit Design

Silent system

Manual mode / Funzionamento manuale

Square 1.5l jug / Contenitore quadrangolare 1,5l

B284
feel
BLENDER







BLENDER

B284 feel



Technical data

Voltage / Alimentazione	220-240V · 50-60 hz
Power / Motore	1700 W
Rpm 50hz / 60hz	1500 / 28000
Net weight / Peso netto	4,9 kg
Gross weight / Peso lordo	5,8 kg
Dimensions	195 x 180 x 470h mm

Note: Additional voltage models available.

Features

New powerful motors
Dynamic Spin
Juice Fit Design
Manual mode / Funzionamento manuale
Square 1.5l jug
/ Contenitore quadrangolare 1,5l

B283 tech

BLENDER

Download the official Ceado Barcult app

Download on the App Store

GET IT ON Google Play





BLENDER

B283 tech



Technical data

Voltage / Alimentazione	220-240V · 50-60 hz
Power / Motore	1700 W
Rpm 50hz / 60hz	3000 / 28000
Net weight / Peso netto	4,9 kg
Gross weight / Peso lordo	5,8 kg
Dimensions	195 x 180 x 450h mm

Note: Additional voltage models available.

Features

New powerful motors
App automatic cycles
/ App cicli automatici
Dynamic Spin
Juice Fit Design
Manual mode / Funzionamento manuale
Square 1,5l jug
/ Contenitore quadrangolare 1,5l

B280
special

BLENDER







BLENDER

B280 special



Technical data

Voltage / Alimentazione	220-240V · 50-60 hz
Power / Motore	1700 W
Rpm 50hz / 60hz	15000 / 23000
Net weight / Peso netto	4,9 kg
Gross weight / Peso lordo	5,8 kg
Dimensions	195 x 180 x 450h mm

Note: Additional voltage models available.

Features


New powerful motors
Dynamic Spin
Juice Fit Design
Speed selection / Selezione della velocità
Pulse mode / Modalità impulso
1,5l container / Contenitore 1,5l

B185
barman

BLENDER







BLENDER

B185 barman



Technical data

Voltage / Alimentazione	220-240V · 50-60 hz
Power / Motore	1300 W
Rpm 50hz / 60hz	15000 / 23000
Net weight / Peso netto	4,9 kg
Gross weight / Peso lordo	5,8 kg
Dimensions	195 x 180 x 470h mm

Note: Additional voltage models available.

Features

New powerful motors
Dynamic Spin
Juice Fit Design
Speed selection / Selezione della velocità
Pulse mode / Modalità impulso
1,5l container / Contenitore 1,5l

BAR EQUIPMENT



V90

ICE CRUSHERS



ICE CRUSHERS

V90



Work better

[En]One cocktail at a time or an output of 120 kg/h.
V90 allows operators to work as is most convenient for them depending on the time of day, serving customers instantly or preparing the crushed ice in advance.

[It]Un cocktail per volta o una produttività da 120 kg/h. V90 consente di lavorare nel modo più comodo a seconda dei momenti della giornata, servendo il cliente all'istante o preparandosi prima il ghiaccio frantumato.



ICE CRUSHERS

V100



[En]The high-performance commercial ice crusher.
The all-stainless steel V100 can crush 6kg ice in one minute, putting it at the top of its category.
It is designed to work in all safety for the operator thanks to the double automatic shut-off system, which activates upon lifting the lid or upon removing the crushed ice tray.

[It]Il rompighiaccio professionale ad alte prestazioni. Costruito completamente in acciaio inossidabile V100 può frantumare 6kg di ghiaccio in un minuto ponendosi ai massimi livelli della categoria.
Progettato per lavorare in condizioni di assoluta sicurezza per l'operatore grazie al doppio sistema di spegnimento automatico che si attiva sollevando il coperchio o rimuovendo il cassetto di raccolta del ghiaccio tritato.

ICE CRUSHERS

G30



[En]The classic ice crusher to obtain fine ice crystals, to prepare syrup based granitas or refreshing drinks.
Light alloy for the motor housing, hopper, lever and blade holder; stainless steel for the crushed ice container and blade. The 300W asynchronous motor with thermal cut-out guarantees continuous duty at any time of day. The safety system, activated by lifting the lever, ensures that the operator works in all safety.

[It]Il tritaghiaccio classico per ottenere il ghiaccio fine, per la preparazione di granite a base di sciroppo o drink rinfrescanti.
Lega leggera per corpo motore, tramoggia, leva e disco porta lama.
Acciaio inossidabile per vasca raccogli ghiaccio e lama.
Il motore asincrono da 300W termoprotetto garantisce continuità di lavoro in ogni momento della giornata. Il sistema di sicurezza che si attiva sollevando la leva garantisce condizioni di sicurezza per l'operatore.

Technical data

Voltage 220-240V · 50-60 hz	**Voltage** 220-240V · 50-60 hz	**Voltage** 220-240V · 50-60 hz
Power / Motore 150 W	**Power / Motore** 300 W	**Power / Motore** 300 W
Rpm 50hz / 60hz 900rpm	**Rpm 50hz / 60hz** 68 rpm	**Rpm 50hz / 60hz** 1400 rpm
Net weight 3,9 kg	**Net weight** 15,5 kg	**Net weight** 8,7 kg
Gross weight 5,0 kg	**Gross weight** 16,8 kg	**Gross weight** 10,8 kg
Dimensions 210 x 230 x 460h mm	**Dimensions** 240 x 340 x 470h mm	**Dimensions** 210 x 450 x 430h mm

M98

MIXERS



[En] **0.9l stainless steel container**
COMMERCIAL
MILK-SHAKER

[It] **Contenitore in acciaio inox 0,9l**
COMMERCIAL
MILK-SHAKER

M98





[En]The two agitators consist of a **double and a single whisk** made of white composite.

[It]I due agitatori sono costituiti da una **doppia e una singola ventola** in composito bianco.

M98/2



[En]The same features as the model M98 multiplied by two.
The **possibility of preparing two different recipes simultaneously** thanks to two 300W motors, which operate independently.

[It]Le stesse caratteristiche del modello M98 con la **possibilità di preparare contemporaneamente** due diverse ricette grazie ai due motori da 300W che agiscono in maniera indipendente.

MP98



[En]M98 wall-mounted version, **without the supporting base**. Practical and compact, it may be easily wall-mounted in any premises, even in bars or workshops where space is at a premium.

[It]M98 in **versione pensile**, dotato di supporto per il montaggio a parete. Pratico e compatto, con misure contenute, si adatta facilmente ad ogni locale, anche di piccole dimensioni.

M98T



M98T/2



MP98T



Technical data

Voltage 220-240V · 50-60 hz	**Voltage** 220-240V · 50-60 hz	**Voltage** 220-240V · 50-60 hz
Power / Motore 300 W	**Power / Motore** 300+300 W	**Power / Motore** 300 W
Rpm 50hz / 60hz 15000rpm	**Rpm 50hz / 60hz** 15000 rpm	**Rpm 50hz / 60hz** 15000 rpm
Net weight 3,7 kg	**Net weight** 6,7 kg	**Net weight** 2,9 kg
Gross weight 4,5 kg	**Gross weight** 7,7 kg	**Gross weight** 3,8 kg
Dimensions 180 x 210 x 485h mm	**Dimensions** 310 x 210 x 485h mm	**Dimensions** 100 x 150 x 440h mm

SOFTICE CREAM MIXERS

M105



[En] LOW SPEED MIXER
to prepare recipes based on soft ice cream or frozen yogurt

[It] MIXER A BASSA VELOCITÀ
per la miscelazione di ricette a base di gelato soft o frozen yogurt

SOFT ICE CREAM MIXER

M105



[En]Removable agitator shaft for **use with spoons is available** (spoons not included). The mixing shaft turns at **low speed** (1400rpm) for better blending of ingredients and preventing the ice cream or yogurt from melting or separating out. Starting from an ice cream or frozen yogurt base and adding the desired condiments, new recipes can be mixed in less than thirty seconds or new flavours offered also by incorporating different ingredients.

[It]L'albero miscelatore è disponibile anche nella **versione per cucchiaio monodose** (cucchiai non inclusi). La **bassa velocità** del miscelatore consente una perfetta miscelazione degli ingredienti ed evita che il gelato o lo yogurt si sciolga o si disaggreghi. Partendo da una base gelato neutra o frozen yogurt ed aggiungendo la guarnitura preferita, in meno di 30 secondi si possono miscelare nuove ricette o proporre nuovi gusti.

COMBINED UNITS

G110



[En]G110 is the solution that incorporates **several machines in one product**. Three appliances with the advantage of concentrating the work area into a small space. Ice-shaver, an automatic citrus juicer and a blender combined together. **Light alloy cast body**. **Separate motors**: asynchronous for ice-shaver and juicer, and universal for blender.

[It]G110 è la soluzione che aggrega **più macchine in uno stesso prodotto**. Tre servizi raccolti in un unico prodotto, con il vantaggio di concentrare la zona di lavoro in poco spazio. Tritaghiaccio, spremiagrumi a leva e frullatore. **Struttura in lega leggera lucida**. **Motori indipendenti**: asincroni su tritaghiaccio e spremiagrumi, universale sul frullatore.

ICE CREAM PRESS

QS1



[En]This is the press for easily shaping ice cream. Made in **light alloy**, it is reliable and safe thanks to the reinforced nylon gears that do not rust and remain intact even after a long period of use.
QS1 comes complete with **insert for preparing spaghetti ice cream**. A full range of accessories for preparing many other shapes is available on request.

[It]È la pressa per modellare il gelato con facilità. Costruito in **lega leggera**, è affidabile e sicuro grazie agli ingranaggi in nylon rinforzato che si mantengono compatti anche dopo molto tempo e non creano problemi di ossidazione. QS1 viene fornito completo di **trafila per la preparazione di spaghetti gelato**. A richiesta è disponibile una gamma completa di accessori con cui si possono preparare molte altre varianti.

Technical data

Voltage 220-240V · 50-60 hz	**Voltage** 220-240V · 50-60 hz	**Voltage** N/A
Power / Motore 250 W	**Power / Motore** 300+300+900 W	**Power / Motore** N/A
Rpm 50hz / 60hz 1400rpm	**Rpm 50hz / 60hz** N/A	**Rpm 50hz / 60hz** N/A
Net weight 8,0 kg	**Net weight** 21,5 kg	**Net weight** 2,5 kg
Gross weight 9,3 kg	**Gross weight** 23,0 kg	**Gross weight** 3,5 kg
Dimensions 250 x 175 x 540h mm	**Dimensions** 330 x 530 x 480h mm	**Dimensions** 180 x 390 x 545h mm

S98
SL98

CITRUS JUICERS





The stainless steel universal reamer



Two interchangeable reamers



CITRUS JUICERS

S98 - SL98

S98 Technical data

Voltage / Alimentazione	220-240V · 50-60 hz
Power / Motore	250 W
Rpm 50hz / 60hz	1400 rpm
Net weight / Peso netto	6,5 kg
Gross weight / Peso lordo	7,8 kg
Dimensions	190 x 300 x 380h mm
Feed Chute / Diametro tubo	ø 60 mm

SL98 Technical data

Voltage / Alimentazione	220-240V · 50-60 hz
Power / Motore	300 W
Rpm 50hz / 60hz	1400 rpm
Net weight / Peso netto	8,5 kg
Gross weight / Peso lordo	9,8 kg
Dimensions	190 x 300 x 360h mm
Feed Chute / Diametro tubo	ø 60 mm

Note: Additional voltage models available.



S98



SL98

Features

Juice Fit Design
Silent system
Light alloy body / Corpo in lega leggera
Safety cut-out / Protezione termica

hand made
in venice

Ceado srl

Spinea - Venezia, Italy
Via della Costituzione, 111
T +39 041 5030767
F +39 041 5038413
info@ceado.com
www.ceado.com

Photo by:
Lorenzo Barutta


Special thanks to:
Al Quèrto
Arte in Cucina
Hierbas Jesolo

Certifications list

© Ceado srl - all rights reserved - 03/2022
Data are indicative, referred to our internal tests.
Designs and specifications of the products in this catalogue can be modified without prior notice.
I dati riportati sono indicativi, riferiti a test interni.
L'azienda si riserva di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

Management System ISO 9001:2015


think
strong
work
better.



ceado
barcult