# Коммерческое предложение Автоматический этикетировщик для плоских поверхностей HLMT-220T

| № | Наименование | Склад | Наличие | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автоматический этикетировщик для плоских поверхностей HLMT-220T | Барнаул | Под заказ | 335 478,00 |
| 2 | Автоматический этикетировщик для плоских поверхностей HLMT-220T | Екатеринбург | Под заказ | 335 478,00 |
| 3 | Автоматический этикетировщик для плоских поверхностей HLMT-220T | Москва | Под заказ | 335 478,00 |
| 4 | Автоматический этикетировщик для плоских поверхностей HLMT-220T | Новосибирск | Под заказ | 335 478,00 |
| 5 | Автоматический этикетировщик для плоских поверхностей HLMT-220T | Ростов-на-Дону | Под заказ | 335 478,00 |

## Автоматический этикетировщик для плоских поверхностей HLMT-220T



Этикетировочная машина HLMT-220T с вертикальным нанесением самоклеящихся этикеток предназначена для автоматизации маркировки продукции в различных отраслях промышленности. Полностью автоматизированный процесс нанесения этикеток обеспечивает высокую скорость, точность и эстетичность маркировки, что повышает эффективность производства.

**Применение:**

Оборудование идеально подходит для маркировки плоских поверхностей в фармацевтической, химической, пищевой и других отраслях. Может интегрироваться в производственные линии, работая с различными типами упаковки.

**Принцип работы:**

1. Упаковочные изделия подаются на конвейерную ленту.
2. При обнаружении объекта фотодатчиком сигнал передаётся на PLC Delta (Тайвань).
3. По команде контроллера шаговый двигатель подаёт этикетку, которая наносится на продукт с помощью роликового механизма.
4. Промаркированная упаковка перемещается на следующий этап производственной линии.

**Ключевые особенности**

- Автоматизированное управление – микрокомпьютерный контроль и сенсорный интерфейс Weihun (Тайвань) для удобной настройки.
- Высокая точность – благодаря датчикам Leuze (Германия) и Omron (Япония).
- Надёжные компоненты – серводвигатель и система управления Delta (Тайвань), прочная конструкция из алюминиевого сплава T6 и нержавеющей стали SUS304 (соответствие стандартам GMP).

- Гибкие настройки – регулировка количества, плотности нанесения этикеток, высоты и положения машины.
- Дополнительные опции – устройство для проставления даты, функция обнаружения этикеток, контроль запаса.

Идеальное решение для предприятий, стремящихся к автоматизации и повышению качества маркировки продукции!

# Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напряжение (В) | 220 |
| Общая мощность (Вт) | 500 |
| Расчетная производительность (шт/мин) | 0-200 |
| Размер этикетки (ДхШ) (мм) | (15-200)x(10-110) |
| Погрешность нанесения этикетки (мм) | ±1 |
| Диаметр намотки рулона этикетки (мм) | 200 |
| Диаметр втулки рулона этикетки (мм) | 75 |

# **О компании Hualian Machinery** - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

## HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

## Наши преимущества

**НАЛИЧИЕ**
Еженедельные поставки из Китая

**ТЕСТИРОВАНИЕ**
Бесплатное демо по Вашему заданию

**ДИЛЕРЫ**
В каждом крупном городе

**СЕРВИС**
Обучение и техническая поддержка

**КАЧЕСТВО**
Соответствие Евростандарту

**РЕШЕНИЕ**
Стандартные и индивидуальные