Коммерческое предложение Промышленный волчок JRDS-300 (1 шнек, 2 скорости)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Промышленный волчок JRDS-300 (1 шнек, 2 скорости)	Барнаул	Под заказ	5 779 790,00
2	Промышленный волчок JRDS-300 (1 шнек, 2 скорости)	Екатеринбург	Под заказ	5 779 790,00
3	Промышленный волчок JRDS-300 (1 шнек, 2 скорости)	Москва	Под заказ	5 779 790,00
4	Промышленный волчок JRDS-300 (1 шнек, 2 скорости)	Новосибирск	Под заказ	5 779 790,00
5	Промышленный волчок JRDS-300 (1 шнек, 2 скорости)	Ростов	Под заказ	5 779 790,00

Промышленный волчок JRDS-300 (1 шнек, 2 скорости)



JRDS-300 – высокопроизводительный промышленный волчок с одношнековой системой, предназначенный для эффективного измельчения как замороженного, так и свежего мяса. Машина оснащена надёжной механической панелью управления, позволяющей оператору выбирать одну из двух скоростей вращения основного шнека – в зависимости от типа перерабатываемого сырья. Это делает оборудование универсальным решением для мясоперерабатывающих предприятий.

Модель JRDS-300 превосходно справляется с переработкой замороженных блоков говядины, свинины, индейки, курицы и других видов мяса, а также с производством фарша из свежего сырья. Мощный ременной механизм вращения измельчающего узла и продуманная конструкция обеспечивают стабильную работу оборудования даже при высоких нагрузках.

Все части машины, контактирующие с продуктом, выполнены из высококачественной нержавеющей стали марки SUS 304, что обеспечивает соответствие санитарным нормам и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации.

Особенности конструкции машины:

- Одношнековая система измельчения с двумя режимами скорости вращения: 80 и 132 об/мин;
- Подходит для переработки как свежего мяса (от +2°C), так и замороженного (до -18°C);
- Комплектация решётками диаметром от 4 до 30 мм (решётка 4 мм – только для свежего мяса);
- Съёмный режущий узел и шнек – лёгкий демонтаж и удобство санитарной обработки;
- Механическая панель управления – высокая надёжность и простота в эксплуатации;
- Корпус из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием, внешний кожух – из нержавеющей стали SUS 304.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В) (мм)	2 684×1 807×1 897
Напряжение (В)	380
Вес нетто (кг)	3500
Вес брутто (кг)	3700
Диаметр решетки (мм)	300
Температура сырья (°C)	От +2 до -18
Диаметр отверстий решетки (мм)	4-30 (4 - только для свежего мяса)
Скорость вращения шнека (об/мин)	80 / 132
Макс. размер блока мяса (ДхШхВ) (мм)	600×400×100
Общая мощность (кВт)	90
Объём загрузочного бункера (л)	~350
Расчётная производительность (т/ч) (свежее мясо)	до 12
Расчётная производительность (т/ч) (замороженное мясо)	до 5

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные