
Коммерческое предложение Ручной аппарат для запайки и обрезки BSF-601 REVERSE (подача справа налево)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Ручной аппарат для запайки и обрезки BSF-601 REVERSE (подача справа налево)	Барнаул	Под заказ	49 454,00
2	Ручной аппарат для запайки и обрезки BSF-601 REVERSE (подача справа налево)	Екатеринбург	Под заказ	49 454,00
3	Ручной аппарат для запайки и обрезки BSF-601 REVERSE (подача справа налево)	Москва	В наличии	49 454,00
4	Ручной аппарат для запайки и обрезки BSF-601 REVERSE (подача справа налево)	Новосибирск	В наличии	49 454,00
5	Ручной аппарат для запайки и обрезки BSF-601 REVERSE (подача справа налево)	Ростов	В наличии	49 454,00

Ручной аппарат для запайки и обрезки BSF-601 REVERSE (подача справа налево)



Модель BSF-601 REVERSE – еще один представитель серии ручных аппаратов для L-образной запайки и отрезки термоусадочной пленки от компании Hualian. Размер его рабочей области составляет 600x500 мм.

Серия ручных запайщиков BSF была разработана в качестве дополнительного оборудования к термоусадочным тоннелям серий BS и BS-A, но может использоваться и самостоятельно. Это удобное, компактное и недорогое оборудование является прекрасным решением для небольших производств и торговых объектов, на которых производится штучная упаковка товаров и изделий.

Аппарат предназначен для формирования упаковки в виде полурукава. Работает только на пленках ПОФ (Полиолефиновая термоусадочная пленка) и ПВХ толщиной до 23 мкм


Для этого в нем установлен L-образный термонож в виде струны, при помощи которого осуществляется запайка и одновременная обрезка пленки.

Далее продукт может направляться в термотоннель или термокамеру для дальнейшей усадки пленки.


Из особенностей аппарата следует выделить:

- компактные габариты;
- удобную настольную конструкцию, не требующую для работы каких-либо профессиональных навыков;
- нихромовый нагревательный элемент — предотвращает прилипание пленки, формирует ровный, прочный запаечный шов;
- корпус – окрашенный металл;

- время нагрева – регулируемое, от 0 до 2 сек. (в зависимости от плотности и толщины упаковочного материала).









Технические характеристики

Напряжение (В)	220
Габариты для запайки (макс.), (мм)	600×500
Время запайки (сек)	0-3
Вес брутто (кг)	47
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	870×790×470
Пиковая мощность (Вт)	1000

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные