Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010II SS (нерж.)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010II SS (нерж.)	Барнаул	Под заказ	161 568,00
2	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010II SS (нерж.)	Екатеринбург	Под заказ	161 568,00
3	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010II SS (нерж.)	Москва	Под заказ	161 568,00
4	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010II SS (нерж.)	Новосибирск	Под заказ	161 568,00
5	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010II SS (нерж.)	Ростов	Под заказ	161 568,00

Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010II SS (нерж.)



Роликовый конвейерный запайщик FRS -1010II SS – аналог модели FRS -1010II, выполненный в корпусе из нержавеющей стали. Предназначен для вертикальной запайки пакетов из различных термосвариваемых материалов, в том числе плотных, запыленных, многослойных.

Особенностью серии является наличие широкой удлиненной конвейерной базы и термотрансферного принтера.

Роликовый запайщик FRS-1010II SS (нерж.) особенности

Пакеты подаются на конвейер в вертикальном положении, что особенно удобно при упаковке сыпучих и жидких продуктов – кетчупов, майонезов, напитков, стиральных порошков и другой бытовой химии. Максимальный вес одного пакета – 1 кг. Рекомендуемая максимальная нагрузка на конвейер – 3 кг. Подача пакетов – справа налево.

Процесс запайки происходит в автоматическом режиме, оператору только необходимо подать пакет открытой горловиной в приемный слот. После этого пакет подхватывается прижимными роликами, а затем поступает в зону запайки, а после этого – на охлаждающие губки.

Температура запайки регулируется и поддерживается на заданном уровне в непрерывном режиме при помощи современного цифрового контроллера. Регулировка скорости движения конвейера выполняется посредством механического реле на панели управления.

Дата в области шва проставляется термотрансферным принтером по методу копирования через специальную красящую термоленту.

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.

Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	100
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	2x400
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 089×390×640
Мощность (Вт)	50
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	50
Температурный диапазон (°C)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	0-16
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	200-320
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	1089x205
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤10
Вес брутто (кг)	70
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 200×650×660
Расстояние от центра запайки до горловины пакета (мм)	До 38
Метод печати	Термотрансферная лента
Мощность печати (Вт)	2x50

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные