МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАЎНАЯ УСТАНОВА
«ГРОДЗЕНСКІ АБЛАСНЫ ЦЭНТР
ГІГІЕНЫ, ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І
ГРАМАДСКАГА ЗДАРОЎЯ»

пр. Касманаўтаў, 58, 230003, г. Гродна
тэл./факс 0152 69 05 65
эл. пошта: ocge@mail.grodno.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно
тел./факс 0152 69 05 65
эл. почта: ocge@mail.grodno.by

_____№_____

На №_____ад_____

Санитарно-гигиеническое заключение

12.07.2023 г. (дата) — № 40.41.020.Z.000012.07.23

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы (наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы):

1. Машины посудомоечные секционные МПС: МПС 1100-Пр, МПС 1100-Л, МПС 1100-Пр-С, МПС 1100-Л-С, МПС 1600-Пр, МПС 1600-Л, МПС 1600-Пр-С, МПС 1600-Л-С, МПС 2200-Пр, МПС 2200-Л, МПС 2200-Пр-С, МПС 2200-Л-С, МПС 3200-Пр, МПС 3200-Л, МПС 3200-Пр-С, МПС 3200-Л-С; ТУ BY 500059647.036-2013 с извещением 19-23 об изменении «3».

Область применения: предназначены для мытья посуды на предприятиях общественного питания с применением моющих средств, разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Для эксплуатации в районах с умеренным климатом по ГОСТ 15150, но для работы при температурах от плюс 15°С до плюс 40°С и среднемесячной относительной влажности 80% при 27°С.

Изготовитель:
ОАО ГРОДТОРГМАШ. Адрес: г. Гродно, ул. Тимирязева, 16, БЕЛАРУСЬ
(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Заявитель:
ОАО ГРОДТОРГМАШ. Адрес: г. Гродно, ул. Тимирязева, 16, БЕЛАРУСЬ
(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы:

1.Заявление ОАО «Гродторгмаш» от 12.07.2023 № 709 (вх. от 12.07.2023 № 08-19/3058).

2.Копия ТУ BY 500059647.036-2013 «Машины посудомоечные секционные МПС» на

машины посудомоечные секционные МПС с извещением 19-23 об изменении «3».
3.Копии руководства по эксплуатации машин посудомоечных секционных МПС-1100 (МПС 00.00.000-10РЭ-ЛУ), машин посудомоечных секционных МПС-1600 (МПС 00.00.000РЭ-ЛУ), машин посудомоечных секционных МПС-2200 (МПС 00.00.000-20РЭ-ЛУ), машин посудомоечных секционных МПС-3200 (МПС 00.00.000-30РЭ-ЛУ).
4.Протоколы результатов испытаний государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 04.07.2023 № 4064/13-18, № 4064/7-12, от 07.07.2023 № 4075/1-5.
5.Протокол результатов измерений физических факторов государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 05.07.2023 № 4031.
6.Акт отбора образцов (проб) государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 28.06.2023 № 82.
7.Акт идентификации партии продукции государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 28.06.2023 № 6.
8.Перечень основных материалов, применяемых при изготовлении машин посудомоечных секционных МПС; копии документов, удостоверяющих качество и безопасность используемых для производства материалов.
9.Копии чертежей табличек, эскизов маркировки.
10.Методические указания по санитарно-гигиеническому контролю за применением чистящих средств для обработки, изделий контактирующих с пищевыми продуктами МУ № 4548-87 от 31.12.1987;
11.Инструкция по применению «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли» от 19.03.2010 № 078-0210.
12.Документ, подтверждающий оплату от 13.07.2023 № 2457.

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы: СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Срок действия настоящего заключения до 04.07.2028

И.о. главного врача _____ А. В. Руфкин
(подпись) (инициалы,фамилия)

М.П.

Заявление: № 04.5137 от 12.07.2023г

М.М.Руфкина

029058