

www.lapavoni.com



modello DIAMANTE

Ricambi spare parts pièces detachées
ersatzteile repuestos



Cod.2880030 Luglio 2013

la Pavoni®


Dal 1905 macchine per caffe'

La Pavoni spa via Privata Gorizia,7 -20098 San Giuliano Milanese (MI)-Italy -Tel.+39 02 98217.1-Fax +39 02 9821787
www.lapavoni.com e-mail: espresso@lapavoni.it

| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 38 | SEE FG21-22 | COMPONENTI ELETTRICI 2-3 GR S |
| 37 | SEE FG13-14 | ESPLOSO INTERNO DIA 2 GR S-SEV |
| 36 | ISO00733 | PRESSINO NERO BAR |
| 35 | ISO00492 | VITE TCEI M4X30 UNI 5931 INOX |
| 34 | ISO00294 | MISURINO CAFFE' |
| 33 | ISO00220 | VITE INOX 4X8 TMT CROCE |
| 32 | ISO00215 | VITE BOMBATA CROCE 3 X 8 ACC.INOX |
| 31 | 650003 | TUBO PVC D.I.14 |
| 30 | 5530003 | MANOMETRO 0-16 BAR |
| 29 | 5530002 | MANOMETRO 0-2.5 BAR CALDAIA |
| 28 | 479052 | GOMITO P.V.C. |
| 27 | 455031 | TUBO FLESSIBILE 257 F3/8 C L :1500 UNI 9028 |
| 26 | 402005 | DADO M4 - UNI 5588-65 INOX |
| 25 | 401060 | RANELLA PIANA DIA 6 SP.1.5 UNI 6592 |
| 24 | 401005 | ROSETTA EL. DENT. 4 UNI 8842V |
| 23 | 371067 | MEMBRANA TENUTA FILTRO BAR |
| 22 | 371046 | PROTEZIONE VETRO LIVELLO |
| 21 | 371011 | CHIUSURA VASCA SCARICO |
| 20 | 371010 | VASCA SCARICO |
| 19 | 362059 | GUARNIZIONE DIA 17X6.5X1 |
| 18 | 345239 | BACINELLA SCALDATAZZE 2 GR |
| 17 | 3123167 | VITE DI FISSAGGIO COPERTURA |
| 16 | 2956033D | KIT SCALDATAZZE LEO 2GR |
| 15 | 2953022 | ASSY PORTAFILTRO 1 DOSE (ISOMAC) |
| 14 | 2953021 | ASSY PORTAFILTRO 2 DOSI (ISOMAC) |
| 13 | 2950020 | ASSY GRUPPO EROGAZIONE E61 CON LEVETTA |
| 12 | 2942015 | ASSY RUBINETTO ACQUA |
| 11 | 2942014 | ASSY RUBINETTO VAPORE DX E SX |
| 10 | 2800006 | LOGO PICCOLO BLU |
| 9 | 2226062008 | PORTALOGO DIAMANTE 2GR |
| 8 | 2222014008 | FRONTALINO S DIAMANTE 2GR |
| 7 | 2221024008 | BACINELLA ANTERIORE DIAMANTE 2 GR BASSA |
| 6 | 2220024008 | GRIGLIA PER BACINELLA ANT. 2GR |
| 5 | 2220020008 | GRIGLIA SUPERIORE POST. 2 GR |
| 4 | 2220019008 | BORDO SUPERIORE DIAMANTE 2GR |
| 3 | 2140015 | TONDO ESTERNO DIA 8 DIAMANTE |
| 2 | 2131014 | BOCCOLA PER TONDO ESTERNO DIA 8 DIAMANTE |
| 1 | 2121020 | COLONNINA M4 L=23 DIAMANTE 3GR |




la Pavoni | SERIE / SERIES: BAR | DESCRIZIONE / DESCRIPTION: ESPLOSO DIAMANTE 2GR S | Esploso 2880030FG01-02 RevOO Luglio 2013



| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 40 | SEE FG21-22 | COMPONENTI ELETTRICI 2-3 GRUPPI S |
| 39 | SEE FG15-16 | ESPLOSO DIAMANTE INTERNO 3 GRUPPI S-SV |
| 38 | IS000733 | PRESSINO NERO BAR |
| 37 | IS000492 | VITE TCEI M4X30 UNI 5931 INOX |
| 36 | IS000294 | MISURINO CAFFE' |
| 35 | IS000220 | VITE INOX 4X8 TMT CROCE |
| 34 | IS000215 | VITE BOMBATA CROCE 3 X 8 ACC.INOX |
| 33 | 650003 | TUBO PVC D.I.14 |
| 32 | 5530003 | MANOMETRO 0-16 BAR |
| 31 | 5530002 | MANOMETRO 0-2.5 BAR CALDAIA |
| 30 | 479052 | GOMITO P.V.C. |
| 29 | 455031 | TUBO FLESSIBILE 257 F3/8 C L :1500 UNI 9028 |
| 28 | 403125 | VITE TCBC M5X12 UNI 7687 |
| 27 | 403020 | VITE TE M6X14 UNI5739 |
| 26 | 403005 | VITE TE M4X25 UNI 5627 |
| 25 | 402005 | DADO M4 - UNI 5588-65 INOX |
| 24 | 401060 | RANELLA PIANA DIA 6 SP.1.5 UNI 6592 |
| 23 | 401005 | ROSETTA EL. DENT. 4 UNI 8842V |
| 22 | 371067 | MEMBRANA TENUTA FILTRO BAR |
| 21 | 371046 | PROTEZIONE VETRO LIVELLO |
| 20 | 371011 | CHIUSURA VASCA SCARICO |
| 19 | 371010 | VASCA SCARICO |
| 18 | 362059 | GUARNIZIONE DIA 17X6.5X1 |
| 17 | 345240 | BACINELLA SCALDATAZZE 3 GR |
| 16 | 3123167 | VITE DI FISSAGGIO COPERTURA |
| 15 | 2953022 | ASSY PORTAFILTRO 1 DOSE (ISOMAC) |
| 14 | 2953021 | ASSY PORTAFILTRO 2 DOSI (ISOMAC) |
| 13 | 2950020 | ASSY GRUPPO EROGAZIONE E61 CON LEVETTA |
| 12 | 2942015 | ASSY RUBINETTO ACQUA |
| 11 | 2942014 | ASSY RUBINETTO VAPORE DX E SX |
| 10 | 2800006 | LOGO PICCOLO BLU |
| 9 | 2226061008 | PORTALOGO DIAMANTE 3GR |
| 8 | 2222011008 | FRONTALINO DIAMANTE 3GR S |
| 7 | 2221019008 | BACINELLA ANTERIORE DIAMANTE 3GR BASSA |
| 6 | 2220018008 | BORDO SUPERIORE DIAMANTE 3GR |
| 5 | 2220017008 | GRIGLIA SUP. CON FORI |
| 4 | 22200023008 | GRIGLIA PER BACINELLA DIA 3GR |
| 3 | 2140015 | TONDO ESTERNO DIA 8 DIAMANTE |
| 2 | 2131014 | BOCCOLA PER TONDO ESTERNO DIA 8 DIAMANTE |
| 1 | 2121020 | COLONNINA M4 L=23 DIAMANTE 3GR |




la Pavoni | SERIE SERIES BAR | DESCRIZIONE DESCRIPTION ESPLOSO DIAMANTE 3GR S | Esploso 2880030FG03-04 RevOO Luglio 2013



| P. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 37 | SEE FG23-24 | COMPONENTI ELETTRICI 2-3 GRUPPI SV |
| 36 | SEE FG13-14 | ESPLOSO DIAMANTE INTERNO 2 GR S-SV |
| 35 | ISO00733 | PRESSINO NERO BAR |
| 34 | ISO00492 | VITE TCEI M4X30 UNI 5931 INOX |
| 33 | ISO00294 | MISURINO CAFFE' |
| 32 | ISO00220 | VITE INOX 4X8 TMT CROCE |
| 31 | ISO00215 | VITE BOMBATA CROCE 3 X 8 ACC.INOX |
| 30 | 650003 | TUBO PVC D.I.14 |
| 29 | 5530003 | MANOMETRO 0-16 BAR |
| 28 | 5530002 | MANOMETRO 0-2.5 BAR CALDAIA |
| 27 | 479052 | GOMITO P.V.C. |
| 26 | 455031 | TUBO FLESSIBILE 257 F3/8 C L :1500 UNI 9028 |
| 25 | 401060 | RANELLA DIA 18 UNI 6592 |
| 24 | 401005 | ROSETTA EL. DENT. 4 UNI 8842V |
| 23 | 371067 | MEMBRANA TENUTA FILTRO BAR |
| 22 | 371046 | PROTEZIONE VETRO LIVELLO |
| 21 | 371011 | CHIUSURA VASCA SCARICO |
| 20 | 371010 | VASCA SCARICO |
| 19 | 362059 | GUARNIZIONE DIA 17X6.5X1 |
| 18 | 345239 | BACINELLA SCALDATAZZE 2 GR |
| 17 | 3123167 | VITE DI FISSAGGIO COPERTURA |
| 16 | 2953022 | ASSY PORTAFILTRO 1 DOSE (ISOMAC) |
| 15 | 2953021 | ASSY PORTAFILTRO 2 DOSI (ISOMAC) |
| 14 | 2950019 | ASSY GRUPPO EROGAZ. E61 CON ELET.230V |
| 13 | 2942015 | ASSY RUBINETTO ACQUA |
| 12 | 2942014 | ASSY RUBINETTO VAPORE DX E SX |
| 11 | 2800006 | LOGO PICCOLO BLU |
| 10 | 2226062008 | PORTALOGO DIAMANTE 2GR |
| 9 | 2222039008 | SCATOLA PORTA MEMBRANE DIAMANTE 2GR |
| 8 | 2222015008 | FRONTALINO SEV DIAMANTE 2GR |
| 7 | 2221024008 | BACINELLA ANTERIORE DIAMANTE 2 GR BASSA |
| 6 | 2220024008 | GRIGLIA PER BACINELLA ANT. 2GR |
| 5 | 2220020008 | GRIGLIA SUPERIORE POST. 2 GR |
| 4 | 2220019008 | BORDO SUPERIORE DIAMANTE 2GR |
| 3 | 2140015 | TONDO ESTERNO DIA 8 DIAMANTE |
| 2 | 2131014 | BOCCOLA PER TONDO ESTERNO DIA 8 DIAMANTE |
| 1 | 2121021 | COLONNINA M4 L=17 DIAMANTE 2GR |




la Pavoni | SERIE / SERIES: BAR | DESCRIZIONE / DESCRIPTION: ESPLOSO DIAMANTE 2GR SEV | Esploso 2880030FG05-06 RevOO Luglio 2013



| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 40 | SEE FG23-24 | COMPONENTI ELETTRICI 2-3 GR SV |
| 39 | SEE FG15-16 | ESPLOSO DIAMANTE INTERNO 3GR S-SV |
| 38 | ISO00733 | PRESSINO NERO BAR |
| 37 | ISO00492 | VITE TCEI M4X30 UNI 5931 INOX |
| 36 | ISO00294 | MISURINO CAFFE' |
| 35 | ISO00220 | VITE INOX 4X8 TMT CROCE |
| 34 | ISO00215 | VITE BOMBATA CROCE 3 X 8 ACC.INOX |
| 33 | 650003 | TUBO PVC D.I.14 |
| 32 | 5530003 | MANOMETRO 0-16 BAR |
| 31 | 5530002 | MANOMETRO 0-2.5 BAR CALDAIA |
| 30 | 479052 | GOMITO P.V.C. |
| 29 | 455031 | TUBO FLESSIBILE 257 F3/8 C L :1500 UNI 9028 |
| 28 | 403125 | VITE TCBC M5X12 UNI 7687 |
| 27 | 403020 | VITE TE M6X14 UNI5739 |
| 26 | 403005 | VITE TE M4X25 UNI 5627 |
| 25 | 401060 | RANELLA DIA 18 UNI 6592 |
| 24 | 401005 | ROSETTA EL. DENT. 4 UNI 8842V |
| 23 | 371067 | MEMBRANA TENUTA FILTRO BAR |
| 22 | 371046 | PROTEZIONE VETRO LIVELLO |
| 21 | 371011 | CHIUSURA VASCA SCARICO |
| 20 | 371010 | VASCA SCARICO |
| 19 | 362059 | GUARNIZIONE DIA 17X6.5X1 |
| 18 | 345240 | BACINELLA SCALDATAZZE 3 GR |
| 17 | 3123167 | VITE DI FISSAGGIO COPERTURA |
| 16 | 2953022 | ASSY PORTAFILTRO 1 DOSE (ISOMAC) |
| 15 | 2953021 | ASSY PORTAFILTRO 2 DOSI (ISOMAC) |
| 14 | 2950019 | ASSY GRUPPO EROGAZ. E61 CON ELET.230V |
| 13 | 2942015 | ASSY RUBINETTO ACQUA |
| 12 | 2942014 | ASSY RUBINETTO VAPORE DX E SX |
| 11 | 2800006 | LOGO PICCOLO BLU |
| 10 | 2226061008 | PORTALOGO DIAMANTE 3GR |
| 9 | 2222038008 | SCATOLA PORTA MEMBRANE DIAMANTE 3GR |
| 8 | 2222012008 | FRONTALE DIAMANTE DIA3SV |
| 7 | 2221019008 | BACINELLA ANTERIORE DIAMANTE 3GR BASSA |
| 6 | 2220018008 | BORDO SUPERIORE DIAMANTE 3GR |
| 5 | 2220017008 | GRIGLIA SUP. CON FORI |
| 4 | 22200023008 | GRIGLIA PER BACINELLA DIA 3GR |
| 3 | 2140015 | TONDO ESTERNO DIA 8 DIAMANTE |
| 2 | 2131014 | BOCCOLA PER TONDO ESTERNO DIA 8 DIAMANTE |
| 1 | 2121020 | COLONNINA M4 L=23 DIAMANTE 3GR |




la Pavoni | SERIE / SERIES: BAR | DESCRIZIONE / DESCRIPTION: ESPLOSO DIAMANTE 3GRUPPI SV | Esploso 2880030FG07-08 RevOO Luglio 2013



| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 39 | SEE FG25-26 | COMPONENTI ELETTRICI 2-3 GR LEVA |
| 38 | SEE FG17-18 | ESPLOSO DIAMANTE INTERNO 2 GR LEVA |
| 37 | ISO00733 | PRESSINO NERO BAR |
| 36 | ISO00492 | VITE TCEI M4X30 UNI 5931 INOX |
| 35 | ISO00294 | MISURINO CAFFE' |
| 34 | ISO00220 | VITE INOX 4X8 TMT CROCE |
| 33 | ISO00215 | VITE BOMBATA CROCE 3 X 8 ACC.INOX |
| 32 | 650003 | TUBO PVC D.I.14 |
| 31 | 5530002 | MANOMETRO 0-2.5 BAR CALDAIA |
| 30 | 479052 | GOMITO P.V.C. |
| 29 | 455031 | TUBO FLESSIBILE 257 F3/8 C L :1500 UNI 9028 |
| 28 | 401060 | RANELLA PIANA DIA 6 SP.1.5 UNI 6592 |
| 27 | 401005 | ROSETTA EL. DENT. 4 UNI 8842V |
| 26 | 395354 | ASSY PORTAFILTRO CROMATO BAR 2 VIE |
| 25 | 395353 | ASSY PORTAFILTRO CROMATO BAR 1 VIA |
| 24 | 395061 | ASSIEME GRUPPO A LEVA (NUOVA MOLLA) |
| 23 | 371067 | MEMBRANA TENUTA FILTRO BAR |
| 22 | 371046 | PROTEZIONE VETRO LIVELLO |
| 21 | 371011 | CHIUSURA VASCA SCARICO |
| 20 | 371010 | VASCA SCARICO |
| 19 | 362059 | GUARNIZIONE DIA 17X6.5X1 |
| 18 | 345239 | BACINELLA SCALDATAZZE 2 GR |
| 17 | 3123167 | VITE DI FISSAGGIO COPERTURA |
| 16 | 311504 | ASTA GRUPPO LEVA |
| 15 | 2950025 | ASSY GRUPPO LEVA "GLDM" |
| 14 | 2942015 | ASSY RUBINETTO ACQUA |
| 13 | 2942014 | ASSY RUBINETTO VAPORE DX E SX |
| 12 | 2800006 | LOGO PICCOLO BLU |
| 11 | 2710003 | IMPUGNATURA GR. PORTAFILTRO NERO-CROMATO |
| 10 | 2226062008 | PORTALOGO DIAMANTE 2GR |
| 9 | 2222013008 | FRONTALINO LEVA DIAMANTE 2GR |
| 8 | 2221010008 | BACINELLA ANTERIORE DIAMANTE 2 GR BASSA |
| 7 | 2220024008 | GRIGLIA PER BACINELLA ANT. 2GR |
| 6 | 2220020008 | GRIGLIA SUPERIORE POST. 2 GR |
| 5 | 2220019008 | BORDO SUPERIORE DIAMANTE 2GR |
| 4 | 2140015 | TONDO ESTERNO DIA 8 DIAMANTE |
| 3 | 2131014 | BOCCOLA PER TONDO ESTERNO DIA 8 DIAMANTE |
| 2 | 2121021 | COLONNINA M4 L=17 DIAMANTE 2GR |
| 1 | 2121019 | ASTA NUOVO GRUPPO LEVA |




la Pavoni
SERIE
SERIES
BAR
DESCRIZIONE
DESCRIPTION
ESPLOSO DIAMANTE 2GR LEVA
Esploso
2880030FG09-10
Rev01
Aprile 2016



| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 42 | SEE FG25-26 | COMPONENTI ELETTRICI 2-3 GR LEVA |
| 41 | SEE FG19-20 | ESPLOSO DIAMANTE INTERNO 3GR LEVA |
| 40 | ISO00733 | PRESSINO NERO BAR |
| 39 | ISO00492 | VITE TCEI M4X30 UNI 5931 INOX |
| 38 | ISO00294 | MISURINO CAFFE' |
| 37 | ISO00220 | VITE INOX 4X8 TMT CROCE |
| 36 | ISO00215 | VITE BOMBATA CROCE 3 X 8 ACC.INOX |
| 35 | 650003 | TUBO PVC D.I.14 |
| 34 | 5530002 | MANOMETRO 0-2.5 BAR CALDAIA |
| 33 | 479052 | GOMITO P.V.C. |
| 32 | 455031 | TUBO FLESSIBILE 257 F3/8 C L :1500 UNI 9028 |
| 31 | 403125 | VITE TCBC M5X12 UNI 7687 |
| 30 | 403020 | VITE TE M6X14 UNI5739 |
| 29 | 403005 | VITE TE M4X25 UNI 5627 |
| 28 | 401060 | RANELLA PIANA DIA 6 SP.1.5 UNI 6592 |
| 27 | 401005 | ROSETTA EL. DENT. 4 UNI 8842V |
| 26 | 395354 | ASSY PORTAFILTRO CROMATO BAR 2 VIE |
| 25 | 395353 | ASSY PORTAFILTRO CROMATO BAR 1 VIA |
| 24 | 395061 | ASSIEME GRUPPO A LEVA (NUOVA MOLLA) |
| 23 | 371067 | MEMBRANA TENUTA FILTRO BAR |
| 22 | 371046 | PROTEZIONE VETRO LIVELLO |
| 21 | 371011 | CHIUSURA VASCA SCARICO |
| 20 | 371010 | VASCA SCARICO |
| 19 | 362059 | GUARNIZIONE DIA 17X6.5X1 |
| 18 | 345240 | BACINELLA SCALDATAZZE 3 GR |
| 17 | 3123167 | VITE DI FISSAGGIO COPERTURA |
| 16 | 311504 | ASTA GRUPPO LEVA |
| 15 | 2950025 | ASSY GRUPPO LEVA "GLDM" |
| 14 | 2942015 | ASSY RUBINETTO ACQUA |
| 13 | 2942014 | ASSY RUBINETTO VAPORE DX E SX |
| 12 | 2800006 | LOGO PICCOLO BLU |
| 11 | 2710003 | IMPUGNATURA GR. PORTAFILTRO NERO-CROMATO |
| 10 | 2226061008 | PORTALOGO DIAMANTE 3GR |
| 9 | 2222010008 | FRONTALINO DIAMANTE 3GR LEVA |
| 8 | 2221009008 | BACINELLA ANTERIORE DIAMANTE 3GR BASSA |
| 7 | 2220018008 | BORDO SUPERIORE DIAMANTE 3GR |
| 6 | 2220017008 | GRIGLIA SUP. CON FORI |
| 5 | 22200023008 | GRIGLIA PER BACINELLA DIA 3GR |
| 4 | 2140015 | TONDO ESTERNO DIA 8 DIAMANTE |
| 3 | 2131014 | BOCCOLA PER TONDO ESTERNO DIA 8 DIAMANTE |
| 2 | 2121020 | COLONNINA M4 L=23 DIAMANTE 3GR |
| 1 | 2121019 | ASTA NUOVO GRUPPO LEVA |




la Pavoni
SERIE
SERIES
BAR
DESCRIZIONE
DESCRIPTION
ESPLOSO DIAMANTE 3GR LEVA
Esploso
2880030FG11-12
Rev01
Aprile 2016



| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 12 | SEE FG73-74 | VALVOLA DI NON RITORNO BAR |
| 11 | SEE FG67-68 | RUBINETTO PULSANTE BAR 2-3 GRUPPI |
| 10 | SEE FG65-66 | LIVELLO CON SCARICO BER |
| 9 | SEE FG63-64 | AUTOLIVELLO BAR S |
| 8 | SEE FG53-54 | KIT GAS 2-3 GRUPPI |
| 7 | SEE FG51-52 | POMPE 2-3 GRUPPI |
| 6 | SEE FG43-44 | COPERTURA LATERALE SX DIAMANTE 2 GRUPPI |
| 5 | SEE FG41-42 | COPERTURA LATERALE DX DIAMANTE 2 GRUPPI |
| 4 | SEE FG39-40 | COPERTURA POSTERIORE DIAMANTE 2 GRUPPI |
| 3 | SEE FG33-34-35-36 | TUBI 2-3 GRUPPI S-SV |
| 2 | SEE FG29-30 | CALDAIE 2-3 GRUPPI S-SV |
| 1 | SEE FG27-28 | TELAI 2-3 GRUPPI S-SV |



la Pavoni | SERIE SERIES BAR | DESCRIZIONE DESCRIPTION ESPLOSO DIAMANTE INTERNO 2GR S-SEV | Esploso 2880030FG13-14 RevOO Luglio 2013




| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>ESPLOSO DIAMANTE INTERNO 3GR S-SEV | Esploso<br>2880030FG15-16<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|

| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 12 | SEE FG73-74 | VALVOLA DI NON RITORNO BAR |
| 11 | SEE FG67-68 | RUBINETTO PULSANTE BAR 2-3 GRUPPI |
| 10 | SEE FG65-66 | LIVELLO CON SCARICO BER |
| 9 | SEE FG63-64 | AUTOLIVELLO BAR S |
| 8 | SEE FG53-54 | KIT GAS 2-3 GRUPPI |
| 7 | SEE FG51-52 | POMPE 2-3 GRUPPI |
| 6 | SEE FG49-50 | COPERTURA LATERALE SX DIAMANTE 3 GRUPPI |
| 5 | SEE FG47-48 | COPERTURA LATERALE DX DIAMANTE 3 GRUPPI |
| 4 | SEE FG45-46 | COPERTURA POSTERIORE DIAMANTE 3 GRUPPI |
| 3 | SEE FG33-34-35-36 | TUBI 2-3 GRUPPI S-SV |
| 2 | SEE FG29-30 | CALDAIE 2-3 GRUPPI S-SV |
| 1 | SEE FG27-28 | TELAI 2-3 GRUPPI S-SV |




| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>ESPLOSO DIAMANTE INTERNO 3GR S-SEV | Esploso<br>2880030FG15-16<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|



| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 10 | SEE FG67-68 | RUBINETTO PULSANTE BAR 2-3 GRUPPI |
| 9 | SEE FG65-66 | LIVELLO CON SCARICO BAR |
| 8 | SEE FG61-62 | AUTOLIVELLO BAR LEVA |
| 7 | SEE FG53-54 | KIT GAS 2-3 GRUPPI |
| 6 | SEE FG43-44 | COPERTURA LATERALE SX DIAMANTE 2 GRUPPI |
| 5 | SEE FG41-42 | COPERTURA LATERALE DX DIAMANTE 2 GRUPPI |
| 4 | SEE FG39-40 | COPERTURA POSTERIORE DIAMANTE 2 GRUPPI |
| 3 | SEE FG37-38 | TUBI 2-3 GRUPPI LEVA |
| 2 | SEE FG31-32 | CALDAIE 2-3 GRUPPI LEVA |
| 1 | SEE FG27-28 | TELAI 2-3 GRUPPI S-SV-L |




la Pavoni | SERIE SERIES BAR | DESCRIZIONE DESCRIPTION ESPLOSO DIA INTERNO 2GR L | Esploso 2880030FG17-18 RevOO Luglio 2013



| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 10 | SEE FG67-68 | RUBINETTO PULSANTE BAR 2-3 GRUPPI |
| 9 | SEE FG65-66 | LIVELLO CON SCARICO BAR |
| 8 | SEE FG61-62 | AUTOLIVELLO BAR LEVA |
| 7 | SEE FG53-54 | KIT GAS 2-3 GRUPPI |
| 6 | SEE FG49-50 | COPERTURA LATERALE SX DIAMANTE 3 GRUPPI |
| 5 | SEE FG47-48 | COPERTURA LATERALE DX DIAMANTE 3 GRUPPI |
| 4 | SEE FG45-46 | COPERTURA POSTERIORE DIAMANTE 3 GRUPPI |
| 3 | SEE FG37-38 | TUBI 2-3 GRUPPI LEVA |
| 2 | SEE FG31-32 | CALDAIE 2-3 GRUPPI LEVA |
| 1 | SEE FG27-28 | TELAI 2-3 GRUPPI S-SV-L |




la Pavoni | SERIE SERIES BAR | DESCRIZIONE DESCRIPTION ESPLOSO DIAMANTE INTERNO 3GR LEVA | Esploso 2880030FG19-20 RevOO Luglio 2013



| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 30 | IS000344 | MICRO-SWITCH PER LEVETTA |
| 29 | IS000220 | VITE INOX 4X8 TMT CROCE |
| 28 | 5350014 | COMMUTATORE 16A SERIE 1600 |
| 27 | 451301 | PRESSOSTATO |
| 26 | 436230 | FERMABANDA CABLE CLIP |
| 25 | 436205 | PASSACAVO AUTOBLOCCANTE |
| 24 | 436048 | TERMOST. SICUR.RIARMO UNIP. |
| 23 | 435104 | TELERUTTORE 16A |
| 22 | 435102 | TELERUTTORE V230 A25 |
| 21 | 435095 | SPIA LUMINOSA Z1 |
| 20 | 435062 | INT.RE BIP.RE NA16A 125-250VAC T95° |
| 19 | 404005 | GRANO M4 X 4 UNI 5923 INOX |
| 18 | 403406 | VITE AUTOF. TSC 3.5X9.5 UNI 6955 |
| 17 | 403113 | VITE TCI M4X15 UNI6107 ACC.ZINCATO |
| 16 | 403112 | VITE TC UNI EN ISO 1207-M4X10-A2-50 |
| 15 | 403103 | VITE AUTFORMANTE 5X10 UNI 8112 H/TT |
| 14 | 396509 | CABLAGGIO BAR Z1 |
| 13 | 371044 | COPERCHIO INTERRUTTORE |
| 12 | 371043 | SCATOLA INTERRUTTORE |
| 11 | 331147 | RESISTENZA SCALDAT. V230 3GR |
| 10 | 331146 | RESISTENZA SCALDAT. V230 2GR |
| 9 | 2962036 | CABLAGGIO MICROINTERRUTTORE |
| 8 | 2962035 | CABLAGGIO MICROINTERRUTTORI BAR3S |
| 7 | 2962034 | CABLAGGIO COMANDO COMMUTATORE LEO/DIA |
| 6 | 2962016D | CABLAGGIO TRIFASE V230/400HZ |
| 5 | 2962009 | CAVO COLLEGAMENTO SCALDATAZZE |
| 4 | 2226007 | PIASTRINA SONDA TERMOSTATO |
| 3 | 2226003 | STAFFA PORTA TELERUTTORE |
| 2 | 2225031058 | TRAVERSA ANT.BASSA 2GR NO GAS SERIGRAFATA |
| 1 | 2225030058 | TRAVERSA ANT.BASSA 3GR NO GAS SERIGRAF. |




la Pavoni | SERIE SERIES BAR | DESCRIZIONE DESCRIPTION COMPONENTI ELETTRICI 2-3 GR S | Esploso 2880030FG21-22 RevOO Luglio 2013



| P. | A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 42 | | IS000220 | VITE INOX 4X8 TMT CROCE |
| 41 | | 5350014 | COMMUTATORE 16A SERIE 1600 |
| 40 | | 451301 | PRESSOSTATO |
| 39 | | 438351 | CAVO 8 FILI L=1050 (V/D) |
| 38 | | 438350 | CAVO 8 FILI 1-2 GRUPPI V/D L=750MM |
| 37 | | 438265 | CENTR.DOSATURA 3D XLC-3GR-CT 230V GICAR |
| 36 | | 438264 | CENTR.DOSATURA 3D XLC-2GR-CT 230V GICAR |
| 35 | | 438023 | SONDA LIVELLO |
| 34 | | 438019 | CONNETTORE M/M 40 POLI |
| 33 | | 436307 | GUAINA IN FIBRA DI VETRO SILICONE DIA 18MM 250° C 1500V |
| 32 | | 436230 | FERMABANDA CABLE CLIP |
| 31 | | 436205 | PASSACAVO AUTOBLOCCANTE |
| 30 | | 436048 | TERMOST. SICUR.RIARMO UNIP. |
| 29 | | 435104 | TELERUTTORE 16A |
| 28 | | 435102 | TELERUTTORE V230 A25 |
| 27 | | 435095 | SPIA LUMINOSA Z1 |
| 26 | | 435062 | INT.RE BIP.RE NA16A 125-250VAC T95° |
| 25 | | 404005 | GRANO M4 X 4 UNI 5923 INOX |
| 24 | | 403406 | VITE AUTOF. TSC 3.5X9.5 UNI 6955 |
| 23 | | 403117 | VITE AUTOFORMANTE 4X10 UNI 8112 ZC15-ZN |
| 22 | | 403113 | VITE TCI M4X15 UNI6107 ACC.ZINCATO |
| 21 | | 403112 | VITE TC UNI EN ISO 1207-M4X10-A2-50 |
| 20 | | 403103 | VITE AUTFORMANTE 5X10 UNI 8112 H/TT |
| 19 | | 402004 | DADO M4 |
| 18 | | 401005 | ROSETTA EL. DENT. 4 UNI 8842V |
| 17 | | 396513 | CABLAGGIO DOSATORI VOLUMETRICI GD 3 GRUPPI |
| 16 | | 396512 | CABLAGGIO DOSATORI VOLUMETRICI GD 2GR |
| 15 | | 380318 | MEMBRANA ADESIVA PULS. BAR (Z2) |
| 14 | | 371044 | COPERCHIO INTERRUTTORE |
| 13 | | 371043 | SCATOLA INTERRUTTORE |
| 12 | | 331147 | RESISTENZA SCALDAT. V230 3GR |
| 11 | | 331146 | RESISTENZA SCALDAT. V230 2GR |
| 10 | | 2962034 | CABLAGGIO COMANDO COMMUTATORE LEO/DIA |
| 9 | | 2962016D | CABLAGGIO TRIFASE V230/400HZ |
| 8 | | 2962011 | CABLAGGIO BAR3V |
| 7 | | 2962010 | CABLAGGIO BAR2V (Z2) |
| 6 | | 2962009 | CAVO COLLEGAMENTO SCALDATAZZE |
| 5 | | 2226007 | PIASTRINA SONDA TERMOSTATO |
| 4 | | 2226006 | PIASTRINA PORTA CENTRALINA |
| 3 | | 2226003 | STAFFA PORTA TELERUTTORE |
| 2 | | 2225031058 | TRAVERSA ANT.BASSA 2GR NO GAS SERIGRAFATA |
| 1 | | 2225030058 | TRAVERSA ANT.BASSA 3GR NO GAS SERIGRAF. |




la Pavoni | SERIE SERIES BAR | DESCRIZIONE DESCRIPTION COMPONENTI ELETTRICI 2-3 GR SV | Esploso 2880030FG23-24 RevOO Luglio 2013



| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 25 | IS000220 | VITE INOX 4X8 TMT CROCE |
| 24 | 5350014 | COMMUTATORE 16A SERIE 1600 |
| 23 | 451301 | PRESSOSTATO |
| 22 | 436230 | FERMABANDA CABLE CLIP |
| 21 | 436205 | PASSACAVO AUTOBLOCCANTE |
| 20 | 436048 | TERMOST. SICUR.RIARMO UNIP. |
| 19 | 435104 | TELERUTTORE 16A |
| 18 | 435102 | TELERUTTORE V230 A25 |
| 17 | 435095 | SPIA LUMINOSA Z1 |
| 16 | 435062 | INT.RE BIP.RE NA16A 125-250VAC T95° |
| 15 | 404005 | GRANO M4 X 4 UNI 5923 INOX |
| 14 | 403406 | VITE AUTOF. TSC 3.5X9.5 UNI 6955 |
| 13 | 403113 | VITE TCI M4X15 UNI6107 ACC.ZINCATO |
| 12 | 403112 | VITE TC UNI EN ISO 1207-M4X10-A2-50 |
| 11 | 403103 | VITE AUTFORMANTE 5X10 UNI 8112 H/TT |
| 10 | 371044 | COPERCHIO INTERRUTTORE |
| 9 | 371043 | SCATOLA INTERRUTTORE |
| 8 | 331147 | RESISTENZA SCALDAT. V230 3GR |
| 7 | 331146 | RESISTENZA SCALDAT. V230 2GR |
| 6 | 2962016D | CABLAGGIO TRIFASE V230/400HZ |
| 5 | 2962009 | CAVO COLLEGAMENTO SCALDATAZZE |
| 4 | 2226007 | PIASTRINA SONDA TERMOSTATO |
| 3 | 2226003 | STAFFA PORTA TELERUTTORE |
| 2 | 2225031058 | TRAVERSA ANT.BASSA 2GR NO GAS SERIGRAFATA |
| 1 | 2225030058 | TRAVERSA ANT.BASSA 3GR NO GAS SERIGRAF. |




la Pavoni | SERIE SERIES BAR | DESCRIZIONE DESCRIPTION COMPONENTI ELETTRICI 2-3 GR L | Esploso 2880030FG25-26 RevOO Luglio 2013



| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 33 | ISO00220 | VITE INOX 4X8 TMT CROCE |
| 32 | 477037 | PIEDINO INOX H:MIN.75 NSF |
| 31 | 477028 | PIEDINO PER MACCHINE BAR |
| 30 | 404251 | COPPIGLIA UNI1336 3.2X16 ACCIAIO INOX |
| 29 | 403125 | VITE TCBC M5X12 UNI 7687 |
| 28 | 403114 | VITE AUTOFORMANTE 6X10 UNI 8112 H/TT |
| 27 | 403020 | VITE TE M6X14 UNI5739 |
| 26 | 402014 | DADO ESAGONALE M6 UNI5588 |
| 25 | 402011 | DADO ESAGONALE M5 UNI5588 INOX |
| 24 | 401057 | ROSETTA PIANA UNI 6593- 5.5X10 |
| 23 | 401007 | RANELLA DENTELLATA DIA 5 UNI 3703 |
| 22 | 3292753 | TRAVERSA ALTA POSTERIORE 2GR BAR |
| 21 | 3292683 | TRAVERSA ALTA POSTERIORE3GR. |
| 20 | 3292583 | SELLA SINISTRA |
| 19 | 3292573 | SELLA DX |
| 18 | 3233353 | MANIGLIA TRASPORTO SAGOMATA |
| 17 | 3233273 | LAMIERA FONDO MACCHINA 2GR |
| 16 | 3233253 | SUPPORTO MANIGLIA |
| 15 | 3233213 | LAMIERA FONDO MACCHINA |
| 14 | 3231113 | FIANCO SINISTRO GRUPPO LEVA |
| 13 | 3231103 | FIANCO DESTRO GRUPPO LEVA |
| 12 | 2226019045 | PIASTRA DIA COPRI ANGOLO CROMATO |
| 11 | 2226018005 | PIASTRINA PORTA BACINELLA SUP. |
| 10 | 2226017045 | PIATTO SUP. TELAIO DIAM. DX CROMATO |
| 9 | 2226016045 | PIATTO SUP. TELAIO DIAM. SX CROMATO |
| 8 | 2225022008 | ESTETICA POSTERIORE DIAMANTE 3GR |
| 7 | 2225021008 | ESTETICA POSTERIORE DIAMANTE 2GR |
| 6 | 2225012008 | LONGHERONE POSTERIORE BASSO 2GR |
| 5 | 2225010008 | TRAVERSA POSTERIORE BASSA 3GR DIAMANTE |
| 4 | 2223016005 | PORTAGRUPPI DIAMANTE 3GR S-SEV |
| 3 | 2223007005 | PORTAGRUPPI DIAMANTE 2GR S-SEV |
| 2 | 2223006005 | PORTAGRUPPI DIAMANTE 2GR L |
| 1 | 2223004005 | PORTAGRUPPI DIAMANTE 3GR. L |




la Pavoni
SERIE / SERIES: BAR
DESCRIZIONE / DESCRIPTION: TELAI 2-3 GRUPPI S-SV-L
Esploso 2880030FG27-28 RevOO Luglio 2013



| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 15 | 466003 | GUARNIZIONE BS |
| 14 | 403034 | VITE TE M8X16 UNI 5739 |
| 13 | 401076 | RANELLA DIA 16 UNI 6592 |
| 12 | 395221G | VALVOLA DI SICUREZZA ESTERO |
| 11 | 343223 | SCATOLA CONDENSA X VALV. DI SIC. |
| 10 | 3422988 | GR.INIETTORE EROG.NE |
| 9 | 3415548 | CALDAIA 2 FONDELLI 3GR PULITA |
| 8 | 3415518 | CALDAIA FOND/FOND 2GRUPPI PULITA |
| 7 | 312501 | GOMITO 3/8"-3/8"GAS |
| 6 | 312028 | RACCORDO SCAMBIATORE SUPERIORE |
| 5 | 31108405 | RACCORDO LAVORATO |
| 4 | 31104002 | RACCORDO CILINDRICO 3/8"G |
| 3 | 2612008 | GUARNIZIONE RESIST. REINZ AFM 31 SP.2 |
| 2 | 2310005001 | RESISTENZA 3GR 230V 5465W |
| 1 | 2310004001 | RESISTENZA 2GR 230V 4370W |




la Pavoni | SERIE SERIES BAR | DESCRIZIONE DESCRIPTION CALDAIE 2-3GRUPPI S-SV | Esploso 2880030FG29-30 RevOO Luglio 2013



| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 21 | 466003 | GUARNIZIONE BS |
| 20 | 465209 | O'RING OR 4162 |
| 19 | 465004 | O'RING OR 2125 |
| 18 | 403045 | VITE TE M10X25 UNI 5739 |
| 17 | 403034 | VITE TE M8X16 UNI 5739 |
| 16 | 401076 | RANELLA DIA 16 UNI 6592 |
| 15 | 395221G | VALVOLA DI SICUREZZA ESTERO |
| 14 | 362072 | GUARNIZIONE CALDAIA LEVA FLANGIATA |
| 13 | 343223 | SCATOLA CONDENSA X VALV. DI SIC. |
| 12 | 3432018 | TUBO CENTRATORE GR.LEVA |
| 11 | 3415638 | CALDAIA FLG/FONDELLO 3GR LEVA PULITA |
| 10 | 3415608 | CALDAIA FLG/FONDELLO LEVA 2GR PULITA |
| 9 | 313605 | TAPPO CIECO 3/8G |
| 8 | 312501 | GOMITO 3/8"-3/8"GAS |
| 7 | 31110401 | CORPO UNIONE CALDAIA AL GR.LEVA |
| 6 | 31108405 | RACCORDO LAVORATO |
| 5 | 31104002 | RACCORDO CILINDRICO 3/8"G |
| 4 | 31100401 | FLANGIA CALDAIA LEVA BAR LAVORATA |
| 3 | 2612008 | GUARNIZIONE RESIST. REINZ AFM 31 SP.2 |
| 2 | 2310005001 | RESISTENZA 3GR 230V 5465W |
| 1 | 2310004001 | RESISTENZA 2GR 230V 4370W |



la Pavoni | SERIE SERIES BAR | DESCRIZIONE DESCRIPTION CALDAIE 2-3GRUPPI LEVA | Esploso 2880030FG31-32 RevOO Luglio 2013




| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>TUBI 2-3 GRUPPI S | Esploso<br>2880030FG33-34<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|

| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 16 | 3431278 | TUBO DISTRIB. CONTAG. 2 GR |
| 15 | 3431268 | TUBO DISTRIBUT. CONTAG. 3GR |
| 14 | 3427118 | TUBO CALD-RUB. VAPORE DX LEVA -S |
| 13 | 3427108 | TUBO CALD-RUB.VAPORE SX LEVA-S |
| 12 | 3427058 | TUBO CALD./ELETROV. PREL.ACQUA |
| 11 | 3426458 | TUBO COLLETTORE-SCAMBIATORE -M- |
| 10 | 3426408 | TUBO PRESSOSTATO CALDAIA |
| 9 | 3424308 | TUBO GRUPPO/SCAMB. INF./DX |
| 8 | 3424298 | TUBO GRUPPO/SCAMB.INF./SIN.E CENT. |
| 7 | 3424278 | TUBO GRUPPO/SCAMB.SUP/DX |
| 6 | 3424258 | TUBO GRUPPO/SCAMB.DX Z1-2GR. |
| 5 | 3423398 | TUBO CARICO ACQUA BART |
| 4 | 3423368 | TUBI INF. LIVELLO |
| 3 | 3423348 | TUBI SUP. LIVELLO |
| 2 | 3420168 | TUBO CAPILLARE |
| 1 | 3420138 | CAPILLARE PRES. CALDAIA/MAN. |




| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>TUBI 2-3 GRUPPI S | Esploso<br>2880030FG33-34<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|



| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 24 | 438016 | CONTATORE VOLUMETRICO FM-C-L METALLICO |
| 23 | 406023 | PORTA TUBO A 90° 1/8 DIN 2353 |
| 22 | 403111 | VITE TCI M4 X 8 UNI 6107 |
| 21 | 394070 | ASSY CONTAGOCCE Z1 |
| 20 | 3431278 | TUBO DISTRIB. CONTAG. 2 GR |
| 19 | 3431268 | TUBO DISTRIBUT. CONTAG. 3GR |
| 18 | 3427118 | TUBO CALD-RUB. VAPORE DX LEVA -S |
| 17 | 3427108 | TUBO CALD-RUB.VAPORE SX LEVA-S |
| 16 | 3427058 | TUBO CALD./ELETROV. PREL.ACQUA |
| 15 | 3426428 | TUBO INF. ELETTROV. EA/CALDAIA |
| 14 | 3426408 | TUBO PRESSOSTATO CALDAIA |
| 13 | 3426398 | TUBO CARICO ACQUA/E.VALVOLA |
| 12 | 3426388 | TUBO CONTAGOCCE-SCAMBIATORE INF. |
| 11 | 3424308 | TUBO GRUPPO/SCAMB. INF./DX |
| 10 | 3424298 | TUBO GRUPPO/SCAMB.INF./SIN.E CENT. |
| 9 | 3424278 | TUBO GRUPPO/SCAMB.SUP/DX |
| 8 | 3424258 | TUBO GRUPPO/SCAMB.DX Z1-2GR. |
| 7 | 3423398 | TUBO CARICO ACQUA BART |
| 6 | 3423368 | TUBI INF. LIVELLO |
| 5 | 3423348 | TUBI SUP. LIVELLO |
| 4 | 3420168 | TUBO CAPILLARE |
| 3 | 3420138 | CAPILLARE PRES. CALDAIA/MAN. |
| 2 | 3262303 | PIASTRA CONTAGOCCE |
| 1 | 312102 | NIPPLES MM 1/4G-1/8G |



la Pavoni | SERIE SERIES BAR | DESCRIZIONE DESCRIPTION TUBI 2-3 GRUPPI SEV | Esploso 2880030FG35-36 RevOO Luglio 2013




| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>TUBI 2-3 GRUPPI LEVA | Esploso<br>2880030FG37-38<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|

| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 8 | 3427118 | TUBO CALD-RUB. VAPORE DX LEVA -S |
| 7 | 3427108 | TUBO CALD-RUB.VAPORE SX LEVA-S |
| 6 | 3427058 | TUBO CALD./ELETROV. PREL.ACQUA |
| 5 | 3426408 | TUBO PRESSOSTATO CALDAIA |
| 4 | 3423398 | TUBO CARICO ACQUA BART |
| 3 | 3423388 | TUBO CALDAIA-LIVELLO HOTEL |
| 2 | 3423308 | TUBO CALDAIA/LIVELLO INF. |
| 1 | 3420138 | CAPILLARE PRES. CALDAIA/MAN. |



| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>TUBI 2-3 GRUPPI LEVA | Esploso<br>2880030FG37-38<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|




| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>ESPLOSO ASSY COPERTURA POSTERIORE 2GR INOX | Esploso<br>2956020EXP<br>Rev01<br>Aprile 2016 |
|---|---|---|---|


| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 12 | IS000220 | VITE INOX 4X8 TMT CROCE |
| 11 | 5362008 | FASCETTE MLT2S-CP PANDUIT INOX |
| 10 | 402005 | DADO M4 - UNI 5588-65 INOX |
| 9 | 401005 | ROSETTA EL. DENT. 4 UNI 8842V |
| 8 | 2240016008 | SETTORE COPERTURE DX 147-44 INOX |
| 7 | 2240015008 | SETTORE COPERTURE SX 147-44 INOX |
| 6 | 2226042005 | PETTINE TELAIO POST.2GR |
| 5 | 2226041005 | PETTINE POSTERIORE SUP. COPERTURA |
| 4 | 2226040005 | CORPO INF.TELAIO POST.2GR |
| 3 | 2226039005 | CORPO SUP. TELAIO POST.2GR |
| 2 | 2226030005 | COLONNA TELAIO POSTERIORE |
| 1 | 2140014004 | PROFILO COPERTURE CENTRALE POST. 2GR |

| P. A. | Codice PANNELLO | Descrizione COLORE PANNELLO |
|---|---|---|
| 8 | 224001600834 | SETTORE COPERTURE DX147-44 CROMATO |
| 8 | 224001600833 | SETTORE COPERTURE DX147-44 VERDE |
| 8 | 224001600832 | SETTORE COPERTURE DX147-44 DORATO |
| 8 | 224001600831 | SETTORE COPERTURE DX147-44 BLU |
| 8 | 224001600830 | SETTORE COPERTURE DX147-44 ROSSO |
| 7 | 224001500834 | SETTORE COPERTURE SX147-44 CROMATO |
| 7 | 224001500833 | SETTORE COPERTURE SX147-44 VERDE |
| 7 | 224001500832 | SETTORE COPERTURE SX147-44 DORATO |
| 7 | 224001500831 | SETTORE COPERTURE SX147-44 BLU |
| 7 | 224001500830 | SETTORE COPERTURE SX147-44 ROSSO |



| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>ESPLOSO ASSY COPERTURA POSTERIORE 2GR INOX | Esploso<br>2956020EXP<br>Rev01<br>Aprile 2016 |
|---|---|---|---|




colored sectors


| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>ESPLOSO ASSY COPERTURA DIA 2GR DX LAT. INOX | Esploso<br>2956019EXP<br>Rev01<br>Aprile 2016 |
|---|---|---|---|


| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 15 | IS000220 | VITE INOX 4X8 TMT CROCE |
| 14 | 5362008 | FASCETTE MLT2S-CP PANDUIT INOX |
| 13 | 402005 | DADO M4 - UNI 5588-65 INOX |
| 12 | 401005 | ROSETTA EL. DENT. 4 UNI 8842V |
| 11 | 312333 | COLONNINA DISTANZIATRICE |
| 10 | 2240014008 | SETTORE COPERTURE DX 181-78 INOX |
| 9 | 2240013008 | SETTORE COPERTURE SX 181-78 INOX |
| 8 | 2226038005 | CORPO INF.DX PER TELAIO PORTAC. |
| 7 | 2226036005 | COLONNA PER TELAI LATERALI 2GR |
| 6 | 2226034005 | ANGOLARE MORSETTO |
| 5 | 2226033005 | PIASTRA MORSETTO DIAMANTE 2-3GR |
| 4 | 2226024005 | PETTINE SUPPORTO COPERT. TELAIO DX |
| 3 | 2226021005 | ANGOLARE SUP. TELAIO DX |
| 2 | 2140013004 | PROFILO COPERTURE L=444 |
| 1 | 2140012004 | PROFILO COPERTURE L=260 |

| P. A. | Codice PANNELLO | Descrizione COLORE PANNELLO |
|---|---|---|
| 10 | 224001400834 | SETTORE COPERTURE DX181-78 CROMATO |
| 10 | 224001400833 | SETTORE COPERTURE DX181-78 VERDE |
| 10 | 224001400832 | SETTORE COPERTURE DX181-78 DORATO |
| 10 | 224001400831 | SETTORE COPERTURE DX181-78 BLU |
| 10 | 224001400830 | SETTORE COPERTURE DX181-78 ROSSO |
| 9 | 224001300834 | SETTORE COPERTURE SX181-78 CROMATO |
| 9 | 224001300833 | SETTORE COPERTURE SX181-78 VERDE |
| 9 | 224001300832 | SETTORE COPERTURE SX181-78 DORATO |
| 9 | 224001300831 | SETTORE COPERTURE SX181-78 BLU |
| 9 | 224001300830 | SETTORE COPERTURE SX181-78 ROSSO |



| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>ESPLOSO ASSY COPERTURA DIA 2GR DX LAT. INOX | Esploso<br>2956019EXP<br>Rev01<br>Aprile 2016 |
|---|---|---|---|





colored sectors


| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 15 | IS000220 | VITE INOX 4X8 TMT CROCE |
| 14 | 5362008 | FASCETTE MLT2S-CP PANDUIT INOX |
| 13 | 402005 | DADO M4 - UNI 5588-65 INOX |
| 12 | 401005 | ROSETTA EL. DENT. 4 UNI 8842V |
| 11 | 312333 | COLONNINA DISTANZIATRICE |
| 10 | 2240014008 | SETTORE COPERTURE DX 181-78 INOX |
| 9 | 2240013008 | SETTORE COPERTURE SX 181-78 INOX |
| 8 | 2226037005 | CORPO INF. TELAIO SX PORTACOPERTURA |
| 7 | 2226036005 | COLONNA PER TELAI LATERALI 2GR |
| 6 | 2226034005 | ANGOLARE MORSETTO |
| 5 | 2226033005 | PIASTRA MORSETTO DIAMANTE 2-3GR |
| 4 | 2226027005 | PETTINE SUPPORTO COPERT. ESTERNA SX |
| 3 | 2226025005 | ANGOLARE SUP. TELAIO LATERALE |
| 2 | 2140013004 | PROFILO COPERTURE L=444 |
| 1 | 2140012004 | PROFILO COPERTURE L=260 |

| P. A. | Codice PANNELLO | Descrizione COLORE PANNELLO |
|---|---|---|
| 10 | 2240014008 34 | SETTORE COPERTURE DX181-78 CROMATO |
| 10 | 2240014008 33 | SETTORE COPERTURE DX181-78 VERDE |
| 10 | 2240014008 32 | SETTORE COPERTURE DX181-78 DORATO |
| 10 | 2240014008 31 | SETTORE COPERTURE DX181-78 BLU |
| 10 | 2240014008 30 | SETTORE COPERTURE DX181-78 ROSSO |
| 9 | 2240013008 34 | SETTORE COPERTURE SX181-78 CROMATO |
| 9 | 2240013008 33 | SETTORE COPERTURE SX181-78 VERDE |
| 9 | 2240013008 32 | SETTORE COPERTURE SX181-78 DORATO |
| 9 | 2240013008 31 | SETTORE COPERTURE SX181-78 BLU |
| 9 | 2240013008 30 | SETTORE COPERTURE SX181-78 ROSSO |



la Pavoni | SERIE SERIES BAR | DESCRIZIONE DESCRIPTION COPERTURA LATERALE SX DIAMANTE 2 GRUPPI | Esploso 2880030FG43-44 Rev01 Aprile 2016





colored sectors


| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 14 | IS000220 | VITE INOX 4X8 TMT CROCE |
| 13 | 5362008 | FASCETTE MLT2S-CP PANDUIT INOX |
| 12 | 402005 | DADO M4 - UNI 5588-65 INOX |
| 11 | 401005 | ROSETTA EL. DENT. 4 UNI 8842V |
| 10 | 2240016008 | SETTORE COPERTURE DX 147-44 INOX |
| 9 | 2240015008 | SETTORE COPERTURE SX 147-44 INOX |
| 8 | 2240014008 | SETTORE COPERTURE DX 181-78 INOX |
| 7 | 2240013008 | SETTORE COPERTURE SX 181-78 INOX |
| 6 | 2226032005 | PETTINE POSTERIORE |
| 5 | 2226031005 | RASTRELLO |
| 4 | 2226030005 | COLONNA TELAIO POSTERIORE |
| 3 | 2226029005 | SUPPORTO POSTERIORE INFERIORE |
| 2 | 2226028005 | ANGOLARE SUP.RE. TELAIO CENTRALE |
| 1 | 2140011004 | PROFILO COPERTURE 6 PRIGIONIERI |

| P. A. | Codice PANNELLO | Descrizione COLORE PANNELLO |
|---|---|---|
| 10 | 2240016008 34 | SETTORE COPERTURE DX147-44 CROMATO |
| 10 | 2240016008 33 | SETTORE COPERTURE DX147-44 VERDE |
| 10 | 2240016008 32 | SETTORE COPERTURE DX147-44 DORATO |
| 10 | 2240016008 31 | SETTORE COPERTURE DX147-44 BLU |
| 10 | 2240016008 30 | SETTORE COPERTURE DX147-44 ROSSO |
| 9 | 2240015008 34 | SETTORE COPERTURE SX147-44 CROMATO |
| 9 | 2240015008 33 | SETTORE COPERTURE SX147-44 VERDE |
| 9 | 2240015008 32 | SETTORE COPERTURE SX147-44 DORATO |
| 9 | 2240015008 31 | SETTORE COPERTURE SX147-44 BLU |
| 9 | 2240015008 30 | SETTORE COPERTURE SX147-44 ROSSO |
| 8 | 2240014008 34 | SETTORE COPERTURE DX181-78 CROMATO |
| 8 | 2240014008 33 | SETTORE COPERTURE DX181-78 VERDE |
| 8 | 2240014008 332 | SETTORE COPERTURE DX181-78 DORATO |
| 8 | 2240014008 31 | SETTORE COPERTURE DX181-78 BLU |
| 8 | 2240014008 30 | SETTORE COPERTURE DX181-78 ROSSO |
| 7 | 2240013008 34 | SETTORE COPERTURE SX181-78 CROMATO |
| 7 | 2240013008 33 | SETTORE COPERTURE SX181-78 VERDE |
| 7 | 2240013008 32 | SETTORE COPERTURE SX181-78 DORATO |
| 7 | 2240013008 31 | SETTORE COPERTURE SX181-78 BLU |
| 7 | 2240013008 30 | SETTORE COPERTURE SX181-78 ROSSO |



la Pavoni | SERIE SERIES BAR | DESCRIZIONE DESCRIPTION COPERTURA POSTERIORE DIAMANTE 3 GRUPPI | Esploso 2880030FG45-46 Rev01 Aprile 2016




colored sectors


| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>COPERTURA LATERALE DX DIAMANTE 3 GRUPPI | Esploso<br>2880030FG47-48<br>Rev01<br>Aprile 2016 |
|---|---|---|---|


| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 15 | IS000220 | VITE INOX 4X8 TMT CROCE |
| 14 | 5362008 | FASCETTE MLT2S-CP PANDUIT INOX |
| 13 | 402005 | DADO M4 - UNI 5588-65 INOX |
| 12 | 401005 | ROSETTA EL. DENT. 4 UNI 8842V |
| 11 | 312333 | COLONNINA DISTANZIATRICE |
| 10 | 2240014008 | SETTORE COPERTURE DX 181-78 INOX |
| 9 | 2240013008 | SETTORE COPERTURE SX 181-78 INOX |
| 8 | 2226034005 | ANGOLARE MORSETTO |
| 7 | 2226033005 | PIASTRA MORSETTO DIAMANTE 2-3GR |
| 6 | 2226024005 | PETTINE SUPPORTO COPERT. TELAIO DX |
| 5 | 2226023005 | ANGOLARE DI BASE TELAIO DX |
| 4 | 2226022005 | ANGOLARE PER TELAI DX-SX |
| 3 | 2226021005 | ANGOLARE SUP. TELAIO DX |
| 2 | 2140013004 | PROFILO COPERTURE L=444 |
| 1 | 2140012004 | PROFILO COPERTURE L=260 |

| P. A. | Codice PANNELLO | Descrizione COLORE PANNELLO |
|---|---|---|
| 10 | 2240014008 34 | SETTORE COPERTURE DX181-78 CROMATO |
| 10 | 2240014008 33 | SETTORE COPERTURE DX181-78 VERDE |
| 10 | 2240014008 32 | SETTORE COPERTURE DX181-78 DORATO |
| 10 | 2240014008 31 | SETTORE COPERTURE DX181-78 BLU |
| 10 | 2240014008 30 | SETTORE COPERTURE DX181-78 ROSSO |
| 9 | 2240013008 34 | SETTORE COPERTURE SX181-78 CROMATO |
| 9 | 2240013008 33 | SETTORE COPERTURE SX181-78 VERDE |
| 9 | 2240013008 32 | SETTORE COPERTURE SX181-78 DORATO |
| 9 | 2240013008 31 | SETTORE COPERTURE SX181-78 BLU |
| 9 | 2240013008 30 | SETTORE COPERTURE SX181-78 ROSSO |



| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>COPERTURA LATERALE DX DIAMANTE 3 GRUPPI | Esploso<br>2880030FG47-48<br>Rev01<br>Aprile 2016 |
|---|---|---|---|





colored sectors


| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 15 | IS000220 | VITE INOX 4X8 TMT CROCE |
| 14 | 5362008 | FASCETTE MLT2S-CP PANDUIT INOX |
| 13 | 402005 | DADO M4 - UNI 5588-65 INOX |
| 12 | 401005 | ROSETTA EL. DENT. 4 UNI 8842V |
| 11 | 312333 | COLONNINA DISTANZIATRICE |
| 10 | 2240014008 | SETTORE COPERTURE DX 181-78 INOX |
| 9 | 2240013008 | SETTORE COPERTURE SX 181-78 INOX |
| 8 | 2226034005 | ANGOLARE MORSETTO |
| 7 | 2226033005 | PIASTRA MORSETTO DIAMANTE 2-3GR |
| 6 | 2226027005 | PETTINE SUPPORTO COPERT. ESTERNA SX |
| 5 | 2226026005 | BASE TELAIO LATERALE SX |
| 4 | 2226025005 | ANGOLARE SUP. TELAIO LATERALE |
| 3 | 2226022005 | ANGOLARE PER TELAI DX-SX |
| 2 | 2140013004 | PROFILO COPERTURE L=444 |
| 1 | 2140012004 | PROFILO COPERTURE L=260 |

| P. A. | Codice PANNELLO | Descrizione COLORE PANNELLO |
|---|---|---|
| 10 | 2240014008 34 | SETTORE COPERTURE DX181-78 CROMATO |
| 10 | 2240014008 33 | SETTORE COPERTURE DX181-78 VERDE |
| 10 | 2240014008 32 | SETTORE COPERTURE DX181-78 DORATO |
| 10 | 2240014008 31 | SETTORE COPERTURE DX181-78 BLU |
| 10 | 2240014008 30 | SETTORE COPERTURE DX181-78 ROSSO |
| 9 | 2240013008 34 | SETTORE COPERTURE SX181-78 CROMATO |
| 9 | 2240013008 33 | SETTORE COPERTURE SX181-78 VERDE |
| 9 | 2240013008 32 | SETTORE COPERTURE SX181-78 DORATO |
| 9 | 2240013008 31 | SETTORE COPERTURE SX181-78 BLU |
| 9 | 2240013008 30 | SETTORE COPERTURE SX181-78 ROSSO |



la Pavoni
SERIE / SERIES: BAR
DESCRIZIONE / DESCRIPTION: COPERTURA LATERALE SX DIAMANTE 3 GRUPPI
Esploso 2880030FG49-50 Rev01 Aprile 2016








colored sectors

| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 16 | 477030 | BUSSOLA |
| 15 | 477029 | PIEDINO |
| 14 | 452011 | POMPA A PALETTE CB 1509 BLF X NSF |
| 13 | 452010 | POMPA TIPO CB 1505 BLF PROCON (100L) NSF |
| 12 | 451040 | MOTORE ELETT.V230 HZ50/60 W165 |
| 11 | 451039 | MOTORE ELETTRICO V230 HZ50/60 W100 |
| 10 | 410002 | GIUNTO TIPO PROCON 1143 |
| 9 | 404704 | FASCETTA FIX MOTORE FORNITO IN KIT |
| 8 | 403009 | VITE TE M5X10 UNI5739 |
| 7 | 402020 | DADO ESAGONALE M8 UNI5588 |
| 6 | 402009 | DADO ESAGONALE M5 UNI5588 |
| 5 | 401007 | RANELLA DENTELLATA DIA 5 UNI 3703 |
| 4 | 394709 | ASSY FILTRO ACQUA |
| 3 | 3292603 | SUPPORTO POMPA |
| 2 | 3291043 | PIASTRA MOT.POMPA |
| 1 | 312100 | NIPPLES 3/8 G-1/4 G |



la Pavoni | SERIE SERIES BAR | DESCRIZIONE DESCRIPTION POMPE 2-3 GRUPPI | Esploso 2880030FG51-52 RevOO Luglio 2013




| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>KIT GAS 2-3 GRUPPI | Esploso<br>2880030FG53-54<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|

| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 27 | IS000220 | VITE INOX 4X8 TMT CROCE |
| 26 | 454023 | CAVO DI COLLEGAMENTO L500 - GAS |
| 25 | 454022 | CANDELETTA PIEZO - GAS |
| 24 | 454021 | STAFFA CONTROSTAFFA VITE GAS |
| 23 | 454002 | REGOLATORE GAS RG20 |
| 22 | 454001 | TERMOCOPPIA L 380 IMPIANTO GAS |
| 21 | 403125 | VITE TCBC M5X12 UNI 7687 |
| 20 | 403034 | VITE TE M8X16 UNI 5739 |
| 19 | 403020 | VITE TE M6X14 UNI5739 |
| 18 | 402020 | DADO ESAGONALE M8 UNI5588 |
| 17 | 393655 | INIETTORI GAS DOTAZIONE 3GR BAR |
| 16 | 393654 | INIETTORI GAS DOTAZIONE 2GR BAR |
| 15 | 3426548 | TUBO ATTACCO GAS 2 GR. |
| 14 | 3426438 | TUBO BRUCIATORE/REG.GAS |
| 13 | 3426418 | TUBO CALDAIA/REGOL.GAS |
| 12 | 3411063 | FORNELLO GAS 3 GR |
| 11 | 3411053 | BRUCIATORE 2GR |
| 10 | 323006 | PANN.PROTEZIONE GAS 3GR. |
| 9 | 323005 | PANN.PROTEZIONE GAS 2GR. |
| 8 | 314118 | RACCORDO PORTAINIETTORE (02019/01) |
| 7 | 313542 | DADO 1/4G |
| 6 | 312101 | NIPLES 1/4"-1/4" GAS |
| 5 | 312048 | RACCORDO PER TUBO GAS |
| 4 | 31203201 | RACCORDO 4 VIE 3/8"- 3X1/4" |
| 3 | 2226053005 | PIASTRINA FISSAGGIO SONDA GAS |
| 2 | 2225013058 | SERIGRAFIA TRAVE ANT. 2GR DIAMANTE |
| 1 | 2225011058 | SERIGRAFIA TRAVE ANT.3GR DIAMANTE |



| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>KIT GAS 2-3 GRUPPI | Esploso<br>2880030FG53-54<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|




| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>GRUPPO EROGAZIONE E61 CON LEVETTA | Esploso<br>2880030FG55-56<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|

| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 34 | ISVAL2PZTTR | VALVOLINA 2PZ TONDO+TRIANGOLO |
| 33 | ISTAPPRGOCR | TAPPO PREMIGOMMINO ES22 CROMATO |
| 32 | ISTAP3136184 | TAPPO SUPERIORE GRUPPO CROMATO |
| 31 | ISRONTM155754 | RONDELLA EP 709 15.8X7.8X4 |
| 30 | ISRONDENE8 | RONDELLA DENTELLATA UNI 6798A |
| 29 | ISRC-516CR | CAMMA CROMATA |
| 28 | ISRAC2626CR | RACCORDO INF.RC 26X26 CROMATO |
| 27 | ISPOR3140784 | FLANGIA POTACAMME COMPLETA |
| 26 | ISOR-128V | OR 128 |
| 25 | ISMOLLA-E | MOLLA PREMIGOMMINO GRUPPO |
| 24 | ISMOLLA-A | MOLLA VALVOLA EROGAZIONE |
| 23 | ISMOL31142OR1 | MOLLA SCARICO |
| 22 | ISGUATF35302 | GAURNIZIONE TF 35X30X2 |
| 21 | ISGUATF26212 | GUARNIZIONE TF 26X21X2 |
| 20 | ISGUATF22172 | GUARNIZIONE TF 22X17X2 |
| 19 | ISFRA156 | BUSSOLA FRANGIACQUA 15X6 |
| 18 | ISFIL8.522 | FILTRO INOX 8.5X22LDO.75SP.01.5 |
| 17 | ISCAN3140694 | CANNOTTO SUPERIORE GR.CROMATO |
| 16 | ISCAN304CR | CANNOTTO CROMATO GRUPPO |
| 15 | ISCAM824A1 | ALBERO A CAMMA RETTIFICATO |
| 14 | ISCAL615CR | CALOTTA M6 D15 X CAMMA |
| 13 | ISBUSPREGOM | BUSSOLA PREMIGOMMINO |
| 12 | ISBUS313116 | BUSSOLA GUIDA MOLLA |
| 11 | ISASS395228 | ASSIEME VALVOLA EROGAZIONE INFERIORE |
| 10 | ISASS395227 | ASSIEME VALVOLA EROGAZIONE SUPERIORE |
| 9 | ISOOO413 | GUARNIZIONE GRUPPO "S" ISOMAC |
| 8 | ISOOO412 | FILTRO DOCCIA INOX |
| 7 | ISOOO411 | GUARNIZIONE SOTTOCOPPA H8,5 |
| 6 | CORPO | CORPO GRUPPO S LEVETTA |
| 5 | 404014 | GRANO M8 X 25 UNI 6113 ZINCATO |
| 4 | 402020 | DADO ESAGONALE M8 UNI5588 |
| 3 | 401045 | RONDELLA GROWER DN 8 UNI 1751 ZINCATA |
| 2 | 314109 | PASTIGLIA DI RIDUZIONE |
| 1 | 2716003 | IMPUGNATURA NERA ELESA COD.120991 |

GRUPPO EROGAZIONE COMPLETO:2950020



| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>GRUPPO EROGAZIONE E61 CON LEVETTA | Esploso<br>2880030FG55-56<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|




| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>GRUPPO EROGAZ. E61 CON E.V. | Esploso<br>2880030FG57-58<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 20 | ISW607 | TAPPO INFUSIONE CROMATO |
| 19 | ISTAP3136184 | TAPPO SUPERIORE GRUPPO CROMATO |
| 18 | ISOR-128V | OR 128 |
| 17 | ISGUATF35302 | GAURNIZIONE TF 35X30X2 |
| 16 | ISGUATF22172 | GUARNIZIONE TF 22X17X2 |
| 15 | ISFL-56A1CR | GRUPPO CAFFE' AUT.CROMATO S |
| 14 | ISFIL8.522 | FILTRO INOX 8.5X22LD0.75SP.01.5 |
| 13 | ISCAN3140694 | CANNOTTO SUPERIORE GR.CROMATO |
| 12 | ISOOO413 | GUARNIZIONE GRUPPO "S" ISOMAC |
| 11 | ISOOO412 | FILTRO DOCCIA INOX |
| 10 | ISOOO411 | GUARNIZIONE SOTTOCOPPA H8,5 |
| 9 | 465012 | O'RING OR2025 |
| 8 | 451276 | ELETTROVALVOLA 230V |
| 7 | 404014 | GRANO M8 X 25 UNI 6113 ZINCATO |
| 6 | 403203 | VITE TCEI M4X12 UNI 5931 INOX |
| 5 | 402020 | DADO ESAGONALE M8 UNI5588 |
| 4 | 401045 | RONDELLA GROWER DN 8 UNI 1751 ZINCATA |
| 3 | 314109 | PASTIGLIA DI RIDUZIONE |
| 2 | 2956012 | ASSY FRANGIACQUA |
| 1 | 2226014008 | COPRI BOBINA |
| P. A. | Codice componente | Descrizione |

GRUPPO COMPLETO CODICE :2950019 230 VOLT



| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>GRUPPO EROGAZ. E61 CON E.V. | Esploso<br>2880030FG57-58<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|




| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>GRUPPO DI EROGAZIONE A LEVA | Esploso<br>2880030FG59-60<br>Rev.00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|

| Pos | CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 1 | 31102401 | CORPO GR. LEVA LAVORATO |
| 2 | 31105301 | PIEDE GR. LEVA LAVORATO |
| 3 | 31106901 | CALOTTA GR. LEVA LAVORATA |
| 4 | 31107001 | TESTA GR LEVA LAVORATA |
| 5 | 2954001 | ASSY PRESSORE RUB.GR.LEVA |
| 6 | 311432 | MOLLA GRUPPO LEVA INOX |
| 7 | 311416 | MOLLA COMNANDO OTTURATORE |
| 8 | 311504 | ASTA GRUPPO LEVA |
| 9 | 312230 | PERNO SPINA GR.A LEVA |
| 10 | 3123593 | PRIGIONIERO M8X1.25 |
| 11 | 312390 | TIRANTE |
| 12 | 312391 | PERNO PER CUSCINETTO GR. LEVA |
| 13 | 312392 | PERNO SPECIALE |
| 14 | 3136157 | TAPPO DI CHIUSURA |
| 15 | 314014 | OTTURATORE CON SEDE 15X6 |
| 16 | 314022 | ASTA OTTURATORE |
| 17 | 314079 | BUSSOLA |
| 18 | 314084 | ASTINA COMANDO OTTURATORE |
| 19 | 314150 | PISTONE |
| 20 | 327110 | DOCCETTA GR. LEVA |
| 21 | 361014 | GUARNIZIONE SOTTOCOPPA |
| 22 | 361025 | GUARNIZIONE TRA GR.LEVA E CORPO CALDAIA |
| 23 | 362055 | GUARNIZIONE |
| 24 | 362065 | GUARNIZIONE |
| 25 | 362068 | GUARNIZIONE PER PISTONE |
| 26 | 371047 | GOMMINO BATTUTA LEVA BAR |
| 27 | 371093 | MANIGLIA GR. PORTAFILTRO(NERA) |
| 28 | 402005 | DADO  M4 - UNI 5588-65-A-6S |
| 29 | 4020177 | DADO ESAGONALE CIECO M8 UNI5588 |
| 30 | 403005 | VITE TE M4X25  UNI 5627 |
| 31 | 403200 | VITE TCCE M6 X 35 UNI 5931 INOX |
| 32 | 404011 | GRANO M6X12 UNI5923 |
| 33 | 404103 | ANELLO ELASTICO 4 UNI7434-75 |
| 34 | 404404 | CUSCINETTO 15X32X9 SKF 6002-2Z |
| 35 | 465003 | O'RING OR2015 |
| 36 | 371068 | MANIGLIA GR.PORTAFILTRO GRIGIA |
| 37 | 2710003 | MANIGLIA GR.PORTAFILTRO NERA TAPPO CROMATO |

GRUPPO EROGAZIONE A LEVA COMPLETO CODICE:395061 CON MOLLA INOX



| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>GRUPPO DI EROGAZIONE A LEVA | Esploso<br>2880030FG59-60<br>Rev.00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|



| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 49 | 5033002 | VITE TS M4X8 PZ UNI 7688 INOX |
| 48 | 465014 | O'RING OR 2015 (DI 3.68 T 1.78) VITON |
| 47 | 404404 | CUSCINETTO 15X32X9 SKF 6002-2Z |
| 46 | 404222 | SPINA CIL.TEMPRATA 4X6 DIN 6325 |
| 45 | 404221 | SPINA CILINDRICA 6X35 UNI EN 22338 INOX |
| 44 | 404115 | ANELLO DI SICUREZZA PER ALBERO DIN 471-D15 |
| 43 | 404103 | ANELLO ELASTICO 4 UNI7434-75 |
| 42 | 404011 | GRANO M6X12 UNI5923 |
| 41 | 403345 | VITE TSPEI M6X60 UNI 5933 INOX |
| 40 | 403252 | VITE TCEI M6 X 40 UNI 5931 INOX |
| 39 | 403210 | VITE TCEI M5X12 UNI 5931 INOX |
| 38 | 403005 | VITE TE M4X25 UNI EN 24017 INOX |
| 37 | 4020177 | DADO ESAGONALE CIECO M8 UNI5588 |
| 36 | 402005 | DADO M4 - UNI 5588-65 INOX |
| 35 | 362068 | GUARNIZIONE PER PISTONE |
| 34 | 362065 | GUARNIZIONE D22X26SP1.5 PTFE |
| 33 | 362055 | GUARNIZIONE D6X15SP.6 VITON |
| 32 | 361029 | GUARNIZIONE SOTTOCOPPA CELLINI |
| 31 | 361025 | GUARNIZIONE GRUPPO LEVA/CORPO CALDAIA |
| 30 | 327110 | DOCCETTA GR. LEVA |
| 29 | 314084 | ASTINA COMANDO OTTURATORE |
| 28 | 314022 | ASTA OTTURATORE |
| 27 | 314014 | OTTURATORE CON SEDE 15X6 |
| 26 | 3136157 | TAPPO DI CHIUSURA NSF |
| 25 | 312392 | PERNO SPECIALE |
| 24 | 3123593 | PRIGIONIERO M8X1.25 |
| 23 | 3123167 | VITE DI FISSAGGIO COPERTURA |
| 22 | 311416 | MOLLA COMANDO OTTURATORE |
| 21 | 31102441 | CORPO GR. LEVA CROMATO |
| 20 | 2710003 | IMPUGNATURA GR. PORTAFILTRO NERO-CROMATO |
| 19 | 2230093008 | ANTIUSCITA CUSCINETTO NUOVO GR.LEVA BAR |
| 18 | 2230092008 | BINARIO ROTOLAMENTO NUOVO GR.LEVA BAR |
| 17 | 2140023 | SPINA PRESSORE DOPPIO NUOVO GR.LEVA 2012 |
| 16 | 2140021 | PARACOLPI NUOVO GR LEVA |
| 15 | 2140020 | PIATTELLO REGGIMOLLE NGL2012 |
| 14 | 2140019 | SNODO PISTONE NGL2012 |
| 13 | 2140018 | PISTONE NGL2012 |
| 12 | 2130008 | RONDELLA ANTIFRIZIONE NGLEVA PICCOLA |
| 11 | 2130007 | RONDELLA ANTIFRIZIONE NGLEVA GRANDE |
| 10 | 2130006 | RONDELLA ATTRITO PLATORELLO |
| 9 | 2122007 | MOLLA GRANDE NUOVO GRUPPO LEVA 2012 |
| 8 | 2122006 | MOLLA PICCOLA NUOVO GRUPPO LEVA 2012 |
| 7 | 2121019 | ASTA NUOVO GRUPPO LEVA |
| 6 | 2121018 | NUOVO TIRANTE GR LEVA BAR 2012 |
| 5 | 2121017 | SPINA DIA 10 NUOVO GR.LEVA 2012 |
| 4 | 211002004 | COPERTURA NUOVO GR. LEVA BAR |
| 3 | 211001904 | TESTA NUOVO GR LEVA BAR |
| 2 | 211001804 | LEVA APRI RUBINETTO NUOVO GR LEVA |
| 1 | 211001704 | FORCELLA NUOVO GR LEVA 2012 |

GRUPPO EROGAZIONE A LEVA COMPLETO Cod. 2950025




la Pavoni

SERIE
SERIES
BAR

DESCRIZIONE
DESCRIPTION
GRUPPO LEVA DOPPIA MOLLA "GLDM"

Esploso
2880030FG59A-60A
Rev.01
Aprile 2016




| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>AUTOLIVELLO BAR LEVA | Esploso<br>2880030FG61-62<br>Rev01<br>Aprile 2016 |
|---|---|---|---|

| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 18 | 465006 | O'RING OR 2018 |
| 17 | 451272 | E.VALVOLA A 2 VIE 230V |
| 16 | 438050 | CENTRALINA AUTOLIV. 230V |
| 15 | 438023 | SONDA LIVELLO |
| 14 | 403424 | VITE AUTOF. 4.8X9.5 UNI 6954 B-PZ |
| 13 | 403117 | VITE AUTOFORMANTE 4X10 UNI 8112 ZC15-ZN |
| 12 | 403112 | VITE TC UNI EN ISO 1207-M4X10-A2-50 |
| 11 | 402003 | DADO ES.M 4 TIPO1 ISO4032 C15 ZN |
| 10 | 401004 | ROSETTA EL.DENT. 4 UNI8842A ACC-ZN |
| 9 | 396509 | CABLAGGIO BAR Z1 |
| 8 | 3426528 | TUBO PRESSOSTATO CALDAIA |
| 7 | 3421658 | TUBO REGOL. GAS/CALDAIA |
| 6 | 327149 | FILTRO ACQUA |
| 5 | 314116 | GIGLEUR DIA 1MM |
| 4 | 31204901 | RACCORDO MISCELATORE ACQUA LAVORATO |
| 3 | 312034 | NIPLES 1/4X1/4 CONICO |
| 2 | 2949001 | PESCANTE FLESSIBILE |
| 1 | 2226006 | PIASTRINA PORTA CENTRALINA |




| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>AUTOLIVELLO BAR LEVA | Esploso<br>2880030FG61-62<br>Rev01<br>Aprile 2016 |
|---|---|---|---|



| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 18 | 465006 | O'RING OR 2018 |
| 17 | 451272 | E.VALVOLA A 2 VIE |
| 16 | 438050 | CENTRALINA AUTOLIV. 230V |
| 15 | 438023 | SONDA LIVELLO |
| 14 | 403424 | VITE AUTOF. 4.8X9.5 UNI 6954 B-PZ |
| 13 | 403117 | VITE AUTOFORMANTE 4X10 UNI 8112 ZC15-ZN |
| 12 | 403112 | VITE TC UNI EN ISO 1207-M4X10-A2-50 |
| 11 | 402003 | DADO ES.M 4 TIPO1 ISO4032 C15 ZN |
| 10 | 401004 | ROSETTA EL.DENT. 4 UNI8842A ACC-ZN |
| 9 | 396509 | CABLAGGIO BAR Z1 |
| 8 | 3426428 | TUBO INF. ELETTROV. EA/CALDAIA |
| 7 | 3426398 | TUBO CARICO ACQUA/E.VALVOLA |
| 6 | 327149 | FILTRO ACQUA |
| 5 | 314116 | GIGLEUR DIA 1MM |
| 4 | 31204901 | RACCORDO MISCELATORE ACQUA LAVORATO |
| 3 | 312034 | NIPLES 1/4X1/4 CONICO |
| 2 | 2949001 | PESCANTE FLESSIBILE |
| 1 | 2226006 | PIASTRINA PORTA CENTRALINA |



la Pavoni | SERIE SERIES BAR | DESCRIZIONE DESCRIPTION AUTOLIVELLO BAR S | Esploso 2880030FG63-64 Rev01 Aprile 2016




| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 13 | 453203 | VALVOLA ANTIVUOTO (CORPO INOX) |
| 12 | 453110 | VETRO LIVELLO VERNICIATO |
| 11 | 403125 | VITE TCBC M5X12 UNI 7687 |
| 10 | 395121 | RUBINETTO |
| 9 | 362012 | GUARNIZIONE |
| 8 | 361002 | GUARNIZIONE TUBO LIVELLO |
| 7 | 3292593 | SUPPORTO LIVELLO |
| 6 | 314142 | GOMITO PORTAGOMMA 1/4 M |
| 5 | 313537 | DADO 3/8G |
| 4 | 313303 | CALOTTA LIVELLO |
| 3 | 312012 | RACCORDO VALVOLA ANTIVUOTO |
| 2 | 31102505 | ATTACCO LIV.INF.LAVORATO |
| 1 | 31102502 | ATTACCO LIV. SUP.LAVORATO |

N.B. GRUPPO COMPLETO CODICE :393612



la Pavoni
SERIE
SERIES
BAR
DESCRIZIONE
DESCRIPTION
LIVELLO CON SCARICO BAR
Esploso
2880030FG65-66
RevOO
Dicembre 2014




| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>RUBINETTO PULSANTE BAR 2-3 GRUPPI | Esploso<br>2880030FG67-68<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|

| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 12 | 475019 | VOLANTINO PULSANTE PUSH |
| 11 | 465124 | O'RING OR3068 |
| 10 | 465003 | O'RING OR2015 |
| 9 | 362041 | GUARN. D 11X5 SP.1 IN OTTONE |
| 8 | 362003 | GOMMINO RUBINETTI |
| 7 | 314047 | PORTAGOMMINO PER RUBINETTI |
| 6 | 313617 | TAPPO CHIUSURA |
| 5 | 3135374 | DADO 3/8G CROMATO |
| 4 | 311405 | MOLLA |
| 3 | 311332 | STELO RUBINETTO PULSANTE |
| 2 | 311074 | CORPO RUBINETTO |
| 1 | 31100801 | CALOTTA 1/4G CIECA |

GRUPPO COMPLETO CODICE :395147



| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>RUBINETTO PULSANTE BAR 2-3 GRUPPI | Esploso<br>2880030FG67-68<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|




| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>RUBINETTO ACQUA | Esploso<br>2880030FG69-70<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|

| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 6 | ISO00703 | LANCIA ACQUA ANTISCOTT.ALBA |
| 5 | ISO00681 | KIT LANCIA SNODATE ALBA/MOND. |
| 4 | ISO00647 | DADO H5G1/4ES17 |
| 3 | ISO00180 | RUBINETTO MONDIALE |
| 2 | 2716003 | IMPUGNATURA NERA ELESA COD.120991 |
| 1 | 2130005 | RONDELLA DI CENTRAGGIO DIA.28-14 |



| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>RUBINETTO ACQUA | Esploso<br>2880030FG69-70<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|




| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>RUBINETTO VAPORE BAR DX E SX | Esploso<br>2880030FG71-72<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|

| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 7 | IS000483 | DADO CIECO PER MANOP. DADNIC6C |
| 6 | 406010 | RIDUZIONE 3/8"F X 1/4"M |
| 5 | 401040 | RONDELLA GROWER DN 6 UNI 1751 ZINCATA |
| 4 | 313537 | DADO 3/8G |
| 3 | 2942016 | ASSY CORPO RUB.+LANCIA VAPORE |
| 2 | 2716005 | MANOPOLA ELESA 69211 VRC.192/60-7X7 |
| 1 | 2130004 | RONDELLA DI CENTRAGGIO DIA.28-17 |

COMPONENTE COMPLETO CODICE : 2942014



| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>RUBINETTO VAPORE BAR DX E SX | Esploso<br>2880030FG71-72<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|



| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>VALVOLA DI NON RITORNO BAR | Esploso<br>2880030FG73-74<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|

| P. A. | Codice componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 7 | 453201 | CORPO V.LA ESPANSIONE |
| 6 | 453200 | VALVOLA NON RITORNO |
| 5 | 406029 | ART.COM.PROLUNGA M-F 1/8G |
| 4 | 406028 | TMMM 1/8" CILINDRICA |
| 3 | 406019 | RACCORDO T 1/8 MFF |
| 2 | 313542 | DADO 1/4G |
| 1 | 312046 | RACC.VALVOLA NON RITORNO |



| la Pavoni | SERIE<br>SERIES<br>BAR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>VALVOLA DI NON RITORNO BAR | Esploso<br>2880030FG73-74<br>Rev00<br>Luglio 2013 |
|---|---|---|---|

