Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010II SS (нерж.)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010II SS (нерж.)	Барнаул	Под заказ	134 101,00
2	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010II SS (нерж.)	Екатеринбург	Под заказ	134 101,00
3	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010II SS (нерж.)	Москва	Под заказ	134 101,00
4	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010II SS (нерж.)	Новосибирск	Под заказ	134 101,00
5	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010II SS (нерж.)	Ростов	Под заказ	134 101,00

Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010II SS (нерж.)



Запайщик FRM-1010II SS представляет собой аналог модели FRM-1010II SS в корпусе из нержавеющей стали. Относится к серии роликовых конвейерных запайщиков с широкой удлиненной базой конвейера. Предназначен для запайки пакетов из термосвариваемых материалов в вертикальном положении. Оптимально подходит для упаковки жидких и сыпучих продуктов. Максимальная нагрузка на один пакет – 1 кг, на конвейер в целом – 3 кг.

Роликовый запайщик FRM-1010II SS (нерж.) особенности

Запайка пакетов выполняется в автоматическом режиме – оператору достаточно подавать пакеты открытой горловиной в приемный слот. После этого пакет захватывается роликовым механизмом и самостоятельно перемещается по конвейеру сначала через запаивающие, а затем – охлаждающие блоки. Наличие зоны охлаждения придает шву дополнительную прочность и увеличивает скорость запайки.

Имеется возможность регулировки температуры запайки и скорости протяжки, что позволяет подобрать оператору оптимальные параметры запайки исходя из толщины и плотности материала.

Одновременно с запайкой пакета в области запаечного шва может проставляться дата. Для этого запайщик оснащается роликовым датером с твердыми чернилами. Дата проставляется максимум в 2 строки. Место простановки даты регулируется.

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.

Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	100
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	400×2
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 089×460×640
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	50
Температурный диапазон (°C)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	0-16
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	200-320
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	1089×205
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	3-3,5
Общая нагрузка на конвейер (кг)	10
Вес брутто (кг)	68
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 200×655×530
Метод печати	Красящий ролик
Мощность печати (Вт)	40×2

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные