Saeco




VENDITU

# Добро пожаловать в мир кофемашин Saeco!

Мы рады приветствовать Вас и познакомить с основными линейками кофейного оборудования Saeco!

Компания «Профессиональные и Торговые Автоматы» является эксклюзивным дистрибьютором торговых автоматов и профессиональных кофемашин Saeco. На протяжении 20 лет мы поставляем в Россию торговые автоматы от настольных до крупных напольных аппаратов, и профессиональные кофемашины от классических и рожковых до суперавтоматов.

Наша компания имеет собственный сервисный центр, склад оборудования и запасных частей, и сеть региональных представительств в России и странах СНГ.

В компании ведется постоянный контроль качества продукции: перед поступлением оборудования в продажу каждая модель проходит обязательное тестирование, что позволяет нам предоставлять гарантию на все торговые автоматы и кофемашины Saeco до 2 лет.

# Saeco Magic




**Magic** — представляет собой новую эволюцию кофемашин от Saeco Professional. Новые утонченные формы, полностью переработанный дизайн, высокая производительность качества и разнообразия напитков.

Благодаря большому графическому дисплею с интуитивно понятными иконками - выбирать напиток стало просто, как никогда, - одним касанием!

Превосходное сочетание эстетики и элегантности.

**Magic Saeco** - представляет новое и инновационное семейство машин, обеспечивающих повышенную производительность в сочетании с современными функциями и высоким уровнем дизайна. Профессиональное устройство с расширенной камерой, способное вместить от 8,5 до 15 г кофе. Количество дозируемого кофе можно регулировать автоматически с помощью меню. Цветной сенсорный экран с диагональю 7 дюймов обеспечивает простую навигацию по меню и широкому ассортименту напитков.




Дозаторы кофе, молока и воды установлены в одном блоке. Это облегчает установку и регулировку высоты (от 75 до 160 мм), позволяя использовать различные типы чашек.

**Особенности**

- Кофейный аппарат с устройством для приготовления кофе с расширенной емкостью от 8,5 до 15 г
- 7-дюймовый сенсорный экран
- Бесшумный встроенный капучинатор с запатентованной системой очистки
- Комбинированный дозатор кофе, молока и воды
- Совместимость с протоколом MDB для платежных систем

# Magic M2 / M1 / B2 / B1

**Saeco Magic M2**



**Saeco Magic M1**



**Saeco Magic B2**



**Saeco Magic B1**



| | Magic M2 | Magic M1 | Magic B2 | Magic B1 |
|---|---|---|---|---|
| Размеры (ШхВхГ) | 280 x 470 x 481 | 280 x 435 x 481 | 280 x 470 x 481 | 280 x 435 x 481 |
| Вес автомата нетто, кг | 14,8 | 14,3 | 13,3 | 12,8 |
| Электропитание, Гц | 230 В/50 | 230 В/50 | 230 В/50 | 230 В/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1900 | 1900 | 1300 | 1300 |
| Гидравлическая система | двойной контур | двойной контур | одинарный контур | одинарный контур |
| Выход горячей воды | да | да | да | да |
| Водоснабжение | автономный бак для воды | автономный бак для воды | автономный бак для воды | автономный бак для воды |
| Подключение к водопроводу | да (специальная версия) | нет | да (специальная версия) | нет |
| Контейнер для кофейных зерен | 1,2 кг | 600 г | 1,2 кг | 600 г |
| Емкость для воды, Л | 4 | 2,5 | 4 | 2,5 |
| Капельный контейнер, Л | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Контейнер для отходов (макс.) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Вместимость камеры кофейной группы, Г | 8,5 - 15 | 8,5 - 15 | 8,5 - 15 | 8,5 - 15 |
| Капучинатор | да | да | нет | нет |
| Капучино на высокой скорости | да | да | нет | нет |

# Saeco Lirika

**Lirika** – простая, компактная и высокопроизводительная кофемашина, идеально подходит для офисов и небольших Horeca – предприятий.

Она обладает лаконичным дизайном, оснащена вместительными емкостями для воды и кофе, и невероятно проста в обращении. **Lirika, Lirika Plus и Lirika OTC** – лучшая иллюстрация технической оснащенности Saeco. Три версии – три эталона сочетания высочайшего качества и производительности.






Дисплей с цветной подсветкой **Saeco Lirika** позволяет отслеживать все стадии приготовления напитка. Красное свечение дисплея же напомнит о наполнении контейнера для воды и кофе, и необходимых процедурах клининга кофемашины. Создатели позаботились о простоте ее обслуживания: разборка, очистка емкости с отработанным кофе и промывка деталей длится не более 10 минут.

В **Saeco Lirika** предусмотрена возможность приготовления сразу двух чашек кофе. Регулируемая высота узла подачи напитков позволяет за несколько секунд настроить зону выдачи кофе под конкретную высоту посуды. При желании можно задавать объем порций кофе и регулировать степень помола.



# Lirika Black / Plus / OTC V4

**Saeco Lirika black**




**Saeco Lirika Plus**




**Saeco Lirika OTC V4**




| | **Lirika black** | **Lirika Plus** | **Lirika OTC V4** |
|---|---|---|---|
| Габариты, мм (ШхВхД) | 215 x 370 x 429 | 215 x 370 x 429 | 215 x 370 x 429 |
| Вес автомата нетто, кг | 8 | 8 | 8 |
| Пиковая мощность, Вт | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Кофе зерно, кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Вода, л | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Емкость для отработанного кофе | 15 | 15 | 15 |
| Количество диспенсеров | 2 | 2 | 2 |
| Регулируемый по высоте кран (стакан), мм | 105 - 145 | 105 - 145 | 105-145 |
| Количество кофемолок | 1 (керамика) | 1 (керамика) | 1 (керамика) |
| Дозировка кофе на порцию | Фиксированный | 3 уровня (6,5; 8 и 10) | 3 уровня (6,5; 8 и 10) |
| Количество напитков (стандартно) | 3 | 5 | 4 |
| Капучинатор | Панарелло | Автокапучинатор | Автокапучинатор ОТС |
| Отдельный кран горячей воды | Да | Да | Да |

# Saeco Royal




**Royal** — это великая классика Saeco в сегменте OCS, получившая признание во всем мире, и обретающая новую яркую индивидуальность и смелый дизайн!

**Стильный образ.**

- Профессиональная и функциональная составляющие. Емкостной интерфейс с фотореалистичными иконками.
- Съемный заварочный блок
- Стальные конические жернова
- Диспенсер с регулируемой высотой
- Отдельная зона подачи горячей воды
- Передовая электроника, спроектированная для подключения по Bluetooth

У **Royal** есть все необходимые функции, чтобы сделать ваш кофе-брейк еще приятнее. **Royal** выпускается в трех вариантах исполнения: **OTC, Plus и Black**. Каждая из трех моделей кроме приготовления кофе обладает краном горячей воды.

Надежное заварочное устройство, профессиональные внутренние компоненты и износостойкие стальные жернова конической формы гарантируют, что ваш кофе будет совершенным даже спустя длительное время эксплуатации кофемашины.

Модельный ряд кофемашин Saeco прост в использовании, надежен и хорошо себя зарекомендовал в сегменте Ho.Re.Ca. - офис, ресторан, кафе.

# Royal OTC / Plus / Black

**Saeco Royal OTC**



**Saeco Royal Plus**



**Saeco Royal Black**



| | Royal OTC | Royal Plus | Royal Black |
|---|---|---|---|
| Габариты, мм (ШхВхД) | 280 x 398 x 460 | 280 x 398 x 460 | 280 x 398 x 460 |
| Вес автомата, кг | 10 | 10 | 10 |
| Пиковая мощность, Вт | 1400 | 1400 | 1400 |
| Количество кофейного зерна, кг | 600 | 600 | 600 |
| Объём воды, л | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Контейнер отработанного кофе, порций | 18 | 18 | 18 |
| Капучинатор | OTC | автомат. | нет |
| Дозировка кофе на порцию 6 уровней | (6—10 гр) | (6—10 гр) | (6—10 гр) |
| | 6 уровней | 6 уровней | 6 уровней |
| Предварительное смачивание | да | да | да |
| Количество иконок напитков | 8 | 6 | 4 |
| Отдельный кран горячей воды | да | да | да |

# Saeco Aulika

**Aulika** — сочетает современный дизайн, дополненный изысканными деталями, и профессиональные технические решения, «отобранные» временем. В кофемашине много эстетики. В первую очередь, новая панель управления с фотореалистичными иконками напитков. Зона приготовления кофе в Aulika оснащена синим и белым светодиодным освещением, которое сопровождает работу машины на этапах создания напитков, придавая процессу утонченность и создавая уютную атмосферу кофебрейков.

**Aulika** сохранила все самые выигрышные характеристики линейки Aulika. Прежде всего, высокую скорость приготовления напитков: эспрессо за 20 секунд, а с функцией High Speed Cappuccino приготовление капучино занимает 35 секунд. Кофемашина гарантирует сохранность ингредиентов – бункеры для кофе и воды закрываются на ключ. А функции контроля расширяют возможности для аренды: программируется счетчик порций, кофемашина может быть заблокирована с помощью пароля.







**Saeco Aulika** — идеальная профессиональная кофемашина для работы в офисах и небольших ресторанах, где важна надежность и высокое качество напитков. Благодаря новому емкостному интерфейсу с подсветкой иконок, который предлагает широкий выбор напитков прямым нажатием.

# Aulika EVO TOP HSC /Office / Focus / Black

**Saeco Aulika EVO TOP HSC**



**Saeco Aulika EVO Office**



**Saeco Aulika EVO Focus**



**Saeco Aulika EVO Black**



| | TOP HSC | Office | Focus | Black |
|---|---|---|---|---|
| Габариты, мм (ШхВхД) | 334 x 574 x 452 | 334 x 574 x 452 | 334 x 380 x 452 | 334 x 380 x 452 |
| Вес автомата, кг | 22 | 22 | 14 | 14 |
| Пиковая мощность, Вт | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Контейнер для аксессуаров, шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Количество кофейного зерна, кг | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Объём воды, л | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 |
| Контейнер отработанного кофе | 40 порций | 40 порций | 18 порций | 18 порций |
| Одновременное приготовление двух порций | да | да | да | да |
| Дозировка кофе на порцию | 6 уровней (6—10 гр) | 6 уровней (6—10 гр) | 6 уровней (6—10 гр) | 6 уровней (6—10 гр) |
| Количество бойлеров | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Количество иконок напитков | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество напитков | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 |
| Режим быстрого приготовления напитков | Да | Нет | Нет | Нет |
| Капучинатор | ОТС | Нет | ОТС | Нет |
| Отдельный кран горячей воды | Да | Да | Да | Да |

# Saeco IperAutomatica

**Saeco IperAutomatica — Premium** высокопроизводительный настольный кофеавтомат - универсальное решение для и офисов и предприятий HoReCa разного уровня. Кофеаппарат выполнен в современном графическом дизайне, с матовой поверхностью корпуса и фотореалистичными значками напитков. Они значительно упрощают и делают понятнее процесс приготовления кофе. Для приготовления используется зерновой кофе, а также растворимые ингредиенты: шоколад, молоко. Кофеаппарат имеет зону выдачи высотой 145 мм для высокой посуды (кувшинов и термосов), что дает возможность устанавливать IperAutomatica в зонах самообслуживания («кофе с собой»).

**Особенности**

- Профессиональные компоненты (заварочный блок, кофемолка, бойлер)
- Современный дизайн, выполненный в стиле линейки Saeco Evo
- Высокая зона выдачи (145 мм)
- Новая система компонентов дозирования
- Режим экономии энергии
- 8 кнопок для выбора напитков
- 1 кнопка для предварительного выбора
- Монохромный графический дисплей
- Главное новшество модели – работа не только от собственного контейнера, но и от внешней системы подачи воды.

Современно, надежно, удобно.



# IperAutomatica

## Saeco IperAutomatica



| | |
|---|---|
| Габариты, мм (ШхВхД) | 346 x 547 x 542 |
| Вес автомата, кг | 31,5 |
| Пиковая мощность, Вт | 1 550 |
| Кофе зерно | 1 |
| Резервуар с водой | 1 |
| Растворимые продукты | 2 |
| Кофе зерно | 1 кг |
| Молоко | 0,35 кг |
| Шоколад | 0,9 кг |
| Количество диспенсоров | 1 |
| Количество кофемолок | 1 |
| Материал жерновов кофемолки | Сталь |
| Количество бойлеров | 1 |
| Количество грамм кофе на порцию | 7гр. |
| Количество кнопок | 8 |
| Количество напитков (стандартно) | 8 |

# Saeco
# Phedra Evo

**Профессиональный настольный кофеавтомат Saeco Phedra** - станет лучшим решением для заведений с умеренным клиентопотоком. Созданное специалистами проверенной итальянской компании, компактное изделие способно справиться с большим объемом продукции, обеспечив ваше заведение качественным кофе – эспрессо, латте, капучино, а также другими сложными напитками на основе молока и зернового кофе.

**Phedra** — эргономичный и многофункциональный настольный кофейный аппарат высокой производительности. Автомат готовит эспрессо, капучино, латте, шоколад, молочные напитки с сухим или натуральным молоком (версия Cappuccino) на основе зернового кофе и растворимых ингредиентов.

Настольный кофейный автомат **Saeco Phedra** предназначен для установки в офисах, гостиницах, ресторанах, кафе и других местах с высоким потоком потребителей.



# Phedra Evo

## Saeco Phedra Evo Cappuccino



## Saeco Phedra Evo Espresso



| | Phedra Evo Cappuccino | Phedra Evo Espresso |
|---|---|---|
| Габариты, мм (ШхВхД) | 393 x 695 x 508 | 393 x 695 x 508 |
| Вес автомата нетто, кг | 31,2 | 31,2 |
| Пиковая мощность, Вт | 1 750 | 1 650 |
| Контейнеры для кофе зерно шт. | 1 | 1 |
| Контейнеры для растворимых продуктов шт. | 3 | 3 |
| Загрузка кофе зерно, кг | 1 | 1 |
| Загрузка Амаретто, кг | 0,9 | 0,9 |
| Загрузка шоколад, кг | 1,7 | 1,7 |
| Загрузка молоко сухое, кг | 1,2 | 1,2 |
| Приготовление напитка на натуральном молоке | да | нет |
| Количество кофемолок | 1 | 1 |
| Материал жерновов кофемолки | металл | металл |
| Количество бойлеров | 2 | 1 |
| Количество кофе на порцию, гр. | 7/9 (10 опционально) | 7/9 (10 опционально) |
| Количество кнопок | 8 | 8 |
| Количество напитков (стандартно) | 8 | 8 |

# Idea Restyle



Суперавтомат **Idea Restyle** - простота использования. Благодаря новому пользовательскому интерфейсу **Idea Restyle** становится намного удобнее в эксплуатации. Не требуется специального обучения, будет легко даже новичку, ведь напитки готовятся одним касанием.

Значительно выросли эффективность и производительность **Idea Restyle**. Пользователь выбирает напиток, коснувшись одного из цветных подсвеченных значков на сенсорной панели. А на цветном дисплее высокого разрешения отображается процесс приготовления выбранного напитка.

Простота ухода. У **Idea Restyle** удобная для чистки обтекаемая плоская форма боковых панелей корпуса; панели из нержавеющей стали; емкий отсек для отходов (на 100 порций кофе); съемная варочная группа, которая легко моется проточной водой.



Вариативность. Модули **Idea Restyle** независимы и взаимозаменяемы, каждый можно обслуживать отдельно. Основной модуль дополняется подогревателем для чашек, холодильником, также к нему может быть установлен еще один кофейный модуль.

Полный контроль. **Idea Restyle** имеет полный контроль настроек напитков. Кофемашина оснащена двухуровневой системой защиты настроек: один пароль для доступа к пользовательским настройкам рецептур напитков, второй – для специальных технических настроек.

# Idea Restyle

## Saeco Idea Restyle



| | Idea Coffee RST | Idea Luxe RST | dea Duo RST |
|---|---|---|---|
| Габариты, мм (ШхВхД) | 410 x 720 x 545 мм | 410 x 720 x 545 мм | 410 x 720 x 545 мм |
| Вес автомата, кг | 47 кг | 57.2 кг | 58,9 кг |
| Пиковая мощность, Вт | 1600 Вт | 3300 Вт | 3300 Вт |
| Объем бойлера вода/пар | - | 1,7 л | 1,7 л |
| Объем бойлера кофе | 400 мл | 400 мл | 400 мл |
| Водопровод стандартно | 3,4" (1-8 bar) | 3,4" (1-8 bar) | 3,4" (1-8 bar) |
| Автономный комплект | опционально | опционально | опционально |
| Контейнер для кофе | 2,1 кг | 2,1 кг | 2 контейнера x 2,1 кг |
| Контейнер для отходов | 100 порций | 100 порций | 100 порций |
| Прочие характеристики | | | |
| Одновременное приготовление 2х чашек | да | * | да |
| Одновременное приготовление напитка, горячей воды и пара | - | * | да |
| Керамическая кофемолка диаметр 64 мм | 1 | 1 | 2 |
| Капучинатор | - | панарелло | панарелло и автокапучинатор |

# Saeco M-50

**Saeco M-50** - кофемолка прямого помола с дозатором - является идеальным дополнением к рожковой кофемашине SE-50. У кофемолки прочный корпус из нержавеющей стали с LED-подсветкой зоны выдачи молотого кофе.

**Особенности:**

- 30 степеней помола, легко регулировать через переднюю шкалу
- Емкость контейнера для кофейных зерен - 450 г, легко снимается даже при заполнении
- Размеры ШхВхД (мм) 150 x 420 x 240
- Вес 3,2 кг
- Потребляемая мощность 220-240 В/50-60 Гц
- Зона выдачи молотого кофе диаметром 58 и 50 мм со светодиодной подсветкой и автоматическ выдачей









# Saeco Aroma Compact SE 200



Кофемашина **Saeco Aroma Compact SE 200** - Автоматическая профессиональная кофемашина. Предусмотрена электронная дозировка воды на порцию, надежность, удобство в эксплуатации, программирование вариантов до 5 приготовления напитков для группы (1 или 2 маленьких эспрессо, 1 или 2 больших эспрессо). Каждому варианту соответствует отдельная кнопка на панели управления.

В каждой кофемашине линии **Aroma** предусмотрен кран подачи горячей воды, кран выдачи пара (для приготовления капучино) и панель для подогрева чашек.



Благодаря большому бойлеру система может одновременно готовить кофе, кипяток и пар.

**Удобно и быстро**

На внешней панели находится датчик, показывающий давление воды в бойлере и помпы. Кофемашина позволяет использовать различные сорта кофе. Рожки, поставляемые к кофемашине, имеют различный объем: под одну, две или две двойных порции.

Все машины могут работать в стационарном и автономном режимах. Кофемашина оснащена бойлером, гарантирующим термическую стабильность в процессе работы. Имеется манометр, показывающий давление на линии пролива кофе и в бойлере. Вибрационная помпа. Автоматическое заполнение бойлера водой.

# Аксессуары

| | | |
|---|---|---|
| Жидкость для очистки от накипи 250 мл | Артикул: 21002666 |  |
| Смазка силиконовая | Артикул: 421946017941 |  |
| Встраиваемый комплект Венд-Аналитика | Артикул: 124555 |  |
| Фильтр | Артикул: 144650300 |  |
| Фильтр brita intenza | Артикул: 21002301 |  |
| Эквайринговый терминал "Vendista» | Артикул: 12345 |  |

# Сервис – ваша поддержка.

В компании «Профессиональные и Торговые автоматы» открыт сервисный центр, который осуществляет ремонт и обслуживание кофейного оборудования Saeco любой сложности.

Большой профессиональный опыт, знание технических нюансов оборудования и склад запасных частей позволяет инженерам сервисного центра оказывать услуги в максимально короткие сроки.

Мастера проводят диагностику и профилактику оборудования для современного устранения неисправностей, улучшения качества работы и увеличения его срока службы.




ONE TOUCH
CAPPUCCINO
MENU
Saeco
Lirika




Официальный дистрибьютор

Saeco

www.vend.ru
info@vend.ru
+7 (495) 162-65-44