# Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010III

| № | Наименование | Склад | Наличие | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010III | Барнаул | Под заказ | 123 600,00 |
| 2 | Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010III | Екатеринбург | Под заказ | 123 600,00 |
| 3 | Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010III | Москва | Под заказ | 123 600,00 |
| 4 | Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010III | Новосибирск | Под заказ | 123 600,00 |
| 5 | Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010III | Ростов | Под заказ | 123 600,00 |

## Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010III



FRM-1010III – горизонтальный конвейерный запайщик на консоли из серии роликовых конвейерных запайщиков с удлиненной и расширенной базой конвейера. Напольная установка на подставке с передвижными колесами позволяет легко перемещать оборудование с одного места на другое.

Аппарат используется для запайки небольших пакетов из термосвариваемых материалов весом до 1 кг. Одновременно на конвейере умещается до 3-4 пакетов общим весом до 3 кг. Пакеты подаются на конвейер справа налево в горизонтальном положении (плашмя). Для запайки пакетов с жидким или сыпучим содержимым рекомендуем использовать модель с вертикальной запайкой FRM-1010II.

**Роликовый запайщик FRM-1010III особенности**

Температура запайки и скорость движения ленты регулируемые, что позволяет подобрать оптимальный режим запайки для материалов различной толщины и плотности и обеспечивает высокое качество запаечного шва. После нагревательного блока пакет подается на блок охлаждения, где шов приобретает дополнительную прочность.

Запайщик можно использовать для простановки даты в области запаечного шва. Оттиск проставляется с помощью датирующего ролика на твердых чернилах. Регулируя нагрев ролика, можно изменять яркость оттиска и контролировать расход чернил. Местоположение оттиска в шве также регулируется, максимальное количество строк печати – 2.

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.

# Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность двигателя (Вт) | 100 |
| Ширина запаечного шва (мм) | 10 |
| Мощность запайки (Вт) | 400×2 |
| Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 1 089×550×960 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Вес нетто (кг) | 55 |
| Температурный диапазон (°C) | 0-300 |
| Скорость запайки (м/мин) | 0-16 |
| Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм) | 10-40 |
| Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм) | 1089×205 |
| Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг) | 3-3,5 |
| Общая нагрузка на конвейер (кг) | 10 |
| Вес брутто (кг) | 92 |
| Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм) | 1 210×675×1 100 |
| Метод печати | Красящик ролик |
| Мощность печати (Вт) | 40×2 |

# **О компании Hualian Machinery** - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

## HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

## Наши преимущества

**НАЛИЧИЕ**
Еженедельные поставки из Китая

**ТЕСТИРОВАНИЕ**
Бесплатное демо по Вашему заданию

**ДИЛЕРЫ**
В каждом крупном городе

**СЕРВИС**
Обучение и техническая поддержка

**КАЧЕСТВО**
Соответствие Евростандарту

**РЕШЕНИЕ**
Стандартные и индивидуальные