

Foodatlas

20 ЛЕТ

ТЕХНИКА ДЛЯ ВКУСНОЙ ЕДЫ



КАТАЛОГ

ХЛЕБОПЕКАРНОГО И КОНДИТЕРСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Сайт

Youtube

ОГЛАВЛЕНИЕ

О компании

Машины хлеборезательные серии SH Foodatlas Eco

Вафельница Гонконгские вафли серии Foodatlas Eco

Вафельницы серии EB Foodatlas Eco

Вафельницы Круг серии ZU Foodatlas Eco

Вафельницы Сегменты серии UWB Foodatlas Eco

Вафельные аппараты серии AR

Вафельница Корн-дог серии EB Foodatlas Eco

Печи для семечек, орехов серии KCW Foodatlas

Жаровня для семечек, орехов серии KCL Foodatlas

Жаровня для семечек, орехов серии KCL Foodatlas

Шкафы расстойные серии FJ Foodatlas

Дегидраторы серии FA Foodatlas Eco

Печи хлебопекарные электрические ярусные серии HEO

Печи конвекционные серии HEO

Печи для пиццы серии PZ Foodatlas Eco

Печи для пиццы серии HEP Foodatlas

Листы подовые Foodatlas

Тестомесы серии HWJ(H) Foodatlas

Тестомесы серии HWJ-25 Foodatlas

Тестомесы серии HWJ-12.5 Foodatlas

Тестомесы серии HWT Foodatlas

Машины тестомесильные серии WHM-25 Foodatlas

Машины тестомесильные серии WHM-12,5 Foodatlas

Машины тестомесильные серии HO Foodatlas

Машина тестомесильная серии HO-5D Foodatlas

Тестомесы спиральные серии HS Foodatlas Eco

Тестомесы спиральные серии HS-A Foodatlas Eco

Миксеры планетарные серии B Foodatlas Eco ..... СТР. 42
Миксеры планетарные серии B Foodatlas ..... СТР. 44
Машина для пасты серии HR Foodatlas ..... СТР. 46
Тестоделитель серии KZT Foodatlas ..... СТР. 48
Тестоделитель-округлитель серии KZT Foodatlas ..... СТР. 49
Тестораскаточные машины серии YM Foodatlas ..... СТР. 51
Тестораскаточные машины серии YP Foodatlas Eco ..... СТР. 52
Тестораскаточная машина серии FLRM ..... СТР. 54
Машины тестораскаточные для пиццы серии APD Foodatlas ..... СТР. 55

Foodatlas

ТЕХНИКА ДЛЯ ВКУСНОЙ ЕДЫ

Foodatlas занимается поставками и установкой профессионального пищевого и фасовочно-упаковочного оборудования на рынках России, СНГ и других стран. Склады компании, расположенные в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Краснодаре, Самаре, располагают огромным ассортиментом товаров, которые используются для приготовления вкусной и здоровой пищи.

Товары Foodatlas продаются на маркетплейсах: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress, СберМегаМаркет, Казань Экспресс.

В представленном каталоге имеются различные упаковочные материалы, сырье, добавки и все это вкупе с профессиональным оборудованием и запчастями предлагается по весьма доступным и демократичным ценам. В большом ассортименте бренда присутствует более 2500 высококачественных товаров, которые непременно порадуют своего владельца. Для предприятий, дома и дачи Foodatlas предлагает разнообразные модели бытовой и профессиональной техники: мясорубки, миксеры, вафельницы, слайсеры, соковыжималки и

01

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ FOODATLAS

МАШИНЫ ХЛЕБОРЕЗАТЕЛЬНЫЕ

Машины хлеборезательные серии
SH Foodatlas Eco

Хлеборезательные машины **Foodatlas**

Не упустите возможности оптимизировать работу вашего предприятия, заменив ручную нарезку хлеба механизированной. Все, что для этого необходимо – компактная и производительная хлеборезка, цена которой будет по карману даже компании со скромным бюджетом.

Машины хлеборезательные используются в пекарнях, закусочных, ресторанах, столовых, кафе, сетях быстрого питания. Максимально быстро и аккуратно эти электромеханические приборы нарезают любые сорта хлеба и хлебобулочные изделия.

Машины хлеборезательные серии **SH Foodatlas Eco**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

02

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ FOODATLAS

ВАФЕЛЬНИЦЫ

Вафельница Гонконгские вафли серии **Foodatlas Eco**

Вафельницы серии **EB Foodatlas Eco**

Вафельницы Круг серии **ZU Foodatlas Eco**

Вафельницы Сегменты серии **UWB Foodatlas Eco**

Вафельные аппараты серии **AR**

Вафельница Корн-дог серии **EB Foodatlas Eco**

Вафельницы **Foodatlas**

Желаете расширить круг потребителей продукции вашего заведения? Предложите потенциальным клиентам новое лакомство - десерты из вафель! А приготовить их вам поможет вафельница электрическая, купить которую вы можете в интернет-магазине компании Foodatlas.

Вафельница Гонконгские вафли серии **Foodatlas Eco**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**WZ-QQ Foodatlas Eco**
Фото	
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.4

Вафельницы для венских и бельгийских вафель **Foodatlas**

Пышные толстые выпечные изделия из нежного теста называют венскими или бельгийскими вафлями. В отличие от тонких аналогов, они мягкие, поэтому часто подаются с вареньем, джемом, кремом, шоколадной пастой и даже мороженым. Форма готовых бельгийских сладостей – сердечки и кружки, но чаще встречаются традиционные рифленые квадраты.

Вафельницы серии **EB Foodatlas Eco**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**EB-M4 Foodatlas Eco**	**EB-M3 Foodatlas Eco**
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	

Вафельницы Круг серии **ZU Foodatlas Eco**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**ZU-1 Foodatlas Eco**	**ZU-2 Foodatlas Eco**
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	1	2
Вес нетто, кг	6.4	12
Габариты товара, ДхШхВ, мм	410x250x270	500x410x270
Вес брутто, кг	6.9	14
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	420x290x300	540x420x300
Антипригарное покрытие	Да	

Вафельницы Сегменты серии **UWB Foodatlas Eco**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**UWB-1 Foodatlas Eco**	**UWB-2 Foodatlas Eco**
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	1	2
Вес нетто, кг	5.45	10.25
Габариты товара, ДхШхВ, мм	250x420x270	500x420x270
Вес брутто, кг	6.05	11.55
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	410x290x330	540x410x300
Антипригарное покрытие	Да	

Вафельные аппараты серии **AR**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**HF-01 (AR)**	**HF-02 (AR)**	**HFX-02 (AR)**	**HFL-01 (AR)**	**HFL-02 (AR)**
Фото					
Напряжение/ Частота	220/50				
Мощность, кВт	1.2				
Вес нетто, кг	-		23	-	16
Габариты товара, ДхШхВ, мм	250x430x225	1000x430x225			500x430x250

Вафельница Корн-дог серии
EB Foodatlas Eco

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**EB-Q1 Foodatlas Eco**
Фото	
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.5
Вес нетто, кг	9.85
Габариты товара, ДхШхВ, мм	380x330x270
Вес брутто, кг	10.08
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	420x350x300
Количество ячеек/ форм для выпечки	6
Антипригарное покрытие	Да
Материал жарочной поверхности	Алюминий с антипригарным покрытием
Время производственного цикла, мин	4-5
Лоток для сбора жира	Да
Диапазон рабочей температуры, °С	0-300
Материал корпуса	

1002@crmfoodatlas.ru

Youtube

03

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ FOODATLAS
ЖАРОВНИ ДЛЯ СЕМЕЧЕК

Печи для семечек, орехов серии
KCW Foodatlas

Жаровня для семечек, орехов серии
KCL Foodatlas

Жаровни для семечек **Foodatlas**

Качественная обжарка и сушка важна для последующей обработки и приготовления сыпучих продуктов. Поэтому многие предприятия пищевой промышленности предпочитают использовать жаровни для жарки семечек. Оборудование предназначено для сушки и жарки: орехов (арахиса, фундука, кешью), черной и белой семечки, кофе, кунжута и тыквенных семечек, зерна и подобных семян, сухого молока, риса, гороха, гречневой крупы.

Печи для семечек, орехов серии **KCW Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		

1002@crmfoodatlas.ru

Youtube

Жаровня для семечек, орехов серии **KCL Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**KCL-25 Foodatlas**
Фото	
Производительность до..., кг/ час	12.5
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	4.5
Вес нетто, кг	52
Габариты товара, ДхШхВ, мм	600*600*830
Вес брутто, кг	65
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	650*650*880
Габариты дежи, мм.	580x580x230
Диапазон рабочей температуры, °С	0-300
Объем дежи геометрический, л	50
Диаметр чаши, см	58
Глубина чаши, см	23
Сила тока, ампер	120
Скорость вращения, об/мин	

04

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ FOODATLAS
ШКАФЫ РАССТОЙНЫЕ

Шкафы расстойные серии **FJ Foodatlas**

Шкафы расстойные серии **FJ Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**FJ-16 Foodatlas**	**FJ-26 Foodatlas**	**FJ-32 Foodatlas**
Фото			
Напряжение/Частота	220/50		
Мощность, кВт	2.6	2.8	
Вес нетто, кг	35	52	60
Габариты товара, ДхШхВ, мм	500x700x1880	1000x700x1610	1000x700x1880
Вес брутто, кг	39	56	65
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	550x730x2180	1050x730x190060	

05

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ FOODATLAS

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ

Дегидраторы серии **FA Foodatlas Eco**

Шкафы сушильные **Foodatlas**

Хотя главным предназначением данного теплового оборудования является сушка макаронных изделий, это не единственный вариант его применения. Возможность программирования параметров работы шкафов позволит вам значительно расширить ассортимент обрабатываемой ими продукции. С их помощью можно осуществлять сушку фруктов, овощей, лекарственных трав, грибов, а также некоторых видов морепродуктов.

Дегидраторы серии **FA Foodatlas Eco**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

06

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ FOODATLAS

ПЕЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

Печи хлебопекарные электрические ярусные **серии HEO**

Печи конвекционные **серии HEO**

Печи для пиццы серии **PZ Foodatlas Eco**

Печи для пиццы серии **HEP Foodatlas**

Листы подовые **Foodatlas**

Печи хлебопекарные электрические ярусные серии **НЕО**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печи производственные

Предлагаем широкий ассортимент печей для предприятий пищевой промышленности собственного производства. Новинки и уже зарекомендовавшие себя товары для пиццерий, хлебопекарен, вареничных и кондитерских отделов смотрите в каталоге.

Печи конвекционные серии НЕО **Foodatlas**

Предназначены для выпечки мелкоштучных хлебобулочных изделий, кондитерской продукции и приготовления блюд из овощей, мяса и рыбы. Могут использоваться в условиях интенсивной эксплуатации. Печи обеспечивают высокое качество выпечки, близкое к ротационному оборудованию. К тому же они не требуют изменения положения листов для равномерного приготовления продуктов.

Печи конвекционные серии **HEO**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HEO-750	HEO-750/2	HEO-750/3
Фото			
Напряжение/Частота	380/50		
Мощность, кВт	6.6	13.2	19.8
Вес нетто, кг	80	148	200
Габариты товара, ДхШхВ, мм	1373x925x580	1373x925x1115	1373x925x1530
Вес брутто, кг	88	158	215

Печи подовые для пиццы **Foodatlas**

Ни одна пиццерия не может обойтись без специализированного оборудования для приготовления пицц, ведь только профессиональные печи позволяют сделать настоящую пиццу, с соблюдением всех необходимых традиций, за короткое время и без потери качества.

Печи для пиццы серии **PZ Foodatlas Eco**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PZ-01 Foodatlas Eco	PZ-02 Foodatlas Eco

Печи для пиццы серии **HEP Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**HEP-1ST Foodatlas**	**HEP-2ST Foodatlas**
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	2	3
Вес нетто, кг	20	29
Габариты товара, ДхШхВ, мм	560x570x280	560x570x435
Вес брутто, кг	22	32
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	630x580x325	630x580x490
Габаритные размеры камеры, мм.	400x400x120	
Высота, мм		

Листы подовые **Foodatlas**

Противень (подовый лист) — тонкий металлический лист с загнутыми краями, предназначен для расстойки и выпечки подового хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, пиццы и т.д.

Противни различаются размерами, материалом и толщиной, наличием антипригарного покрытия, перфорации. Эти параметры определяют функционал инвентаря.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**Противень алюминиевый наклонный 600х400х30**	**Противень алюминиевый на6 5304223.0 0 0 0 0 10 С м/ВТм1323.□на-**			

1002@crmfoodatlas.ru

Youtube

07

ТЕСТОМЕСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ FOODATLAS
ТЕСТОМЕСЫ ДЛЯ КРУТОГО ТЕСТА

Тестомесы серии **HWJ(H) Foodatlas**

Тестомесы серии **HWJ-25 Foodatlas**

Тестомесы серии **HWJ-12.5 Foodatlas**

Тестомесы серии **HWT Foodatlas**

Машины тестомесильные серии
WHM-25 Foodatlas

Машины тестомесильные серии
WHM-12,5 Foodatlas

Машины тестомесильные серии **HO Foodatlas**

Машина тестомесильная серии
HO-5D Foodatlas

Тестомесы серии **HWJ(H) Foodatlas**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тестомесы серии **HWJ-25 Foodatlas**



Модель	HWJ-25(J) Foodatlas		HWJ-25(H) Foodatlas	
	220V	380V	220V	380V

Тестомесы серии **HWJ-12.5 Foodatlas**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**HWJ-12.5(J) Foodatlas**		**HWJ-12.5(H) Foodatlas**	
	220V			

Тестомесы серии **HWT Foodatlas**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машины тестомесильные серии
WHM-25 Foodatlas



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машины тестомесильные серии
WHM-12,5 Foodatlas



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машины тестомесильные серии **HO Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машина тестомесильная серии **HO-5D Foodatlas**

Модель	HO-5D
Фото	
Производительность до..., кг/ час	2
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.55
Вес нетто, кг	23
Габариты товара, ДхШхВ, мм	410x275x435
Вес брутто, кг	24.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	

08

МАШИНЫ ТЕСТОМЕСИЛЬНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ ТЕСТОМЕСЫ ПЛАНЕТАРНЫЕ FOODATLAS

Тестомесы спиральные серии
HS Foodatlas Eco

Тестомесы спиральные серии
HS-A Foodatlas Eco

Тестомесы спиральные серии **HS Foodatlas Eco**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость рабочего органа, об/мин	250	246	246	264	264
Тип рабочего органа	Спиральный				
СТОП Аварийная	Есть				
Тип привода электродвигателя	Ременный				
Тип привода месильного органа	Цепной				
Устройства защиты персонала	Есть				
Упаковка	Фанерный ящик				

Тестомесы спиральные серии **HS-A Foodatlas Eco**





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

09

ТЕСТОМЕСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ FOODATLAS
МИКСЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Миксеры планетарные серии
B Foodatlas Eco

Миксеры планетарные серии
B Foodatlas

Миксеры профессиональные

Планетарные миксеры от компании Foodatlas – превосходные машины для замешивания теста и приготовления крема, взбивания муссов до любой консистенции. Такой потрясающий эффект достигается благодаря современным и высокотехнологичным системам, использованным производителем. Вращающаяся вокруг своей оси насадка показывает, на первый взгляд, работу привычного всем миксера, в то время как в другом конце прибора работает вращающаяся чаша. Такая система призвана исключить вероятность оставления комочков в смеси, и «пустых» зон.

Сфера применения профессиональных миксеров Foodatlas достаточно широка: такой прибор можно встретить в кафе, столовой, закусочной, ресторане быстрого питания и любой зоне обслуживания, где в меню есть выпечка или коктейли.

Миксеры планетарные серии
B Foodatlas Eco

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал рабочего органа	Нержавеющая сталь			
Максимальная загрузка чаши, кг	30	20	15	10
Подкатная тележка	Да	-		
Количество скоростей	3			
Материал емкости/ дежи	Нержавеющая сталь			
Реверс	Нет			
Объем дежи геометрический, л	60	40	30	20
Объем дежи рабочий (загрузка), л	30	20	15	10
Тип рабочего органа	Венчик/Крюк/Лопатка			
Тип привода				

Foodatlas

Миксеры планетарные серии **B Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	B-15A Foodatlas Eco	B-10co		

10

ТЕСТОФОРМОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МАКАРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ FOODATLAS

Машина для пасты серии
HR Foodatlas

Foodatlas

Макаронное оборудование

Макаронное оборудование отличается высокими производительными и эксплуатационными характеристиками. Благодаря использованию качественного макаронного оборудования, стало возможным изготовление изделий безупречного качества в максимально сжатые сроки.

Машина для пасты серии **HR Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**HR-60 Foodatlas**
Фото	
Производительность до..., кг/ час	20
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	2.2
Вес нетто, кг	90
Габариты товара, ДхШхВ, мм	425x510x780
Вес брутто, кг	100
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	650x490x800
Тип исполнения	Напольный. Установлены

11

ТЕСТОФОРМОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕСТОДЕЛИТЕЛИ FOODATLAS

Тестоделитель серии
KZT Foodatlas

Тестоделитель-округлитель серии
KZT Foodatlas

Тестоделители

Данное оборудование обеспечивает высокую точность и скорость деления теста на куски равной массы без нарушения его структуры. Некоторые модели дополнительно оснащаются округлителем, придающим заготовке правильную аккуратную форму. Такие тестоделители можно использовать как при выпечке хлеба, так и при производстве мелкоштучной продукции: булочек, пирожков, пончиков и прочих изделий.

Тестоделитель серии **KZT Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**KZT-36 Foodatlas**
Фото	

Тестоделитель-округлитель серии **KZT Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**KZT-30 Foodatlas**
Фото	
Производительность до..., кг/ час	40
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.75
Вес нетто, кг	340
Габариты товара, ДхШхВ, мм	600x650x2050
Вес брутто, кг	368
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	630x750x1480
Вес готового изделия, гр	30-100
Количество тестовых шариков, шт.	30
Время производственного цикла, мин	1
Упаковка	Фанерный ящик

12

ТЕСТОФОРМОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ FOODATLAS

Тестораскаточные машины серии
YM Foodatlas

Тестораскаточные машины серии
YP Foodatlas Eco

Тестораскаточная машина серии
SP Foodatlas Eco

Тестораскаточная машина серии **FLRM**

Машины тестораскаточные для пиццы серии
APD Foodatlas

Тестораскаточные машины серии **YM Foodatlas**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тестораскаточные машины серии **YP Foodatlas Eco**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	YP-350 Foodatlas Eco		YP-500 Foodatlas Eco	
	220V	380V	220V	380V
Напряжение/Частота	220/50	380/50	220/50	380/50
МощнIcETcEM20202 0 2/.1 (oTcEMC c/P /LLan02233.6005 cScQcr-SA)/MCID 471.5669 TmcIМощнI2JcETcEM8 0908 36005 cmc				

Тестораскаточная машина серии **SP Foodatlas Eco**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**SP-500 Foodatlas Eco**
Фото	
Производительность до..., кг/ час	120
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.75
Вес нетто, кг	198
Габариты товара, ДхШхВ, мм	2430*880*1230
Вес брутто, кг	238
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	930*730*1680
Зазор между валами, мм	1-25

1002@crmfoodatlas.ru

Youtube

Тестораскаточная машина серии **FLRM**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**Foodatlas FLRM80**
Фото	
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	3
Вес нетто, кг	115
Габариты товара, ДхШхВ, мм	560*530*920
Вес брутто, кг	130
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	580*550*940
Зазор между валами, мм	1-20
Материал валков	Металл/никель
Материал корпуса	Металл
Рабочая ширина валков, мм	270
Реверс	Нет

Машины тестораскаточные для пиццы серии **APD Foodatlas**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**APD-30 Foodatlas**	**APD-40 Foodatlas**
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	0.37	
Вес нетто, кг	35	42
Габариты товара, ДхШхВ, мм	495x490x640	540x550x650
Вес брутто, кг	56	58
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	530x550x720	590x600x730
Зазор между валами, мм	0,5-5	
Материал валков	Нейлон	
Материал корпуса	НержНд9 38.1ж	

1002@crmfoodatlas.ru

Youtube

+7(499)348-85-36

E-mail: 1002@crmfoodatlas.ru

Склады в городах России: Москва, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Краснодар, Самара.
Адрес магазина: г. Челябинск, Свердловский тракт, 12