Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FRM-980III SS (нерж.)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик FRM-980III SS (нерж.)	Барнаул	Под заказ	84 644,00
2	Роликовый конвейерный запайщик FRM-980III SS (нерж.)	Екатеринбург	Под заказ	84 644,00
3	Роликовый конвейерный запайщик FRM-980III SS (нерж.)	Москва	Под заказ	84 644,00
4	Роликовый конвейерный запайщик FRM-980III SS (нерж.)	Новосибирск	Под заказ	84 644,00
5	Роликовый конвейерный запайщик FRM-980III SS (нерж.)	Ростов	Под заказ	84 644,00

Роликовый конвейерный запайщик FRM-980III SS (нерж.)



Роликовый конвейерный запайщик FRM-980III SS – напольная версия горизонтального запайщика пакетов в корпусе из нержавеющей стали. Аппарат оснащен специальной мобильной консолью и легко перемещается с места на место.

Запайщик предназначен для горизонтальной запайки небольших по размеру и весу пакетов из различных термосвариваемых материалов. Максимально допустимая нагрузка на один пакет – 1 кг, на конвейер в целом – 3 кг.

Роликовый запайщик FRM-980III SS особенности

Пакеты подаются на конвейер справа налево в горизонтальном положении (лежа). Для вертикальной запайки сыпучих и жидких продуктов рекомендуется модель FRM-980II.

Запайка выполняется двумя сварочными пластинами с регулируемой температурой и натяжением. После запайки пакет поступает в зону охлаждения. После этого в сварном шве может проставляться дата при помощи специального маркирующего термо-ролика. Ролик заправляется экономичными сухими чернилами, которые обеспечивают четкий, яркий, несмываемый оттиск.

Скорость движения конвейера также регулируется, что в дополнение к регулируемой температуре сварных блоков позволяет выбрать оптимальные параметры запайки пакетов в зависимости от толщины и плотности материала.

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.





Технические характеристики

Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	954×555×950
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	35
Температурный диапазон (°C)	0-300
Мощность двигателя (Вт)	50 или 100 (Опционально)
Скорость запайки (м/мин)	0-16 (0-24)
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	954×153
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤3-3,5
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤10
Вес брутто (кг)	43
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	985×440×375
Расстояние от горловины пакета до центра запайки (мм)	до 21
Метод печати	Чернильный ролик
Расстояние от опорной плиты до внутр.части конвейера (мм)	65-85
Мощность печати (Вт)	40x2

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные