
ПРЕСС ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ
HF-100
HF-130



HF-100 HF-130

УСТАНОВКА

– Установите устройство на твердую, устойчивую, нескользящую поверхность, что позволит легко пользоваться устройством и мыть его.

– Поместите специальный упаковочный диск в емкость в верхней части устройства.

Использование


– Поместите упаковочный диск в емкость.
– Затем положите небольшое количество мясного фарша.
– Поместите другой диск сверху.
– Опустите прижим и нажмите на него, чтобы спрессовать продукт.
– Поднимите прижим; при помощи выталкивающего элемента произойдет извлечение готового изделия.

Очистка после эксплуатации

Очистка после эксплуатации

– Аккуратно протрите устройство влажной тканью и дайте ему просохнуть.

ВЗРЫВ-СХЕМА



1. Пружинный фиксатор
2. Емкость
3. Шестиугольный винт
4. Шайбы
5. Корпус брикетирования
6. Зубчатый стержень
7. Болт
8. Накидная гайка
9. Пружинный фиксатор
10. Зубчатое зацепление
11. Прокладка
12. Ручная рукоятка
13. Корпус
14. Скользящий подшипник
15. Балка Г-образного сечения
16. Гайка толстая шестигранная
17. Ножка
18. Внутренний винт с шестигранной головкой
19. Внутренний винт с шестигранной головкой
20. Основная доска(поддон)
21. Стальной шар
22. Пружина
23. Рычаг

24. Болт
25. Болт
26. Гайка толстая шестигранная
27. Маховичок
28. Емкость
29. Валик
30. Шайбы
31. Винтовая стяжка
32. Брикетирование
33. Шестигранный болт