Коммерческое предложение Нож для запайки и обрезки BSL-5045L

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Нож для запайки и обрезки BSL-5045L	Барнаул	Под заказ	136 256,00
2	Нож для запайки и обрезки BSL-5045L	Екатеринбург	В наличии	136 256,00
3	Нож для запайки и обрезки BSL-5045L	Москва	В наличии	136 256,00
4	Нож для запайки и обрезки BSL-5045L	Новосибирск	В наличии	136 256,00
5	Нож для запайки и обрезки BSL-5045L	Ростов	В наличии	136 256,00

Нож для запайки и обрезки BSL-5045L



Полуавтоматическая упаковочная машина серии BSL с L-образным запаечным ножом используется для упаковки товаров в термоусадочную плёнку, который в дальнейшем отправляется в термоусадочный тоннель для усадки плёнки. Для получения наилучшего эффекта упаковки, рекомендуется использовать термоусадочный тоннель (например BS-4535, BS-4525L и т.д.).

Особенная конструкция запаечного узла подходит для запайки и обрезки ПВХ и ПОФ плёнки, а тефлоновое полотно, расположенное в нижней части запаечного узла, исключает прилипание плёнки во время работы.

Аппараты серии BSL широко применяются в пищевом и непищевом производстве для упаковки самых разнообразных товаров – хлеба, полуфабрикатов, книг, картин, различных коробок и т.д.

Особенности упаковочной машины BSL-5045L

- Аппарат оснащен отводящим конвейером, по окончании запайки и обрезки плёнки, машина автоматически выгружает упакованный товар в термоусадочный тоннель. Время протяжки конвейерной ленты регулируется на панели управления;
- Положение конвейера относительно высота товара регулируется при помощи махового колеса;
- Время запайки плёнки регулируется в диапазоне от 0 до 1.5 секунд;
- Сдвоенные электромагниты удерживают запаечный узел во время работы, поэтому оператору не требуется его удерживать;
- Держатель рулона плёнки оснащён прокалывателями для эффективной усадки плёнки. Он также перемещается по одной оси, для регулировки ширины плёнки необходимой для для упаковки товара. Такая система позволяет настраивать машину под различные габариты упаковки, используя всего один типоразмер ширины плёнки;



HUALIAN®
MACHINERY RUSSIA







Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 560×760×1 040
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	150
Вес брутто (кг)	184
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 320×830×1 100
Общая мощность (кВт)	1,2
Расчётная производительность (шт/ч)	800-1200
Длина поперечной запайки плёнки (мм)	450
Длина продольной запайки плёнки (мм)	500
Рекомендованные габариты товара (мм)	Д+В<500,Ш+В<450,Ш<400,В<200

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные