Коммерческое предложение Металлодетектор конвейерного типа IMD-I-4015

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Металлодетектор конвейерного типа IMD-I-4015	Барнаул	Под заказ	1 083 852,00
2	Металлодетектор конвейерного типа IMD-I-4015	Екатеринбург	Под заказ	1 083 852,00
3	Металлодетектор конвейерного типа IMD-I-4015	Москва	Под заказ	1 083 852,00
4	Металлодетектор конвейерного типа IMD-I-4015	Новосибирск	Под заказ	1 083 852,00
5	Металлодетектор конвейерного типа IMD-I-4015	Ростов-на-Дону	Под заказ	1 083 852,00

Металлодетектор конвейерного типа IMD-I-4015



Еще один представитель серии конвейерных металлодетекторов для пищевой промышленности IMD-I. Модель IMD-I-4015 имеет ширину 400 мм и высоту 150 мм. Основные сферы применения – производство кондитерских и хлебобулочных изделий, мяса, рыбы, птицы, полуфабрикатов. Продукт должен быть без упаковки или в упаковке, не содержащей металл.

Прибор предназначен для обнаружения в пищевом сырье и готовой продукции посторонних частиц различных металлов (черных, цветных, драгметаллов, нержавеющей стали). Детектор обладает высокой чувствительностью, что позволяет обнаруживать частицы диаметром 0,7 мм (для черных металлов) и 1,5 мм (для нержавеющей стали).

Металлодетектор конвейерного типа IMD-I-4015 особенности

Металлодетектор оснащен системой звуковой и световой сигнализации. Система отбраковки выбирается с учетом специфики выпускаемого продукта. Это могут быть: воздушный отбраковщик, отбраковщик «дроппер» или отбраковщик-толкатель «пушер».

Производитель – один из лучших заводов-изготовителей Китая, специализирующийся исключительно на выпуске инспекционного оборудования, предлагает широкий выбор комплектаций и дополнительных опций. Помимо системы отбраковки, покупатель имеет возможность выбрать степень пыле- и влагозащиты (вплоть до IP65), тип конвейерной ленты (ПВХ, полиуретан, модульная), тип управления (кнопочное, сенсорное) и др. Получить квалифицированную консультацию по вопросам выбора комплектации вы можете у наших специалистов.

Из основных достоинств модели IMD-I-4015, помимо высокой чувствительности, можно выделить:

- стабильность работы;
- простой монтаж, очистку и сервисное обслуживание;
- высокий уровень пыле- и влагозащиты;
- доступную цену.

Принцип обнаружения металлических частиц в продукции

На передающую катушку металлодетектора подается ток, который формирует вокруг нее «эталонное» магнитное поле. При этом на приемной катушке наводится ток, фиксированный по величине и фазе. При попадании в магнитное поле металлического объекта происходит его искажение. Это искажение приводит к изменению величины и фазы тока в приемной катушке и фиксируется блоком обработки сигнала. Обработка сигнала происходит в режиме реального времени, что позволяет сохранять высокую чувствительность при работе с различными типами продуктов, детектируя товар, содержащий металлические включения.

В зависимости от типа производства металлодетекторы подбираются под параметры конкретного продукта (влажность, температура, форма, упаковочный материал, вес, размер) и конкретных задач по инспектированию. Точность и чувствительность металлодетектора очень сильно зависит от типа, размера и влажности продукта.

Примечание: чувствительность, указанная в тех.характеристиках ориентировочна и достигается без продукта на тестовых образцах включений, предоставленных заводом-изготовителем. Фактическая чувствительность металлодетектора зависит от инспектируемого продукта (влажность, температура, форма, упаковочный материал, вес, рпазмер, соотношение размера арки к размеру продукта) и определяется по результатам тестирования на конкретном продукте.

Заказать металлодетектор конвейерного типа IMD-I-4015 в любой необходимой вам комплектации можно в нашей компании.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 950×1 200×1 400
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	320
Нагрузка (кг)	5-10
Скорость транспортера (м/мин)	25
Управление	Кнопочное
Число сохраняемых продуктов	52
Отбраковщик	Сигнал и остановка
Чувствительность чёрный металл (мм)	□0,7
Чувствительность нержавеющая сталь (мм)	□1,5
Ширина рабочей зоны (мм)	400
Высота рабочей зоны (мм)	150
Ширина транспортёра (мм)	360
Дисплей	Сенсорная панель
Материал ленты транспортера	Пищевой ПВХ

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные