

Articlenumber	Type
1009959	OV 22 TOUCH
1009960	OV 32 TOUCH
1009961	OV 33 TOUCH
1009962	OV 42 TOUCH
1009963	OV 43 TOUCH
1011141	OV 53 TOUCH
1011142	OV 63 TOUCH


page 8




F - EU	03139	1002864
	1N~ 230V 3200W 16A	
G - UK	03291	1004113
	1N~ 240V 3000W 13A	
J - CH	03216	1005829
	1N~ 230V 2200W 10A	
K - DK	03216	1004114
	1N~ 230V 2200W 10A	












*Recommended Spare Part

Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 1 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info


ANIMO
www.animo.eu


Articlenumber	Type
1009964	OV 11 TS TOUCH
1009965	OV 22 TS TOUCH
1009966	OV 32 TS TOUCH
1009967	OV 33 TS TOUCH
1009968	OV 42 TS TOUCH
1009969	OV 43 TS TOUCH
1011143	OV 53 TS TOUCH
1011144	OV 63 TS TOUCH





page 8


F - EU	03139	1002864
	1N~ 230V 3200W 16A	
G - UK	03291	1004113
	1N~ 240V 3000W 13A	
J - CH	03216	1005829
	1N~ 230V 2200W 10A	
K - DK	03216	1004114
	1N~ 230V 2200W 10A	












*Recommended Spare Part

Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 2 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info


ANIMO
www.animo.eu


Articlenumber	Type
1009970	OV 11 TL TOUCH
1009971	OV 22 TL TOUCH
1009972	OV 32 TL TOUCH
1009973	OV 33 TL TOUCH
1009974	OV 42 TL TOUCH
1009975	OV 43 TL TOUCH
1011145	OV 53 TL TOUCH


page 8




F - EU	03139	1002864
	1N~ 230V 3200W 16A	
G - UK	03291	1004113
	1N~ 240V 3000W 13A	
J - CH	03216	1005829
	1N~ 230V 2200W 10A	
K - DK	03216	1004114
	1N~ 230V 2200W 10A	












*Recommended Spare Part

Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 3 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info

ANIMO


www.animo.eu



*Recommended Spare Part

Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 4 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023	ANIMO www.animo.eu
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info	


OV TOUCH



*Recommended Spare Part

Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 5 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023	ANIMO www.animo.eu
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info	

OV TOUCH TS




*Recommended Spare Part

Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 6 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info

ANIMO

www.animo.eu

OV TOUCH TL




*Recommended Spare Part

Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 7 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info

ANIMO

www.animo.eu




*Recommended Spare Part

Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 8 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info

ANIMO
www.animo.eu

OV TOUCH 11 (TS / TL)

1.
2. 35025 - 14x 9 L= 720
3. 35085- 14x 9 L= 105
4. 35045 - 12x 8 L= 520
5. 35124 - 14x 9 L= 310
6. 35064 - 12x 8 L= 410
7. 1003901 - 12x 8 L= 60
8. 1003896 - 12x 8 L= 440
9. 1003898 - 14x 9 L= 210
10.



*Recommended Spare Part


Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 9 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info

ANIMO

www.animo.eu

OV TOUCH 22 / 32 / 42 (TS / TL)

1.
2. 35025 - 14x 9 L= 720
3. 35085- 14x 9 L= 105
4. 35045 - 12x 8 L= 520
5. 35124 - 14x 9 L= 310
6. 1003896 - 12x 8 L= 440
7. 1003899 - 14x 9 L= 280
8. 35035 - 12x 8 L= 75
9. 35035 - 12x 8 L= 75
10. 1003898 - 14x 9 L= 210
11.




*Recommended Spare Part

Type	: OPTIVEND (TS/TL) TOUCH	From mach. nr.	: 1AG12345	Page	: 10 - 28
Articlenumber	: 1010547	Date	: 01-2023	Rev	: 2.1 - 21-03-2023
Rated voltage	: 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer	: JK	Spare Parts Info	ANIMO
		Date	: 26-05-2021		www.animo.eu

OV TOUCH 33 / 43 (TS / TL)

1.
2. 35025 - 14x 9 l= 720
3. 35085- 14x 9 l= 105
4. 35045 - 12x 8 l= 520
5. 35031 - 14x 9 l= 90
6. 35007- 14x 9 l= 255
7. 35085- 14x 9 l= 105
8. 1003898 - 14x 9 l= 210
9. 35064 - 12x 8 l= 410
10. 35085- 14x 9 l= 105
11. 1003898 - 14x 9 l= 210
12. 35092 - 12x 8 l= 110
13. 35035 - 12x 8 l= 75
14. 35035 - 12x 8 l= 75
15. 1003898 - 14x 9 l= 210
16.
17. 35019 - 14x 9 l= 290




*Recommended Spare Part

Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 11 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info

ANIMO
www.animo.eu

OV TOUCH 53 / 63 (TS / TL)


1.
2. 35025 - 14x 9 L= 720
3. 35085- 14x 9 L= 105
4. 35045 - 12x 8 L= 520
5. 35031 - 14x 9 L= 90 (ov53)
5. 35085- 14x 9 L= 105 (ov63)
6. 35007- 14x 9 L= 255
7. 35085- 14x 9 L= 105
8. 1003898 - 14x 9 L= 210
9. 35064 - 12x 8 L= 410
10. 35085- 14x 9 L= 105
11. 1003898 - 14x 9 L= 210
12. 35092 - 12x 8 L= 110
13. 1003901 - 12x 8 L= 60
14. 35035 - 12x 8 L= 75
15. 1003898 - 14x 9 L= 210
16.
17. 35019 - 14x 9 L= 290




*Recommended Spare Part

Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 12 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023	ANIMO www.animo.eu
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info	

OVT 11




OVT 22




*Recommended Spare Part

Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 13 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023	ANIMO www.animo.eu
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info	

OVT 32 / 33



OVT 42 / 43




*Recommended Spare Part

Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 14 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info


ANIMO

www.animo.eu

OVT 53





OVT 63





*Recommended Spare Part

Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 15 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023	ANIMO www.animo.eu
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info	










*Recommended Spare Part


Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 16 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info

ANIMO
www.animo.eu


Hygiëneset 1003985
Optivend 11, 11TS, 11TL




1003986 Hygiëneset
Optivend 32, 42, 22TS, 32TS, 42TS,
22(TS/TL)DUO, 42(TS/TL)DUO




Hygiëneset 1003987
Optivend 33, 43, 33TS, 43TS



Hygiëneset 1003988
Optivend 53, 53TS, 53TL



Hygiëneset 1003990
Optivend 63, 63TS NG





*Recommended Spare Part

Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 17 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info

ANIMO
www.animo.eu

OptiVend x1 (TS / TL) Touch







*Recommended Spare Part

Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 18 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023	ANIMO www.animo.eu
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info	

OpitVend x2 (TS / TL) Touch







*Recommended Spare Part

Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 19 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023	ANIMO www.animo.eu
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info	

OpitVend x3 (TS / TL) Touch






*Recommended Spare Part

Type : OPTIVEND (TS/TL) TOUCH Articlenumber : 1010547	From mach. nr. : 1AG12345 Date : 01-2023	Page : 20 - 28 Rev : 2.1 - 21-03-2023
Rated voltage : 1N~ 220-240V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 26-05-2021	Spare Parts Info


ANIMO
www.animo.eu



01234 = SPARE PART - ZIE/SEE/SIEHE/VOIR : SPARE PARTS INFO

- bl blauw. blue. blau. bleu.
- br bruin. brown. braun. brun.
- gl geel. yellow. gelb. jaune.
- gr groen. green. grün. vert.
- ps paars.purple.violett.violet
- gs grijs. gray. grau. gris.
- rd rood. red. rot. rouge.
- rs roze. pink. rosa. rose.
- wt wit. white. weiß. blanc.
- zw zwart. black. Schwarz. noir

Type : OPTIVEND 11 (TS/TL) TOUCH	From mach.nr. : 1RE08597	Drawing nr. : S1009958	
Articlenumber : 1009958 / 1009964 / 1009970	Date : 05-2021	Rev. : 1.0	Page : 1 -1
Rated voltage : 1N~ 230V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 16-10-2020	Circuit Diagram	ANIMO www.animo.eu




- bl blauw. blue. blau. bleu.
- br bruin. brown. braun. brun.
- gl geel. yellow. gelb. jaune.
- gr groen. green. grün. vert.
- ps paars.purple.violett.violet
- gs grijs. gray. grau. gris.
- rd rood. red. rot. rouge.
- rs roze. pink. rosa. rose.
- wt wit. white. weiß. blanc.
- zw zwart. black. Schwarz. noir

01234 = SPARE PART - ZIE/SEE/SIEHE/VOIR : SPARE PARTS INFO

Type : OPTIVEND 22 (TS/TL) TOUCH	From mach.nr. : 1RE08597	Drawing nr. : S1009959	
Articlenumber : 1009959 / 1009965 / 1009971	Date : 05-2021	Rev. : 1.0	Page : 1 -1
Rated voltage : 1N~ 230V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 16-10-2020	Circuit Diagram	

ANIMO


www.animo.eu



01234 = SPARE PART - ZIE/SEE/SIEHE/VOIR : SPARE PARTS INFO

- bl blauw. blue. blau. bleu.
- br bruin. brown. braun. brun.
- gl geel. yellow. gelb. jaune.
- gr groen. green. grün. vert.
- ps paars.purple.violett.violet
- gs grijs. gray. grau. gris.
- rd rood. red. rot. rouge.
- rs roze. pink. rosa. rose.
- wt wit. white. weiß. blanc.
- zw zwart. black. Schwarz. noir


Type : OPTIVEND 32 (TS/TL) TOUCH	From mach.nr. : 1RE08597	Drawing nr. : S1009960	
Articlenumber : 1009960 / 1009966 / 1009972	Date : 05-2021	Rev. : 1.0	Page : 1 -1
Rated voltage : 1N~ 230V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 16-10-2020	Circuit Diagram	ANIMO www.animo.eu



01234 = SPARE PART - ZIE/SEE/SIEHE/VOIR : SPARE PARTS INFO

- bl blauw. blue. blau. bleu.
- br bruin. brown. braun. brun.
- gl geel. yellow. gelb. jaune.
- gr groen. green. grün. vert.
- ps paars.purple.violett.violet
- gs grijs. gray. grau. gris.
- rd rood. red. rot. rouge.
- rs roze. pink. rosa. rose.
- wt wit. white. weiß. blanc.
- zw zwart. black. Schwarz. noir

Type : OPTIVEND 33 (TS/TL) TOUCH	From mach.nr. : 1RE08597	Drawing nr. : S1009961	
Articlenumber : 1009961 / 1009967 / 1009973	Date : 05-2021	Rev. : 1.0	Page : 1 -1
Rated voltage : 1N~ 230V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 16-10-2020	Circuit Diagram	ANIMO www.animo.eu




01234 = SPARE PART - ZIE/SEE/SIEHE/VOIR : SPARE PARTS INFO

- bl blauw. blue. blau. bleu.
- br bruin. brown. braun. brun.
- gl geel. yellow. gelb. jaune.
- gr groen. green. grün. vert.
- ps paars.purple.violett.violet
- gs grijs. gray. grau. gris.
- rd rood. red. rot. rouge.
- rs roze. pink. rosa. rose.
- wt wit. white. weiß. blanc.
- zw zwart. black. Schwarz. noir

Type : OPTIVEND 42 (TS/TL) TOUCH	From mach.nr. : 1RE08597	Drawing nr. : S1009962
Articlenumber : 1009962 / 1009968 / 1009974	Date : 05-2021	Rev. : 1.0 / Page : 1 -1
Rated voltage : 1N~ 230V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 16-10-2020	Circuit Diagram

ANIMO


www.animo.eu



01234 = SPARE PART - ZIE/SEE/SIEHE/VOIR : SPARE PARTS INFO

- bl blauw. blue. blau. bleu.
- br bruin. brown. braun. brun.
- gl geel. yellow. gelb. jaune.
- gr groen. green. grün. vert.
- ps paars.purple.violett.violet
- gs grijs. gray. grau. gris.
- rd rood. red. rot. rouge.
- rs roze. pink. rosa. rose.
- wt wit. white. weiß. blanc.
- zw zwart. black. Schwarz. noir


Type : OPTIVEND 43 (TS/TL) TOUCH	From mach.nr. : 1RE08597	Drawing nr. : S1009963	
Articlenumber : 1009963 / 1009969 / 1009975	Date : 05-2021	Rev. : 1.0	Page : 1 -1
Rated voltage : 1N~ 230V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 16-10-2020	Circuit Diagram	ANIMO www.animo.eu



01234 = SPARE PART - ZIE/SEE/SIEHE/VOIR : SPARE PARTS INFO

- bl blauw. blue. blau. bleu.
- br bruin. brown. braun. brun.
- gl geel. yellow. gelb. jaune.
- gr groen. green. grün. vert.
- ps paars.purple.violett.violet
- gs grijs. gray. grau. gris.
- rd rood. red. rot. rouge.
- rs roze. pink. rosa. rose.
- wt wit. white. weiß. blanc.
- zw zwart. black. Schwarz. noir

Type : OPTIVEND 53 (TS/TL) TOUCH	From mach.nr. : 1AG12345	Drawing nr. : S1011141	
Articlenumber : 1011141 / 1011143 / 1011145	Date : 01-2023	Rev. : 1.0	Page : 1 -1
Rated voltage : 1N~ 230V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 12-12-2022	Circuit Diagram	ANIMO www.animo.eu



01234 = SPARE PART - ZIE/SEE/SIEHE/VOIR : SPARE PARTS INFO

- bl blauw. blue. blau. bleu.
- br bruin. brown. braun. brun.
- gl geel. yellow. gelb. jaune.
- gr groen. green. grün. vert.
- ps paars.purple.violett.violet
- gs grijs. gray. grau. gris.
- rd rood. red. rot. rouge.
- rs roze. pink. rosa. rose.
- wt wit. white. weiß. blanc.
- zw zwart. black. Schwarz. noir

Type : OPTIVEND 63 (TS/TL) TOUCH	From mach.nr. : 1AG12345	Drawing nr. : S1011142	
Articlenumber : 1011142 / 1011144	Date : 01-2023	Rev. : 1.0	Page : 1 -1
Rated voltage : 1N~ 230V 50-60Hz 3260W	Drawer : JK Date : 12-12-2022	Circuit Diagram	ANIMO www.animo.eu