Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W SS (нерж.)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W SS (нерж.)	Барнаул	Под заказ	240 018,00
2	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W SS (нерж.)	Екатеринбург	Под заказ	240 018,00
3	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W SS (нерж.)	Москва	Под заказ	240 018,00
4	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W SS (нерж.)	Новосибирск	Под заказ	240 018,00
5	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W SS (нерж.)	Ростов	Под заказ	240 018,00

Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W SS (нерж.)



FRS-1120W SS – модель роликового конвейерного запайщика FRS-1120W, выполненная в корпусе из нержавеющей стали. Аппарат имеет напольную конструкцию и оснащен удобной, регулируемой по высоте консолью с подвижными колесами.

Роликовый запайщик FRS-1120W SS особенности

Запайщик предназначен для запечатывания пакетов средних габаритов весом до 2,5 кг. Общая разрешенная нагрузка на конвейер – 7,5 кг. Для упаковки могут использоваться пакеты из любых термосвариваемых материалов различной толщины и плотности, в том числе многослойных. Режим запайки подбирается с учетом параметров материала путем регулировки температуры запаечных планок и скорости протяжки пакетов по конвейерной ленте.

Для простановки даты в области запаечного шва используется термопринтер с термотрансферной лентой. Печать пробивается через термоленту методом штампования (по принципу копирки).

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.

Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	100
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	2x400
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 111×610×1 064
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	82
Температурный диапазон (°C)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	0-12
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	20-70
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	1111x205
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤10
Вес брутто (кг)	127
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 120×650×1 155
Расстояние от центра запайки до горловины пакета (мм)	До 37
Метод печати	Термотрансферная лента
Расстояние от опорной плиты до внутр.части конвейера (мм)	90-130

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные