Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FRSC-1010III

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик FRSC-1010III	Барнаул	Под заказ	187 868,00
2	Роликовый конвейерный запайщик FRSC-1010III	Екатеринбург	Под заказ	187 868,00
3	Роликовый конвейерный запайщик FRSC-1010III	Москва	Под заказ	187 868,00
4	Роликовый конвейерный запайщик FRSC-1010III	Новосибирск	Под заказ	187 868,00
5	Роликовый конвейерный запайщик FRSC-1010III	Ростов	Под заказ	187 868,00

Роликовый конвейерный запайщик FRSC-1010III



Горизонтальный напольный запайщик FRSC-1010III является одной из самых многофункциональных моделей серии роликовых конвейерных запайщиков с термопринтером и увеличенной конвейерной базой. Аппарат снабжен мобильной подставкой для напольной установки. Встроенные колеса позволяют легко передвигать его с места на место в случае необходимости.

Помимо запайки, в запайщике имеются функции откачки воздуха и печати в области запаечного шва. Наличие опции откачки воздуха позволяет уменьшить объем упаковки и увеличить сроки хранения продукта.

Роликовый запайщик FRSC-1010III особенности

Пакеты подаются на запайку в горизонтальном положении (плашмя). Максимальный вес одного пакета – 1 кг, максимальная рекомендуемая нагрузка на конвейер – 3 кг.

Регулируемые температура запайки и скорость движения конвейера позволяют выбрать оптимальный режим запайки материалов различной толщины и плотности.

Для простановки даты в области запаечного шва используется термотрансферный принтер. Оттиск проставляется через термоленту методом копирования (штампа). Ленту можно выбирать из различных цветов. Оттиск имеет высокую четкость и устойчив к истиранию и воздействию влаги.

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.

Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	100
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	2x400
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 065×540×1 020
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	73
Температурный диапазон (°C)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	0-16
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	1089x205
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤10
Вес брутто (кг)	144
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 210×700×1 230
Мощность насоса (Вт)	550
Расстояние от центра запайки до горловины пакета (мм)	До 38
Метод печати	Термотрансферная лента
Расстояние от опорной плиты до внутр.части конвейера (мм)	85-115

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные