Коммерческое предложение Термоусадочный танк DT-6050

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Термоусадочный танк DT-6050	Барнаул	Под заказ	204 832,00
2	Термоусадочный танк DT-6050	Екатеринбург	В наличии	204 832,00
3	Термоусадочный танк DT-6050	Москва	В наличии	204 832,00
4	Термоусадочный танк DT-6050	Новосибирск	Под заказ	204 832,00
5	Термоусадочный танк DT-6050	Ростов	В наличии	204 832,00

Термоусадочный танк DT-6050



В ассортименте известного китайского производителя упаковочного оборудования «Hualian Machinery» появился новый термоусадочный танк DT-6050. Он предназначен для упаковки продукции в специальные вакуумные пакеты с термоусадочным эффектом. После упаковки продукта в пакет он помещается на несколько секунд в емкость с горячей водой. В результате пакет быстро уменьшается в объеме, плотно обтягивая находящийся внутри продукт. Такая упаковка обладает не только высокими защитными свойствами, но и прекрасным внешним видом.

Основная сфера применения – упаковка продуктов питания: крупного кускового мяса, тушек и полутушек птицы, сыров, цитрусовых, очищенных или вареных овощей и других аналогичных по размеру продуктов. Может также использоваться для упаковки метизных изделий, деталей, комплектующих, которым разрешено кратковременное воздействие высоких температур. При бюджетной цене по своим функциональным возможностям оборудование приближается к моделям известных европейских производителей.

По своим техническим параметрам термоусадочный танк DT-6050 аналогичен ранее выпущенной модели ST-6050. Основное отличие – в панели управления. У модели ST-6050 кнопочное управление, у DT-6050 – более современный тач-дисплей (сенсорное управление).

Термотанк DT-6050 выполнен из высококачественной нержавеющей стали SUS304. Объем бака – 140 л. Максимальная нагрузка на платформу до 50 кг, высота пакета – 300 мм.

Температура нагрева воды – регулируемая, в диапазоне 0-100°C (для большинства продуктов достаточно температуры около 90°C).

Управление погружной платформой – при помощи электропривода.

У модели имеется высокая степень защиты от перегрева. При низком уровне воды в баке загорается предупреждающий сигнал, а нагрев отключается автоматически.



HUALIAN®
MACHINERY RUSSIA







Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	200
Напряжение (В)	380
Температурный диапазон (°C)	0-100 (регулируемый)
Вес брутто (кг)	120
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	950×900×1 220
Размер бункера (мм)	500×600×498
Нагрузка (кг)	50
Ход (мм)	330
Мощность нагрева (Вт)	2 x 6000
Высота рабочего стола (мм)	850
Ёмкость бака для воды (л)	149

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные