

HURAKAN

2018
КАТАЛОГ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

О БРЕНДЕ

Hurakan – это бренд, под которым выпускается широкий ассортиментный ряд качественного оборудования для профессиональной кухни. Оборудование Hurakan производят крупнейшие предприятия Китая, заслужившие профессиональный авторитет во всем мире.



В целях увеличения расширения дилерской сети и географии поставок оборудования для ресторанов, баров и кафе, приглашаем к долгосрочному сотрудничеству компании, желающие стать нашими Дилерами на территории РФ и СНГ.
Рады предложить Вам индивидуальную систему скидок, удобные условия поставок и оплаты, комплекс транспортно-логистических услуг, поддержку технической информацией и рекламно-информационной продукцией.
Компаниям, участвующим в государственных закупках, предлагаются бонусные программы по увеличению дилерской скидки.

Волоколамское шоссе, дом 2, офис компании Hurakan

info@hurakan.ru

+7 (495) 231-10-26

Для того чтобы стать нашими дилерами, Вы можете выбрать удобный для Вас способ связи:

› Позвонить по телефону

+7 (495) 231-10-26

› Отправить заявку с помощью формы обратной связи, пройдя по ссылке:

http://equip.center/company/dealers.php



HURAKAN

01 ОБОРУДОВАНИЕ **БАРНОЕ** 5

02 ОБОРУДОВАНИЕ **ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ** 15

03 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ **УЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК** 39

04 ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОВОЕ ДЛЯ **КУХОННОГО ЦЕХА** 55

05 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ **РАЗДАЧИ ГОТОВЫХ БЛЮД** 81

06 **ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ** 95

07 ОБОРУДОВАНИЕ **УПАКОВОЧНОЕ** 101

08 ОБОРУДОВАНИЕ **ХОЛОДИЛЬНОЕ** 107

09 ОБОРУДОВАНИЕ **САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ** 117

10 **ПОСУДА И ИНВЕНТАРЬ** 121





БЛЕНДЕРЫ 6



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА 7



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ 8



СОКОВЫЖИМАЛКИ 12



01
ОБОРУДОВАНИЕ **БАРНОЕ**



КОФЕМОЛКИ 9



ВСПЕНИВАТЕЛИ МОЛОКА 10



МИКСЕРЫ ДЛЯ КОКТЕЛЕЙ 11

БЛЕНДЕРЫ

Блендеры Hurakan используются для приготовления молочных и фруктовых коктейлей, смузи, фраппе, мист и подходят для оснащения кафе, баров и ресторанов.



HKN-BLW2

БЛЕНДЕР

Материал корпуса и стакана - ударопрочный пластик.

Мощность, кВт	**1,2**
Напряжение, В	**220**
Емкость стакана, л	**2**
Скорость вращения, об/мин	**23000-26000**
Размеры, мм	**205x230x510**
Масса, кг	**3,5**

Режим пульсации, плавная регулировка скорости

Режимы работы для различных продуктов

Колпак для шумозащиты

HKN-HBH850

БЛЕНДЕР

Материал корпуса и стакана - пластик.

Мощность, кВт	**1,8**
Напряжение, В	**220**
Емкость стакана, л	**2,7**
Скорость вращения, об/мин	**12000-28000**
Размеры, мм	**200x220x500**
Масса, кг	**7,3**



HKN-HBH850 PRO

БЛЕНДЕР

Режим пульсации

Колпак для шумозащиты (подавление 80% шума)

Стильный эргономичный дизайн.
Стакан из поликорбаната.
Защита от перегрева.
Высококачественные стальные ножи.

Черный цвет

Мощность, кВт	**0,95**
Напряжение, В	**220**
Емкость стакана, л	**1,5**
Скорость вращения, об/мин	**38000**
Автотаймер, с	**30/60/90**
Размеры, мм	**290x260x460**
Масса, кг	**6,2**





ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА

Измельчители льда Hurakan существенно ускоряет процесс приготовления коктейлей с пышной ледяной крошкой, а также позволяет подготовить лед для декорирования блюд и добавления в крепкие алкогольные напитки.



HKN-TRGM

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЛЬДА

Материал корпуса – нержавеющая сталь.
Материал съемного контейнера для льда - ударопрочный пластик.

Мощность, кВт	**0,08**
Напряжение, В	**220**
Емкость контейнера, л	**3**
Скорость вращения, об/мин	**1000**
Размеры, мм	**240x170x370**
Производительность, кг/ч	**12**
Масса, кг	**4,17**



HKN-TR65

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЛЬДА

Материал корпуса - пластик.
Материал загрузочного контейнера и чаши для льда - нержавеющая сталь.

Мощность, кВт	**0,3**
Напряжение, В	**220**
Емкость контейнера, Л	**0,7**
Скорость вращения, об/мин	**2000**
Размеры, мм	**425x200x305**
Производительность, кг/ч	**65**
Масса, кг	**5**





ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ

Кофемашины Hurakan позволяют готовить великолепный кофе простым нажатием на кнопку. Теперь процессом приготовления кофе можно наслаждаться.



HKN-ME709

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

Мощность, кВт	**1,25**
Напряжение, В	**220-240**
Емкость для воды, л	**2**
Емкость для кофейных зерен, г	**200**
Макс. Давление, бар	**19**
Размеры, мм	**320x400x365**
Масса, кг	**12**

Основные функции: *электронное меню, счетчик порций, регулирование помола, использование кофе в зернах и молотого, отдельная подача горячей воды (250мл), подогрев чашек, очистка от накипи, трубка для подачи пара.*



HKN-CM2

КОФЕВАРКА

Набор фильтров в комплекте
Наличие насадки для подогрева второго графина с кофе

Мощность, кВт	**2,6**
Напряжение, В	**220**
Емкость для воды, л	**2**
Размеры, мм	**210x345x430**
Масса, кг	**4,5**







2 графина ёмкостью по 2л

HKN-ME715
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

5 ступеней помола.

Мощность, кВт	**1,25**
Напряжение, В	**220**
Емкость для воды, л	**2**
Емкость для кофейных зерен, г	**300**
Производительность, чашек/час	**50-60**
Температура, °С	**75-90**
Бункер для отходов/ кол. чашек	**15**
Настраиваемый носик, мм	**70-110**
Размеры, мм	**438x280x368**
Масса, кг	**9,6**

Основные функции: *встроенный капучинатор, подогрев чашек, дополнительный отсек для молотого кофе, возможность подачи горячей воды и пара, капучино или латте нажатием одной кнопки.*







HKN-ME717
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

Мощность, кВт	**1,25**
Напряжение, В	**220**
Емкость для воды, л	**2**
Емкость для кофейных зерен, г	**300**
Производительность, чашек/час	**60-70**
Температура, °С	**70-90**
Бункер для отходов/ кол. чашек	**15**
Настраиваемый носик, мм	**80-140**
Размеры, мм	**422x280x380**
Масса, кг	**11**

КОФЕМОЛКИ

Кружка свежесваренного кофе – это всегда хорошее настроение. Самый вкусный кофе получается из качественных кофейных зерен, смолотых в кофемолке Hurakan.

Основные функции: *Термозащита двигателя, продолжительная работа с низким тепловыделением.*



HKN-M5
КОФЕМОЛКА БАРНАЯ

Удобная конструкция.
Основание - алюминий.
Жернова - сталь.

Мощность, кВт	**0,3**
Напряжение, В	**220-240**
Вместимость бункера для зерен, кг	**2**
Емкость для молотого кофе, г	**400**
Скорость об/мин	**1300-1800**
Производительность, г/с	**50**
Размеры, мм	**235x380x610**
Масса, кг	**12**





HKN-M6
КОФЕМОЛКА

Держатель для холдера.
Микропереключатель для включения кофемолки холдером.

Мощность, кВт	**0,2**
Напряжение, В	**220**
Вместимость бункера для зерен, кг	**0,5**
Размеры, мм	**230x140x430**
Масса, кг	**5**

HKN-MC6
КОФЕМОЛКА

Мощность, кВт	**0,2**
Напряжение, В	**220**
Вместимость бункера для зерен, кг	**0,5**
Размеры, мм	**230x140x430**
Масса, кг	**4,3**



Контейнер для сбора молотого кофе



ВСПЕНИВАТЕЛИ МОЛОКА

Подогреватель и вспениватель молока Hurakan предназначен для приготовления пены, которая добавляется в капучино, латте макиато и другие напитки. Благодаря двойным стенкам корпуса, молоко внутри вспенивателя дольше сохраняет свое тепло и полезные свойства.



HKN-MF115
ВСПЕНИВАТЕЛЬ МОЛОКА

Материал корпуса – металл.
Двойные стенки для сохранения тепла.
Антипригарное покрытие.

Мощность, кВт	**0,5**
Напряжение, В	**220**
Объём молока для нагрева, мл	**75 – 240**
Объём молока для нагрева и вспенивания, мл	**75 – 115**
Рабочая температура, °С	**65**
Размеры, мм	**103x103x183**
Масса, кг	**1**



МИКСЕРЫ ДЛЯ КОКТЕЛЕЙ

Миксеры Hurakan предназначены для приготовления шейков, муссов, коктейлей на основе молока, йогуртов или мороженого. Это оборудование широко применяется в барах, кафетериях и других предприятиях общественного питания.

Для всех моделей миксеров:

Материал корпуса – алюминий.
материал стакана – нержавеющая сталь.

2 скорости







	HKN-FR1G МИКСЕР	HKN-FR2G МИКСЕР
Мощность, кВт	**0,4**	**0,8**
Напряжение, В	**220**	**220**
Количество стаканов	**1**	**2**
Объём стакана, л	**1**	**1+1**
Скорость вращения, об/мин	**14000-18000**	**14000-18000**
Размеры, мм	**230x220x510**	**460x220x510**
Масса, кг	**5,3**	**7,93**







	HKN-FR1GM МИКСЕР	HKN-FR2GM МИКСЕР
Мощность, кВт	**0,15**	**0,3**
Напряжение, В	**220**	**220**
Количество стаканов	**1**	**2**
Объём стакана, л	**1**	**1**
Макс. скорость вращения, об/мин	**11000**	**11000**
Размеры, мм	**190x160x530**	**360x190x520**
Масса, кг	**3,5**	**6,5**



СОКОВЫЖИМАЛКИ

Соковыжималки Hurakan – практичное и надежное решение для использования в ресторанах и барах, где посетителям предлагается свежевыжатый сок. В ассортименте представлены универсальные соковыжималки и соковыжималки для цитрусовых.



HKN-SPM

СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

Материал основания – крашеный алюминий. Чаша, конус и решётка – пищевой пластик. Комплектация: 3 отжимающие насадки разного размера.

Мощность, кВт	**0,18**
Напряжение, В	**220**
Макс. скорость вращения, об/мин	**1800**
Размеры, мм	**340x230x365**
Масса, кг	**5**



HKN-AGRL

СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

Материал корпуса – анодированный алюминий. Чаша, прижимная крышка, конус и решётка – нержавеющая сталь.

Мощность, кВт	**0,23**
Напряжение, В	**220**
Скорость вращения, об/мин	**1450**
Размеры, мм	**280x200x470**
Масса, кг	**10**





HKN-CFV60

СОКОВЫЖИМАЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Материал корпуса – нержавеющая сталь. Материал крышки – пластик. Комплектация: контейнер для сока, контейнер для отходов.

2 скорости вращения

Мощность, кВт	**0,8**
Напряжение, В	**220**
Макс. скорость вращения, об/мин	**12000**
Размеры, мм	**310x230x450**
Масса, кг	**4,3**





HKN-CFV90

СОКОВЫЖИМАЛКА

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Комплектация: толкатель.

Мощность, кВт	**0,37**
Напряжение, В	**220**
Макс. сорость вращения, об/мин	**2800**
Производительность, кг/мин	**5**
Размеры, мм	**345x320x380**
Масса, кг	**12,4**



HKN-CS600H

ШНЕКОВАЯ СОКОВЫЖИМАЛКА

Широкий отсект загрузки.

Мощность, кВт	**0,3**
Напряжение, В	**220**
Размеры, мм	**170x290x460**
Масса, кг	**6,5**





HKN-CS600L

ШНЕКОВАЯ СОКОВЫЖИМАЛКА

Широкий отсект загрузки.

Мощность, кВт	**0,2**
Напряжение, В	**220**
Размеры, мм	**170x290x460**
Масса, кг	**6,5**







АППАРАТЫ ДЛЯ ФОРМОВКИ ПЕЛЬМЕНЕЙ 16



КАРТОФЕЛЕЧИСТКИ 16



КУТТЕРЫ 17



СЛАЙСЕРЫ 23



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ МЯСА И КОСТЕЙ 24



ПЛАНЕТАРНЫЕ МИКСЕРЫ 26



ПРЕССЫ ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ 32



ШПРИЦЫ КОЛБАСНЫЕ 33



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАРЕЗКИ ОВОЩЕЙ 34



02

ОБОРУДОВАНИЕ **ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ**



МЯСОРУБКИ 18



МЯСОРЫХЛИТЕЛИ 21



ОВОЩЕРЕЗКИ 22



ТЕСТОМЕСЫ 29



АППАРАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОН 31



ХЛЕБОРЕЗКИ 32



МАРИНАТОРЫ 36



МИКСЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ 37

АППАРАТЫ ДЛЯ ФОРМОВКИ ПЕЛЬМЕНЕЙ





HKN-DM50

АППАРАТ ДЛЯ ФОРМОВКИ ПЕЛЬМЕНЕЙ

Ручной привод

Размер пельменей, мм	**55x35**
Производительность, кг/мин.	**50-60**
Размеры, мм	**205x230x315**
Масса, кг	**4,6**

КАРТОФЕЛЕЧИСТКИ

Компактная картофелечистка Hurakan предназначена для механической чистки картофеля, свеклы и других корнеплодов. Встроенный мезгоуловитель предотвращает засор труб крахмалосодержащими отходами.



HKN-PPF15

КАРТОФЕЛЕЧИСТКА

Таймер: 0-5 мин

Материал корпуса и емкости – нержавеющая сталь.
Комплектация: мезгоуловитель.

Мощность, кВт	**0,75**
Напряжение, В	**220**
Вместимость, кг	**15**
Производительность, кг	**300**
Размеры, мм	**600x440x1075**
Масса, кг	**47**





КУТТЕРЫ

С помощью куттеров Hurakan можно дробить орехи, сухари, шоколад, рубить мясо, измельчать любые продукты. Опция регулирования скорости вращения позволяет получить крупно-, средне- и мелкорубленые продукты, а также тонкоизмельченные массы (муссы, суфле, паштеты). Конструктивной особенностью данной модели является боковое расположение чаши, что позволяет избежать нагрева продукта от работающего двигателя.

Для всех моделей куттеров:

Материал корпуса и емкости – нержавеющая сталь.
Комплектация: стандартный плоский нож.

Плавная регулировка скорости

	HKN-CL6 КУТТЕР	**HKN-CL9** КУТТЕР
Мощность, кВт	**0,75**	**0,75**
Напряжение, В	**220**	**220**
Макс. скорость вращения об/мин	**2800**	**2800**
Объем, л	**6**	**9**
Размеры, мм	**525x300x430**	**530x320x450**
Масса, кг	**18,8**	**19,9**



МЯСОРУБКИ

Профессиональные мясорубки Hurakan, предназначенные для приготовления фарша из мяса, птицы и рыбы, станут незаменимыми помощниками на профессиональной кухне любого формата. В ассортименте представлены мясорубки, оснащенные как стандартным режущим инструментом, так и системой унгер.



HKN-12S

МЯСОРУБКА

Материал корпуса – алюминий.
Материал лотка и мясорубочной части – нержавеющая сталь.
Стандартный режущий инструмент (нож, решётка).
Комплектация: загрузочный лоток, толкатель.

Мощность, кВт	**0,75**
Напряжение, В	**220**
Производительность, кг/ч	**200**
Размеры, мм	**460x260x440**
Масса, кг	**20,4**





HKN-12TS

МЯСОРУБКА

Материал корпуса, лотка и мясорубочной части – нержавеющая сталь.
Стандартный режущий инструмент (нож, решётка).
Реверс.
Комплектация: загрузочный лоток, толкатель, купатница.

Мощность, кВт	**0,75**
Напряжение, В	**220**
Производительность, кг/ч	**120**
Размеры, мм	**460x272x444**
Масса, кг	**25,4**



HKN-22S • ПОЛНЫЙ УНГЕР

МЯСОРУБКА

Материал корпуса – алюминий.
Материал лотка и мясорубочной части – нержавеющая сталь.
Комплектация: загрузочный лоток, толкатель, нож подрезной, два стандартных ножа, две решётки.

Мощность, кВт	**1,1**
Напряжение, В	**220**
Производительность, кг/ч	**300**
Размеры, мм	**520x220x445**
Масса, кг	**23,2**



HKN-22SP

МЯСОРУБКА

Материал корпуса – крашеный металл.
Материал лотка и мясорубочной части – нержавеющая сталь.
Реверс.
Комплектация: загрузочный лоток, толкатель, решетки.

Мощность, кВт	**0,85**
Напряжение, В	**220**
Производительность, кг/ч	**250**
Размеры, мм	**410x240x450**
Масса, кг	**27**



HKN-32SP

МЯСОРУБКА

Материал корпуса – крашеный металл.
Материал лотка и мясорубочной части – нержавеющая сталь.
Реверс.
Комплектация: загрузочный лоток, толкатель, решетки.

Мощность, кВт	**1,5**
Напряжение, В	**220**
Производительность, кг/ч	**320**
Размеры, мм	**530x270x500**
Масса, кг	**51**







HKN-12SC
МЯСОРУБКА

HKN-22SC
МЯСОРУБКА

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Материал лотка - нержавеющая сталь.
Мясорубочная часть - хромированый металл.
Комплектация: 2 ножа и 2 решетки.

Мощность, кВт	**0,8**	**1,1**
Напряжение, В	**220**	**220**
Размеры, мм	**400x190x410**	**410x240x450**
Масса, кг	**18.6**	**25**







HKN-12SS
МЯСОРУБКА

HKN-22SS
МЯСОРУБКА

Материал корпуса, лоток,
мясорубочная часть - нержавеющая сталь.
Комплектация: 2 ножа и 2 решетки.

Мощность, кВт	**0,8**	**1,1**
Напряжение, В	**220**	**220**
Размеры, мм	**400x190x410**	**410x240x450**
Масса, кг	**18**	**23,7**



HKN-12CR

МЯСОРУБКА + КУПАТНИЦА

Материал корпуса – крашеный металл.
Материал лотка – нержавеющая сталь.
Материал мясорубочной части – хромированый металл.
Комплектация: загрузочный лоток, толкатель, нож, решётка.

Мощность, кВт	**0,75**
Напряжение, В	**220**
Производительность, кг/ч	**120**
Размеры, мм	**390x225x415**
Масса, кг	**25**



HKN-12N

МЯСОРУБКА + КУПАТНИЦА

Материал корпуса – алюминиевый сплав.
Материал лотка – нержавеющая сталь.
Материал мясорубочной части – нержавеющая сталь.
Комплектация: загрузочный лоток, толкатель, решетка, нож, решётка.

Мощность, кВт	**0,75**
Напряжение, В	**220**
Производительность, кг/ч	**120**
Размеры, мм	**390x225x415**
Масса, кг	**25**

HKN-PK

МЯСОРЫХЛИТЕЛЬ

Материал корпуса – нержавеющая сталь.

Мощность, кВт	**0,35**
Напряжение, В	**220**
Скорость вращения об/мин	**75**
Размеры, мм	**480x250x480**
Масса, кг	**25**



МЯСОРЫХЛИТЕЛИ

Мясорыхлитель Hurakan заменит процесс ручного отбивания порционных кусков мяса и существенно облегчит приготовление полуфабрикатов (стейки, шницели, антрекоты, ромштексы).
Обработанное мясо становится мягким и сочным, а готовые блюда приобретают особенно нежный вкус.



ОВОЩЕРЕЗКИ

Овощерезка Hurakan – удобная и легкая в эксплуатации модель. Пять дисков в комплекте овощерезки обеспечат безупречную нарезку сырых и вареных овощей ломтиками и соломкой различного размера.



HKN-ATHOS-05M

ОВОЩЕРЕЗКА

Ручной привод

Крепится к столу на присоске. Комплектация: 5 насадок (шредер, мелкая ломтерезка, для картофеля фри, средняя ломтерезка, вафельная насадка).

Размеры, мм	**360x270x280**
Масса, кг	**4,67**







HKN-FNT

ОВОЩЕРЕЗКА

Материал корпуса и бункера – алюминий. Материал днища – нержавеющая сталь. Комплектация: 5 дисков (ломтики 2, 4 мм, терка 3, 4, 7 мм), диск-сбрасыватель и толкатель.

Мощность, кВт	**0,55**
Напряжение, В	**220**
Производительность, кг	**100-300**
Размеры, мм	**600x240x590**
Масса, кг	**21,4**

HKN-FNT-M

ОВОЩЕРЕЗКА

Ручная загрузка

Материал корпуса - анодированный алюминий. Комплектация: 5 дисков (ломтики 2 и 4 мм, терка 3, 4 и 7 мм).

Мощность, кВт	**0,55**
Напряжение, В	**220**
Производительность, кг/ч	**100-300**
Размеры, мм	**490x210x490**
Масса, кг	**22**



HKN-FNT-W

ОВОЩЕРЕЗКА

Ручная загрузка

Материал корпуса - анодированный алюминий. Комплектация: 5 дисков (ломтики 2 и 4 мм, терка 3, 4 и 7 мм).

Мощность, кВт	**0,55**
Напряжение, В	**220**
Производительность, кг/ч	**100-300**
Диаметр загрузочного отсека, мм	**190**
Размеры, мм	**480x270x530**
Масса, кг	**25**

СЛАЙСЕРЫ



Слайсеры Hurakan предназначены для нарезки различных продуктов на ломтики заданной толщины. Слайсеры незаменимы в колбасных и сырных отделах супермаркетов, в пиццериях, в столовых и на кухнях комбинатов питания. Все модели укомплектованы встроенным затачивающим устройством.

Для всех моделей слайсеров:

Материал корпуса – алюминий.
Регулировка толщины нарезки: 0,2 – 15 мм.
Встроенное затачивающее устройство - алюминий.

	HKN-HM220 СЛАЙСЕР	HKN-HM250 СЛАЙСЕР	HKN-HM300 СЛАЙСЕР
Мощность, кВт	**0,12**	**0,15**	**0,25**
Напряжение, В	**220**	**220**	**220**
Диаметр ножа, мм	**220**	**250**	**300**
Размеры, мм	**420x380x340**	**470x400x370**	**560x460x430**
Масса, кг	**12,8**	**16,6**	**23,4**

	HKN-HM195M СЛАЙСЕР	HKN-HM220M СЛАЙСЕР
Мощность, кВт	**0,12**	**0,12**
Напряжение, В	**220**	**220**
Диаметр ножа, мм	**195**	**220**
Толщина среза, мм	**0,2-12**	**0,2-12**
Размеры, мм	**400x330x340**	**470x350x360**
Масса, кг	**12,5**	**14,5**



	HKN-HM250M СЛАЙСЕР	HKN-HM300M СЛАЙСЕР
Мощность, кВт	**0,15**	**0,25**
Напряжение, В	**220**	**220**
Диаметр ножа, мм	**250**	**300**
Толщина среза	**0,2-12**	**0,2-15**
Размеры, мм	**470x350x380**	**520x400x440**
Масса, кг	**16,5**	**23,5**

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ **РЕЗКИ МЯСА И КОСТЕЙ**

Ленточная пила Hurakan предназначена для резки свежего и замороженного мяса, в том числе на кости, а также рыбы и птицы. Может быть использована на малых мясоперерабатывающих предприятиях, в столовых, в мясных и рыбных магазинах.
Пила оснащена толкателем, что обеспечивает безопасную работу персонала.





HKN-SE/2020

ПИЛА ДЛЯ РЕЗКИ МЯСА

Материал корпуса – нержавеющая сталь.
Толщина нарезки: 4-180 мм.

Мощность, кВт	**1,5**
Напряжение, В	**380**
Длина полотна, мм	**2020**
Размер рабочей поверхности, мм	**430x520**
Размеры, мм	**560X600X1525**
Масса, кг	**116**



HKN-SE/1650

ПИЛА ДЛЯ РЕЗКИ МЯСА

Материал корпуса – анодированный алюминий.
Толщина нарезки: 4-180 мм.

Мощность, кВт	**0,75**
Напряжение, В	**220**
Длина полотна, мм	**1650**
Размер рабочей поверхности, мм	**400x436**
Размеры, мм	**530x515x955**
Масса, кг	**36,3**

HKN-SE1650M

ПИЛА ДЛЯ РЕЗКИ МЯСА

Мощность, кВт	**0,75**
Напряжение, В	**220**
Длина полотна, мм	**1650**
Макс. высота отреза, см	**27**
Скорость полотна, м/с	**15**
Размеры, мм	**470x480x850**
Масса, кг	**35**





HKN-MBG01

ГИЛЬОТИНА ДЛЯ МЯСА И КОСТЕЙ

Без отходов на пропил мяса

Высота отреза, мм	**110**
Ширина отреза, мм	**185**
Размеры, мм	**700x300x370**
Масса, кг	**26**





ПЛАНЕТАРНЫЕ МИКСЕРЫ

Планетарные миксеры Hurakan предназначены для замеса различного вида теста жидкой консистенции, в том числе белкового, заварного, дрожжевого, бисквитного, а также для взбивания кремов. Миксеры подойдут для оснащения различных предприятий общественного питания, хлебопекарных и кондитерских предприятий.

Для всех моделей планетарных миксеров:

Материал дежи – нержавеющая сталь.
Комплектация: проволочный венчик, плоский битер, крюк и лопатка.

Плавная регулировка скорости, 3 фиксированные скорости



HKN-IP10FM
ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

HKN-IP15FM
ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

	HKN-IP10FM	HKN-IP15FM
Мощность, кВт	**0,37**	**0,37**
Напряжение, В	**220**	**220**
Объем дежи, л	**10**	**15**
Скорость вращения насадки, об/мин	**90/160/300**	**90/160/300**
Масса замешивания, кг	**1**	**1,5**
Размеры, мм	**444x360x650**	**444x360x650**
Масса, кг	**50**	**58**



HKN-IP20FM
ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

HKN-IP30FM
ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

HKN-IP40FM
ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

	HKN-IP20FM	HKN-IP30FM	HKN-IP40FM
Мощность, кВт	**1,1**	**1,5**	**2**
Напряжение, В	**220**	**220**	**380**
Объем дежи, л	**20**	**30**	**40**
Скорость вращения насадки, об/мин	**105/180/425**	**110/200/420**	**65/102/296**
Масса замешивания, кг	**3**	**3-6**	**6-8**
Размеры, мм	**513x405x762**	**450x430x880**	**580x630x1050**
Масса, кг	**76**	**139**	**142**

HKN-IP30F2

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР



Мощность, кВт	**1,1**
Напряжение, В	**220**
Объем дежи, л	**30**
Скорость вращения насадки, об/мин	**104/187/365**
Масса замешивания, кг	**6**
Размеры, мм	**546x512x852**
Масса, кг	**157**

HKN-IP10F

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

HKN-IP20F

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР



Мощность, кВт	**0,45**	**1,1**
Напряжение, В	**220**	**220**
Объем дежи, л	**10**	**20**
Скорость вращения насадки, об/мин	**110/178/355**	**104/187/365**
Масса замешивания, кг	**2**	**5**
Размеры, мм	**432x452x606**	**496x530x780**
Масса, кг	**57,2**	**88,4**



HKN-IP40F

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

HKN-IP60F

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

Мощность, кВт	**1,5**	**2,2**
Напряжение, В	**380**	**380**
Объем дежи, л	**40**	**60**
Скорость вращения насадки, об/мин	**80/160/310**	**80/160/310**
Масса замешивания, кг	**6-8**	**6-9**
Размеры, мм	**620x630x1011**	**750x610x1350**
Масса, кг	**142**	**225**

HKN-IP50FM

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

HKN-IP60FM

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР



Мощность, кВт	**2**	**2,2**
Напряжение, В	**380**	**380**
Объем дежи, л	**50**	**60**
Скорость вращения насадки, об/мин	**65/102/296**	**82/163/318**
Масса замешивания, кг	**5-9**	**6-9**
Размеры, мм	**780x680x1260**	**820x700x1260**
Масса, кг	**186**	**221**



HKN-KS5

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

3 насадки *Белый цвет*

Мощность, кВт	**0,5**
Напряжение, В	**220**
Объем дежи, л	**5**
Скорость вращения насадки, об/мин	**0-1000**
Размеры, мм	**380x235x375**
Масса, кг	**13**

Плавная регулировка скорости



HKN-KS7

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

3 насадки *Чёрный цвет*

Мощность, кВт	**0,5**
Напряжение, В	**220**
Объем дежи, л	**7**
Скорость вращения насадки, об/мин	**0-1000**
Размеры, мм	**380x235x405**
Масса, кг	**14,5**



HKN-KS10

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

3 насадки

Мощность, кВт	**0,5**
Напряжение, В	**220**
Объем дежи, л	**10**
Скорость вращения насадки, об/мин	**0-1000**
Размеры, мм	**380x235x445**
Масса, кг	**16**

ТЕСТОМЕСЫ

Спиральные тестомесы Hurakan предназначены для замешивания различных видов теста. Они прекрасно подходят для оснащения малых кондитерских и хлебопекарных предприятий, столовых и кафе.

Для всех моделей тестомесов:

Несъёмная дежа.
Материал корпуса – крашеный металл.
Материал дежи и насадки – нержавеющая сталь.





	HKN-20SN ТЕСТОМЕС	HKN-20SN2V ТЕСТОМЕС	HKN-30SN ТЕСТОМЕС	HKN-30SN2V ТЕСТОМЕС
	1 скорость	2 скорости	1 скорость	2 скорости
Мощность, кВт	1,1	1,1	1,5	1,5
Напряжение, В	220	220	220	380
Объем дежи, л	20	20	30	30
Максимальная загрузка, кг	10	10	20	20
Скорость вращения дежи, об/мин	20	20/10	20	20/10
Скорость вращения насадки, об/мин	207	110/180	207	125/250
Размеры, мм	400x675x825	400x675x825	445×730×860	445×730×860
Масса, кг	95	100	102	102

	HKN-40SN ТЕСТОМЕС	HKN-40SN2V ТЕСТОМЕС	HKN-50SN ТЕСТОМЕС	HKN-50SN2V ТЕСТОМЕС
	1 скорость	2 скорости	1 скорость	2 скорости
Мощность, кВт	2,2	2,4	2,2	2,4
Напряжение, В	220	380	220	380
Объем дежи, л	40	40	50	50
Максимальная загрузка, кг	20	20	20	20
Скорость вращения дежи, об/мин	24	24/12	30	30/15
Скорость вращения насадки, об/мин	250	125/250	240	120/240
Размеры, мм	490x790x1050	490x790x1035	526×876×1120	526×876×1120
Масса, кг	133	133	135,8	141





	HKN-M20SN TECTOMEC	HKN-M20SN2V TECTOMEC	HKN-M30SN TECTOMEC	HKN-M30SN2V TECTOMEC
	1 скорость	2 скорости	1 скорость	2 скорости
Мощность, кВт	1,5	1,5	1,5	1,5
Напряжение, В	220	220	220	220
Объем дежи, л	21	21	35	35
Максимальная загрузка, кг	10	10	13	13
Скорость вращения дежи, об/мин	17	15/20	17	15/20
Скорость вращения насадки, об/мин	170	150/200	170	150/200
Размеры, мм	730x390x900	730x390x900	750x435x900	750x435x900
Масса, кг	90	90	100	100

	HKN-M40SN TECTOMEC	HKN-M40SN2V TECTOMEC	HKN-M50SN TECTOMEC	HKN-M50SN2V TECTOMEC
	1 скорость	2 скорости	1 скорость	2 скорости
Мощность, кВт	3	3	3	3
Напряжение, В	220	220	220	220
Объем дежи, л	40	40	54	54
Максимальная загрузка, кг	16	16	20	20
Скорость вращения дежи, об/мин	17	15/20	17	15/20
Скорость вращения насадки, об/мин	170	150/200	170	150/200
Размеры, мм	840x480x1000	840x480x1000	880x520x1000	880x520x1000
Масса, кг	155	155	170	170



АППАРАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА **МАКАРОН**

Аппарат для макарон Hurakan предназначен для раскатки теста и приготовления лапши тальолини 2 мм или феттучине 6,5 мм. Дополнительно аппарат укомплектован насадкой для равиоли.
Аппарат рекомендован для использования в небольших ресторанах итальянской и китайской кухни.

HKN-RE150

АППАРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОН

Материал корпуса – хромированная сталь. Виды макаронных изделий: тальолини 2 мм, феттучине 6,25 мм, равиоли)

3 съёмные насадки

Макс. толщина раскатки, мм	**150**
Размеры, мм	**210×198×158**
Масса, кг	**2,7**



Ручной привод



HKN-PM3

ЭКСТРУДЕР

Автоматическое приготовление макарон за 10 минут.
Отсек для хранения насадок.

8 насадок в комплекте

Мощность, кВт	**0,2**
Напряжение, В	**220**
Размеры, мм	**340x220x290**
Масса, кг	**6,5**



HKN-PM6

ЭКСТРУДЕР

Отсек для хранения насадок.
Автоматическое приготовление макарон за 10 минут.

10 насадок в комплекте

Мощность, кВт	**0,3**
Напряжение, В	**220**
Размеры, мм	**380x190x260**
Масса, кг	**5,2**



ХЛЕБОРЕЗКИ

Хлеборезка Hurakan предназначена для быстрой и качественной нарезки хлеба, в том числе и свежего. Простота и надёжность в эксплуатации, хлеб нарезается аккуратными кусочками в большом количестве.
Хлеборезка HKN-PICO12 отлично подойдёт для любых предприятий общественного питания.



HKN-PICO12

ХЛЕБОРЕЗКА

Материал ножей и рабочей части - нержавеющая сталь.
Материал корпуса - крашеный металл.

Мощность, кВт	**0,25**
Напряжение, В	**220**
Количество ножей, шт	**31**
Расстояние между ножами, мм	**12**
Производительность, батонов/ч	**180**
Размеры, мм	**650x660x760**
Масса, кг	**80**

ПРЕССЫ ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ

С помощью ручного пресса для гамбургеров Hurakan можно быстро и просто сформовать мясные заготовки круглой формы разной толщины из мясного или рыбного фарша. Аппарат подходит для использования на кухне любого формата.



Для всех моделей прессов для гамбургеров:

Материал корпуса – анодированный алюминий.
Элементы, контактирующие с пищевыми продуктами – нержавеющая сталь.
Комплектация: бумажные подложки для фарша.



	HKN-F13 ПРЕСС ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ	HKN-F10 ПРЕСС ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ
Диаметр емкости для фарша, мм	**130**	**100**
Размеры, мм	**235x230x275**	**235x230x275**
Масса, кг	**5,2**	**5,2**

КОМПЛЕКТ БУМАГИ ДЛЯ ПРЕССА

ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ



	130MM HURAKAN HKN-P130	100MM HURAKAN HKN-P100
Количество в упаковке, шт.	**500**	**500**

ШПРИЦЫ КОЛБАСНЫЕ





Все основные элементы конструкции колбасных шприцов Hurakan изготовлены из высококачественной пищевой нержавеющей стали. Уникальная система выдавливания позволяет быстро возвращать поршень в исходное положение, что значительно ускоряет процесс заполнения шприца. Имеется 2 скорости хода поршня для более мощного выдавливания и более быстрого возврата. Устройство идеально подходит для использования, как дома, так и в колбасных цехах, гостиницах, ресторанах, столовых.

HKN-ISV3 | HKN-ISV5 | HKN-ISV7

ШПРИЦ КОЛБАСНЫЙ



Материал корпуса – нержавеющая сталь.
2 скорости хода поршня.

4 насадки

	HKN-ISV3	HKN-ISV5	HKN-ISV7
Вместимость, л	3	5	7
Размеры, мм	550×330×305	670×330×305	820×330×305
Масса, кг	11	12	13





HKN-ISV10 | HKN-ISV15

ШПРИЦ КОЛБАСНЫЙ

Материал корпуса – нержавеющая сталь.
2 скорости хода поршня.

4 насадки

	HKN-ISV10	HKN-ISV15
Вместимость, л	10	15
Размеры, мм	670×450×350	800×450×350
Масса, кг	20	22

Материал корпуса – нержавеющая сталь.
2 скорости хода поршня.

3 насадки

HKN-ISA15 | HKN-ISA26 | HKN-ISA35

ШПРИЦ КОЛБАСНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

	HKN-ISA15	HKN-ISA26	HKN-ISA35
Мощность, кВт	0,75	1,1	1,1
Напряжение, В	220	220	220
Вместимость, л	15	26	35
Размеры, мм	600x400x1240	640x485x1240	735x560x1240
Масса, кг	120	160	180
Производительность, кг/ч	300	400	600



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАРЕЗКИ ОВОЩЕЙ

HKN-HC01

ПРЕСС ДЛЯ НАРЕЗКИ КАРТОФЕЛЯ ФРИ

Материал корпуса – алюминиевый сплав.
Стальные направляющие.

Размеры, мм	**330x140x641**
Масса, кг	**4,5**
Размер матрицы, мм	**14x14**
Размер ячеек, мм	**6x6**
Количество ячеек, шт.	**49 (7 рядов по 7 ячеек)**



HKN-HSP01

АППАРАТ ДЛЯ НАРЕЗКИ КАРТОФЕЛЯ СПИРАЛЬЮ

Материал корпуса – нержавеющая сталь.
Дополнительный нож в комплекте.

Размеры, мм	**450x150x180**
Масса, кг	**2,5**
Нарезка вручную	**да**





HKN-TC3

СЛАЙСЕР ДЛЯ НАРЕЗКИ ТОМАТОВ

Размеры, мм	**370x180x230**
Масса, кг	**3,5**
Толщина нарезки, мм	**4,8**
Количество ножей, шт	**12**

HKN-HC04

ПРЕСС ДЛЯ НАРЕЗКИ КАРТОФЕЛЯ
ЛОМТИКАМИ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

Материал корпуса – алюминиевый сплав.
Стальные направляющие.

Размеры, мм	**380x195x240**
Масса, кг	**4,5**
Размер матрицы, мм	**4/80x80**
Размер ячеек матрицы 1, мм	**8x8/10x10/12x12/ с резом на дольки**



4 матрицы





HKN-HC03

ПРЕСС ДЛЯ НАРЕЗКИ
ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

Размеры, мм	**380x195x240**
Масса, кг	**4,5**
Размер матрицы, мм	**80x80**
Размер ячеек матрицы 1, мм	**8x8**
Количество ячеек матрицы 1, шт.	**49 (7 рядов по 7 ячеек)**
Размер ячеек матрицы 2, мм	**10x10**
Количество ячеек матрицы 2, шт.	**81 (9 рядов по 9 ячеек)**
Размер ячеек матрицы 3, мм	**12x12**
Количество ячеек матрицы 3, шт.	**100 (10 рядов по 10 ячеек)**



3 матрицы
горизонтальная нарезка



МАРИНАТОРЫ



HKN-SP50E

МАРИНАТОР

Материал бункера – нержавеющая сталь.
Комплектация: корзина из пластика, дополнительные уплотнительные кольца.

Мощность, кВт	**0,18**
Напряжение, В	**220**
Размеры, мм	**880x410x940**
Масса, кг	**59**
Объём камеры, л	**40**
Максимальная загрузка, кг	**30**
Цикл работы, мин.	**12**





HKN-SP50VAC

МАРИНАТОР ВАКУУМНЫЙ

Материал бункера – нержавеющая сталь.
Комплектация: корзина из пластика, дополнительные уплотнительные кольца.

Мощность, кВт	**0,36**
Напряжение, В	**220**
Размеры, мм	**905x410x940**
Масса, кг	**75**
Объём камеры, л	**40**
Максимальная загрузка, кг	**30**
Цикл работы, мин.	**12**



МИКСЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ

Миксеры Hurakan предназначены для приготовления шейков, муссов, коктейлей на основе молока, йогуртов или мороженого. Это оборудование широко применяется в барах, кафетериях и других предприятиях общественного питания.



Плавная регулировка скорости

3 фиксированные скорости



HKN-MP160

МИКСЕР ПОГРУЖНОЙ

Материал дежи – нержавеющая сталь.

Комплектация: 1 насадка HKN-B160 (нож 160мм)

Мощность, кВт	**0,22**
Напряжение, В	**220**
Скорость вращения насадки, об/мин	**2500 - 15000**
Масса, кг	**1,1**



HKN-MP160 COMBI

МИКСЕР ПОГРУЖНОЙ


Материал дежи – нержавеющая сталь.

Комплектация: 1 насадка HKN-B160 (нож 160мм), венчик HKN-W185 (185мм)

Мощность, кВт	**0,22**
Напряжение, В	**220**
Скорость вращения насадки, об/мин	**2500 - 15000**
Масса, кг	**1,1**

Плавная регулировка скорости

3 фиксированные скорости







АППАРАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОНЧИКОВ 40



АППАРАТЫ ДЛЯ ПОПКОРНА 40



АППАРАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ ВАТЫ 41



АППАРАТЫ ДЛЯ ШАУРМЫ 45



ГРИЛИ ДЛЯ КУР 46



ГРИЛИ ЛАВОВЫЕ 46



ГРИЛИ ГАЛЕЧНЫЕ 51



ГРИЛИ ДЛЯ БАРБЕКЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 52



ЧЕБУРЕЧНИЦЫ 53



03 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ **УЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК**



АППАРАТЫ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ 42



АППАРАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОСИСОК В ЯЙЦЕ 44



АППАРАТЫ ДЛЯ КОРН-ДОГОВ 44



ГРИЛИ КОНТАКТНЫЕ 47



ГРИЛИ САЛАМАНДРА 49



ГРИЛИ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ РОЛИКОВЫЕ 50



БЛИННИЦЫ 54



ВАФЕЛЬНИЦЫ 55



ТОСТЕРЫ 57

АППАРАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА **ПОНЧИКОВ**

HKN-PRF11-900

АППАРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОНЧИКОВ

Корпус из нержавеющей стали



Мощность, кВт	**3кВт**
Напряжение, В	**220В**
Производительность, кг/ч	**3**
Диаметр, см	**5/ 7/ 9**
Размеры, мм	**980x550x330**
Масса, кг	**39**



АППАРАТЫ ДЛЯ **ПОПКОРНА**

Аппараты для попкорна Hurakan подходят для оснащения кинотеатров, торгово-развлекательных комплексов, уличных точек и предприятий быстрого питания.









HKN-PCORN

АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА

HKN-PCORN2

АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА

HKN-PCORN-T

АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА

Материал корпуса – алюминий.
Панорамное стекло.
Двойное дно с подогревом.

Мощность, кВт	**1,3**	**1,3**	**1,3**
Напряжение, В	**220**	**220**	**220**
Производительность, чаша/мин	**1/2**	**1/2**	**1/2**
Размеры, мм	**510x380x680**	**560x420x760**	**940x450x1540**
Масса, кг	**17,5**	**16**	**34,5**



АППАРАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ ВАТЫ

Аппараты для производства сахарной ваты Hurakan позволяют быстро производить большие объемы всеми любимой сладости. Подходят для использования в помещениях и на открытом воздухе.

Все модели:

Материал корпуса – крашеный металл
Материал чаши – нержавеющая сталь

HKN-C1

АППАРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ ВАТЫ



HKN-C2

АППАРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ ВАТЫ



HKN-C3

АППАРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ ВАТЫ

	HKN-C1	HKN-C2	HKN-C3
Мощность, кВт	**0,98**	**0,9**	**0,9**
Напряжение, В	**220**	**220**	**220**
Диаметр чаши, мм	**520**	**520**	**730**
Производительность, кг/ч	**2,8**	**2,8**	**2,8**
Размеры, мм	**520x520x500**	**520x520x500**	**730x730x500**
Масса, кг	**10,5**	**14**	**15**
	Оранжевый цвет	***Розовый цвет***	***Оранжевый цвет***



HKN-C2-T

АППАРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ ВАТЫ НА ТЕЛЕЖКЕ

Мощность, кВт	**0,9**
Напряжение, В	**220**
Диаметр чаши, мм	**520**
Производительность, кг/ч	**2,8**
Размеры, мм	**945x520x890**
Масса, кг	**19,3**

Розовый цвет

КОЛПАК НА АППАРАТ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ ВАТЫ

KN-PC530C

HURAKAN HKN-C1/C2
520 мм в диаметре,
высота – 435 мм
Оргстекло

HKN-PC730C

HURAKAN HKN-C3
730 мм в диаметре
Оргстекло



АППАРАТЫ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ

Аппарат для хот-догов Hurakan предназначен для отваривания сосисок и подогрева булочек. Модель оснащена паровой баней для варки и хранения в горячем виде сосисок, а также четырьмя нагреваемыми штырями для подогрева булочек изнутри.
Идеально подходят для оснащения уличных точек и заведений быстрого питания.





HKN-Y00

АППАРАТ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ

Регулятор температуры

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Материал колбы - стекло.

Мощность, кВт	**0,45**
Напряжение, В	**220**
Размеры, мм	**320x290x410**
Масса, кг	**6,6**



HKN-Y02

АППАРАТ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ

Регулятор температуры

Материал корпуса и штырей - нержавеющая сталь.
Материал колбы - стекло, нагрев колбы и штырей.

2 штыря для булочек

Мощность, кВт	**0,55**
Напряжение, В	**220**
Размеры, мм	**390x290x410**
Масса, кг	**7,7**



HKN-Y03

АППАРАТ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ

Регулятор температуры

- *Материал корпуса и штырей - нержавеющая сталь.*
- *Материал колбы - стекло.*
- *Раздельный нагрев колбы и штырей .*

3 штыря для булочек

Мощность, кВт	**0,6**
Напряжение, В	**220**
Размеры, мм	**540x290x410**
Масса, кг	**9**



HKN-Y04

АППАРАТ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ

Регулятор температуры

- *Материал корпуса и штырей - нержавеющая сталь.*
- *Материал колбы - стекло.*
- *Раздельный нагрев колбы и штырей.*

4 штыря для булочек

Мощность, кВт	**0,65**
Напряжение, В	**220**
Размеры, мм	**540x290x410**
Масса, кг	**9,3**



HKN-Y06

АППАРАТ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ

Регулятор температуры

- *Материал корпуса и штырей - нержавеющая сталь.*
- *Материал колбы - стекло.*
- *Раздельный нагрев колбы и штырей.*

6 штырей для булочек

Мощность, кВт	**0,75**
Напряжение, В	**220**
Размеры, мм	**660x290x410**
Масса, кг	**10,9**

АППАРАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ **СОСИСОК В ЯЙЦЕ**



HKN-GEW10

АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОСИСОК В ЯЙЦЕ

10 Сосисок

Отдельный переключатель на каждый отсек

Материал корпуса - нержавеющая сталь. Регулируемое расстояние между ТЭНами и мясом.

Мощность, кВт	**1,6**
Напряжение, В	**220**
Размеры, мм	**410x200x230**
Масса, кг	**4,5**





АППАРАТЫ ДЛЯ **КОРН-ДОГОВ**

Аппараты для корн-догов предназначены для быстрого выпекания разновидности хот-догов и придания продукту изготовления интересного и привлекательного вида







HKN-HCP5

АППАРАТ ДЛЯ КОРН-ДОГОВ

HKN-HCP6

АППАРАТ ДЛЯ КОРН-ДОГОВ

Материал корпуса - нержавеющая сталь. Материал жарочной поверхности - чугун.

Мощность, кВт	**1,55**	**1,55**
Напряжение, В	**220**	**220**
Количество корн догов	**5**	**6**
Размеры, мм	**360x330x245**	**360x330x245**
Масса, кг	**7,5**	**7,5**

АППАРАТЫ ДЛЯ ШАУРМЫ

Аппарат для шаурмы Hurakan предназначен для запекания специально подготовленного свиного, говяжьего, бараньего и куриного мяса. Оснащен электроприводом вращения спицы. Подходит для использования в заведениях быстрого питания, уличных точках и в ресторанах.

Для всех моделей аппаратов для шаурмы:

- *Материал корпуса – нержавеющая сталь*
- *Регулируемое расстояние между ТЭНами и мясом*



HKN-GR30

АППАРАТ ДЛЯ ШАУРМЫ

- *Без электропривода.*
- *6 ТЭНов.*
- ***3 зоны нагрева***

Мощность, кВт	**9,9**
Напряжение, В	**380**
Скорость вращения, об/мин	**2,5**
Размеры, мм	**534x607x960**
Масса, кг	**31**



HKN-GRM20

АППАРАТ ДЛЯ ШАУРМЫ

- *Без электропривода.*
- ***2 зоны нагрева***



HKN-GRM30

АППАРАТ ДЛЯ ШАУРМЫ

- *Без электропривода.*
- ***3 зоны нагрева***

Мощность, кВт	**4**	**6**
Напряжение, В	**220**	**220**
Размеры, мм	**450x600x582**	**450x600x762**
Масса, кг	**16,5**	**18/ 23,9 (брутто)**



ГРИЛИ ДЛЯ КУР

Карусельный гриль для кур Hurakan обеспечивает качественное приготовление кур-гриль, запекание тушек цыплят, куриных окороков, грудок и других продуктов. Подходит для оснащения заведений быстрого питания и супермаркетов.

Внутренняя подсветка

Жаропрочное стекло



HKN-OGE12
КАРУСЕЛЬНЫЙ ГРИЛЬ ДЛЯ КУР

HKN-OGE16
КАРУСЕЛЬНЫЙ ГРИЛЬ ДЛЯ КУР

	HKN-OGE12	HKN-OGE16
Мощность, кВт	**4,5**	**6**
Напряжение, В	**220**	**220**
Вместительность, шт	**8-12**	**12-20**
Размеры, мм	**810x630x610**	**1030x600x800**
Масса, кг	**65**	**117**

ГРИЛИ ЛАВОВЫЕ

Лавовый камень в грилях Hurakan аккумулирует тепло и равномерно распределяет жар.
Поэтому на нем можно готовить необычайно полезные и вкусные блюда.

Все модели лавового гриля:

- *Прост в уходе и обслуживании.*
- *Вулканическая лава идет в комплекте.*





HKN-140
ГРИЛЬ ЛАВОВЫЙ

HKN-140D
ГРИЛЬ ЛАВОВЫЙ

	HKN-140	HKN-140D
Мощность, кВт	**3,25**	**5**
Напряжение, В	**220**	**220**
Количество зон нагрева	**1**	**2**
Размеры, мм	**300x650x270**	**600x500x270**
Масса, кг	**9,8**	**15**



КАМЕНЬ ЛАВОВЫЙ
ДЛЯ ГРИЛЕЙ HURAKAN

- *Сменный комплект.*

3 кг



ГРИЛИ КОНТАКТНЫЕ

Контактные грили Hurakan – универсальное оборудование для профессиональной кухни. Благодаря двухстороннему воздействию рабочих поверхностей грили Hurakan обеспечивают равномерное поджаривание любых продуктов, придавая аппетитную корочку и сохраняя вкусовые качества продуктов.

Все модели контактного гриля:

Материал корпуса – нержавеющая сталь
Материал рабочих поверхностей – чугун, покрытый эмалью
Тип рабочих поверхностей: верх и низ – рифленые

Температурный режим 50-300 С°





HKN-PE22FT

КОНТАКТНЫЙ ГРИЛЬ

Плоские рабочие поверхности.

Мощность, кВт	**1,8**
Напряжение, В	**220**
Размер верхних рабочих поверхностей, мм	**215x215x20**
Размер нижних рабочих поверхностей, мм	**215x215x20**
Размеры, мм	**300x300x200**
Масса, кг	**14,2**



HKN-PE22L

КОНТАКТНЫЙ ГРИЛЬ

Верх рифленый, низ плоский.



HKN-PE22R

КОНТАКТНЫЙ ГРИЛЬ

Рифленые рабочие поверхности.

	HKN-PE22L	HKN-PE22R
Мощность, кВт	**1,8**	**1,8**
Напряжение, В	**220**	**220**
Размер верхних рабочих поверхностей	**215x215x20**	**215x215x20**
Размер нижних рабочих поверхностей	**215x215x20**	**218x230x20**
Размеры, мм	**300x300x200**	**310x370x210**
Масса, кг	**14,2**	**14,2**



HKN-PE34R

КОНТАКТНЫЙ ГРИЛЬ

Мощность, кВт	**2,2**
Напряжение, В	**220**
Размер верхних рабочих поверхностей	**340x220x20**
Размер нижних рабочих поверхностей	**340x230x20**
Размеры, мм	**430x370x210**
Масса, кг	**20**

HKN-PE44MT

КОНТАКТНЫЙ ГРИЛЬ

верх - 1 рифленая поверхность, 1 плоская,
низ - комбинация рифленой и плоской поверхности

Мощность, кВт	**3,6**
Напряжение, В	**220**
Размер верхних рабочих поверхностей	**215x215x20**
Размер нижних рабочих поверхностей	**475x230**
Размеры, мм	**570x370x210**
Масса, кг	**27,2**





HKN-PE44R

КОНТАКТНЫЙ ГРИЛЬ

Рифленые рабочие поверхности

Мощность, кВт	**3,6**
Напряжение, В	**220**
Размер верхних рабочих поверхностей	**215x215x20 (2шт)**
Размер нижних рабочих поверхностей	**475x230**
Размеры, мм	**570x370x210**
Масса, кг	**27,2**

ГРИЛИ САЛАМАНДРА

Грили саламандра Hurakan предназначены для запекания различных продуктов.
Особенностью грилей саламандра является наличие ТЭНов только в верхней части изделия.
Благодаря этому продукт непосредственно не соприкасается с раскалённой поверхностью.
С помощью грилей саламандра Вы сможете придать аппетитную корочку мясу, рыбе, сосискам, горячим открытым бутербродам и тостам.

Все грили саламандра:

- *Материал корпуса – нержавеющая сталь*
- ***Температурный режим 50-300 С°***



HKN-SLE570

ГРИЛЬ САЛАМАНДРА

3 направляющих ***1 регулируемая по высоте полка-решетка***

Мощность, кВт	**2**
Напряжение, В	**220**
Количество зон нагрева	**1**
Размеры камеры, мм	**460x270x170**
Размеры, мм	**570x340x250**
Масса, кг	**11,5**

HKN-SLE580

ГРИЛЬ САЛАМАНДРА

4 направляющих

Мощность, кВт	**2,2**
Напряжение, В	**220**
Количество зон нагрева	**1**
Размеры камеры, мм	**420x350x280**
Размеры, мм	**580x420x380**
Масса, кг	**13**





HKN-SAL450MBM

ГРИЛЬ САЛАМАНДРА

Мощность, кВт	**2,8**
Напряжение, В	**220**
Количество зон нагрева	**1**
Размеры, мм	**450x480x520**
Масса, кг	**30**



HKN-SAL600MBM

ГРИЛЬ САЛАМАНДРА

2 зоны нагрева

Мощность, кВт	**4**
Напряжение, В	**220**
Количество зон нагрева	**2**
Размеры, мм	**600x480x530**
Масса, кг	**38,5**

ГРИЛИ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ РОЛИКОВЫЕ

Грили для хот-догов Hurakan обеспечивают быстрое и качественное обжаривание сосисок, сарделек и колбасок. Особенно востребованы на предприятиях быстрого питания.

Все модели:

- *Материал корпуса и роликов - нержавеющая сталь*





HKN-GW11M

ГРИЛЬ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ

Мощность, кВт	**2,2**
Напряжение, В	**220**
Количество роликов	**11**
Максимальная вместимость сосисок, шт	**10**
Размеры, мм	**460x480x180**
Масса, кг	**16**







HKN-GW5M

ГРИЛЬ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ

HKN-GW7M

ГРИЛЬ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ

HKN-GW9M

ГРИЛЬ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ

	HKN-GW5M	HKN-GW7M	HKN-GW9M
Мощность, кВт	**1**	**1,4**	**1,8**
Напряжение, В	**220**	**220**	**220**
Количество роликов	**5**	**7**	**9**
Максимальная вместимость сосисок, шт	**4**	**6**	**8**
Размеры, мм	**580x250x215**	**580x330x215**	**460x410x180**
Масса, кг	**7,5**	**9**	**13**

ЭКРАНЫ ДЛЯ ГРИЛЕЙ



HKN-GW5M-GC, HKN-GW7M-GC

Материал экрана – оргстекло
Подходят к моделям грилей HKN-GW5M, HKN-GW7M соответственно

Размеры, мм **560x257x220**



ГРИЛИ ГАЛЕЧНЫЕ

Галечные грили Hurakan – универсальное оборудование, позволяющее готовить на камнях (специально обработанной гальке) самые разнообразные блюда. Основным достоинством этих грилей является возможность поджаривания сосисок любой формы, в т.ч. скрученных спиралью. Элемент шоу - приготовление у всех на виду, не оставит никого равнодушным и обязательно привлечет изрядное количество посетителей в Ваше заведение.



HKN-PEG530S С ЭКРАНОМ

ГРИЛЬ ГАЛЕЧНЫЙ

Мощность, кВт	**3**
Напряжение, В	**220**
Размеры, мм	**530x350x475**
Масса, кг	**20**



HKN-PEG400R

ГРИЛЬ ГАЛЕЧНЫЙ

HKN-PEG480R

ГРИЛЬ ГАЛЕЧНЫЙ

Мощность, кВт	**2,2**	**2,2**
Напряжение, В	**220**	**220**
Размеры, мм	**400x400x300**	**480x480x300**
Масса, кг	**13**	**16**







HKN-PEG550R

ГРИЛЬ ГАЛЕЧНЫЙ

HKN-PEG550RT

ГРИЛЬ ГАЛЕЧНЫЙ

Мощность, кВт	**2,2**	**2,2**
Напряжение, В	**220**	**220**
Размеры, мм	**550x550x300**	**550x550x680**
Масса, кг	**22,5**	**27**

ГРИЛИ ДЛЯ **БАРБЕКЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**

Грили для барбекю Hurakan предназначены для использования на предприятиях общественного питания и применяется для приготовления на гриле овощей, мяса, рыбы, хлеба и других продуктов.

В комплект грилей для барбекю входит:

- *Поддон для сбора жира и крошек.*



HKN-EBG110

ГРИЛЬ ДЛЯ БАРБЕКЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Шнур питания без вилки

Мощность, кВт	**6**
Напряжение, В	**220**
Размеры, мм	**1170x400x240**
Масса, кг	**11**

HKN-EBG70

ГРИЛЬ ДЛЯ БАРБЕКЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Шнур питания без вилки

Мощность, кВт	**3**
Напряжение, В	**220**
Размеры, мм	**700x400x240**
Масса, кг	**6,7**



ЧЕБУРЕЧНИЦЫ

Чебуречницы Hurakan предназначены для приготовления различных блюд во фритюре. Они подойдут для малых и средних предприятий быстрого питания.
В ассортименте представлены настольные модели с одним и двумя термостатами.





HKN-EF16

ЧЕБУРЕЧНИЦА

Кран для слива масла

Мощность, кВт	**3,9**
Напряжение, В	**220**
Объем емкости, л	**16**
Количество заливного масла, л	**6**
Температурный режим, °С	**50-190**
Размеры корзины, мм	**580x280x85**
Размеры, мм	**730(1000)x540x265**
Масса, кг	**10,9**



HKN-EF26

ЧЕБУРЕЧНИЦА

Кран для слива масла

2 независимых ТЭНа.

Мощность, кВт	**7,8(3.9*2)**
Напряжение, В	**220**
Объем емкости, л	**26**
Количество заливного масла, л	**13**
Температурный режим, °С	**50-190**
Размеры корзины, мм	**780x230x85**
Размеры, мм	**930(1460)x540x265**
Масса, кг	**16,30**



БЛИННИЦЫ

Электрические блинницы Hurakan предназначены для жарки блинов круглой формы. В ассортименте представлены модели с одной и с двумя рабочими поверхностями.

Все модели блинниц:

Материал корпуса – нержавеющая сталь. Материал жарочной поверхности – чугун.



HKN-C SE400

БЛИННИЦА

Мощность, кВт	**3**
Напряжение, В	**220**
Нагревательных поверхностей, шт	**1**
Диаметр поверхности, мм	**400**
Размеры, мм	**490x450x230**
Масса, кг	**12,8**

HKN-CDE400

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЛИННИЦА

Мощность, кВт	**6**
Напряжение, В	**220**
Нагревательных поверхностей, шт	**4**
Диаметр поверхности, мм	**400**
Размеры, мм	**880x450x230**
Масса, кг	**21,6**





HKN-C SE400C

БЛИННИЦА

Мощность, кВт	**2,2**
Напряжение, В	**220**
Нагревательных поверхностей, шт	**1**
Диаметр поверхности, мм	**400**
Размеры, мм	**400x400x200**
Масса, кг	**11,2**

ВАФЕЛЬНИЦЫ

Вафельницы Hurakan – отличное решение для заведений, которые предлагают бельгийские вафли с различными начинками.

Для всех моделей вафельниц:

Материал корпуса – нержавеющая сталь
Материал жарочной поверхности – чугун

HKN-GES1M

ВАФЕЛЬНИЦА

1 круглая поверхность для 4-х трехугольных вафель.

Мощность, кВт	**1**
Напряжение, В	**220**
Размеры, мм	**250X360X270**
Масса, кг	**5,4**





HKN-GES2M

ВАФЕЛЬНИЦА

Для изготовления 4-х бельгийских вафель.

Мощность, кВт	**1,6**
Напряжение, В	**220**
Размер одной вафли, мм	**100x100x15**
Размеры, мм	**300x380x250**
Масса, кг	**7,9**



HKN-GED2M

ВАФЕЛЬНИЦА

Для изготовления 8 бельгийских вафель.

Мощность, кВт	**3,2**
Напряжение, В	**220**
Размер одной вафли, мм	**100x100x15**
Размеры, мм	**630x380x250**
Масса, кг	**20,5**



HKN-GES4M

ВАФЕЛЬНИЦА

Для изготовления одной круглой вафли на рожок.

Мощность, кВт	**1**
Напряжение, В	**220**
Размеры, мм	**250x360x270**
Масса, кг	**6,4**



HKN-GES5HK

ВАФЕЛЬНИЦА

Для изготовления гонконских вафель 30 шариков.

Мощность, кВт	**1,4**
Напряжение, В	**220**
Размеры, мм	**420x225x290**
Масса, кг	**5,3**







HKN-GES12D
ВАФЕЛЬНИЦА ДЛЯ ПОНЧИКОВ



HKN-GES6D
ВАФЕЛЬНИЦА ДЛЯ ПОНЧИКОВ

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Материал жарочных поверхностей - чугун.

	HKN-GES12D	HKN-GES6D
Мощность, кВт	**1,5 (верхний ТЭН - 800Вт, нижний - 700Вт)**	**1,5 (верхний ТЭН - 800Вт, нижний - 700Вт)**
Напряжение, В	**220**	**220**
Количество пончиков, шт.	**12**	**6**
Диаметр пончика, мм	**50**	**80**
Диаметр отверстия, мм	**10**	**35**
Размеры, мм	**385x410x320**	**385x410x320**
Масса, кг	**8**	**8**



HKN-TA01
ВАФЕЛЬНИЦА ДЛЯ ТАЙЯКИ



HKN-GES6F
ВАФЕЛЬНИЦА ДЛЯ ТАЙЯКИ

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Материал жарочных поверхностей - чугун.

	HKN-TA01	HKN-GES6F
Мощность, кВт	**1,6**	**1,4**
Напряжение, В	**220**	**220**
Размеры, мм	**400x345x235**	**420x225x290**
Масса, кг	**11,6**	**5,3**

Выпекается 1 рыбка с полостью внутри для наполнителя

Выпекается 6 рыбка



ТОСТЕРЫ

Надежные тостеры Hurakan прекрасно подходят для оснащения любой кухни. Удобные и быстрые, они гарантируют качественное подпекание хлеба и позволяют насладиться процессом приготовления.



HKN-TPT4

ТОСТЕР

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Переключатель режимов работы на 4 позиции: выключено, экономичный режим, двусторонняя обжарка, обжарка верхней стороны.
Плавная регулировка скорости конвейера.

Мощность, кВт	**1,8**
Напряжение, В	**220**
Производительность	**2 или 4 шт за раз**
Размеры, мм	**280x220x220**
Масса, кг	**4**



HKN-TPT6

ТОСТЕР

Мощность, кВт	**2,5**
Напряжение, В	**220**
Производительность	**3 или 6 шт за раз**
Размеры, мм	**420x220x220**
Масса, кг	**5**



HKN-LONG VV

ТОСТЕР КОНВЕЙЕРНОГО ТИПА

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
3 настройки подогрева: сверху, снизу и с обоих сторон.
Регулировка скорости конвейера.
Поддон для крошек.

Мощность, кВт	**1,7**
Напряжение, В	**220**
Производительность, шт./ч	**300**
Размеры, мм	**362x502x330**
Масса, кг	**9,6**



HKN-TOSTI18

ТОСТЕР КОНВЕЙЕРНОГО ТИПА

Мощность, кВт	**1,3**
Напряжение, В	**220**
Производительность	**150-180 шт/ч**
Размеры, мм	**560x320x200**
Масса, кг	**13,7**





МАКАРОНОВАРКИ 60



ПАРОВАРКИ 61



ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ 62



ДЕГИДРАТОРЫ 72



ПЕЧИ СВЧ 73



ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННЫЕ 74



04

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОВОЕ ДЛЯ **КУХОННОГО ЦЕХА**



ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ 64



ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ 68



РИСОВАРКИ 69



ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ 75



ТЕРМОСТАТЫ ПОГРУЖНЫЕ SOUS-VIDE 75



ФРИТЮРНИЦЫ 76

МАКАРОНОВАРКИ

Макароноварки Hurakan предназначены для быстрого и качественного приготовления макаронных изделий, изделия из теста, пельменей, риса, овощей, сосисок, яиц, и многих других продуктов. Макароноварки отлично подойдут для небольших предприятий общественного питания и фаст фуда.



HKN-EKT40

МАКАРОНОВАРКА



- *Материал корпуса - нержавеющая сталь.*
- *Залив воды вручную.*
- *2 крана для слива воды.*

Мощность, кВт	**4**
Напряжение, В	**220**
Количество корзин, шт	**4**
Емкость ванны, л	**8+8**
Температурный режим, С°	**50-110**
Размеры, мм	**420x470x360(540)**
Масса, кг	**22**



HKN-EKT60

МАКАРОНОВАРКА

- *Материал корпуса – нержавеющая сталь.*
- *Залив воды вручную.*
- *3 крана для слива воды.*

Мощность, кВт	**6**
Напряжение, В	**220**
Количество корзин, шт	**6**
Емкость ванны, л	**8+8+8**
Температурный режим, С°	**50-110**
Размеры, мм	**590x540x450**
Масса, кг	**17**



ПАРОВАРКИ

Пароварки Hurakan предназначены для приготовления одного из вкуснейших блюд китайской кухни – дим самов.
В тоже время они являются универсальнымы аппаратами и подходят для приготовления мантов, овощей, мяса и многих других блюд на пару. Диетическая и полезная пища, приготовленная на наших пароварках, неизменно привлечет дополнительных клиентов в Ваше заведение.



HKN-DS2
ПАРОВАРКА

Мощность, кВт	**9**
Напряжение, В	**380**
Количество корзин, шт	**5**
Диаметр корзин, мм	**47**
Размеры, мм	**655x655x765 (1585 с корзинами)**
Масса, кг	**18,5**





HKN-DS1
ПАРОВАРКА ДЛЯ ДИМ САМОВ

Мощность, кВт	**12**
Напряжение, В	**380**
Количество корзин, шт	**5**
Диаметр корзин, мм	**65**
Размеры, мм	**750x660x645 (1145)**
Масса, кг	**20**



ПЕЧИ ДЛЯ **ПИЦЦЫ**

Печи для пиццы Hurakan прекрасно подходят для пиццерий, кафе, ресторанов и сезонных заведений. Они в меру компактны и очень удобны в обслуживании.



HKN-SYN8/50

ПЕЧЬ КОНВЕЙЕРНАЯ

Быстрый разогрев и приготовление.
Управление с помощью термостатов.
Равномерный нагрев пищи благодаря камню для выпечки.
Прозрачное окно для слежения за процессом приготовления.
Возможность выпекать хлебобулочные изделия.

Мощность, кВт	**10,3**
Напряжение, В	**380**
Количество тепловых камер, шт	**1**
Внутренний размер камеры, мм	**750x530x80**
Температура, °С	**50-300**
Наличие конвейера	**Да**
Размеры, мм	**1560x750x360**
Масса, кг	**96**



Для всех моделей печей:

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Подстраиваемые ножки, поддон для крошек.
Съемная ручка.

Таймер со звуковым сигналом



HKN-MD05

ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ

Мощность, кВт	**1,13**
Напряжение, В	**220**
Количество тепловых камер, шт	**1**
Макс. размер пиццы, см	**30**
Температура, °С	**60-300**
Размеры, мм	**470x395x188**
Масса, кг	**8,2**



HKN-MD0505

ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ

Мощность, кВт	**2,26**
Напряжение, В	**220**
Количество тепловых камер, шт	**2**
Макс. размер пиццы, см	**33**
Температура, °С	**60-300**
Размеры, мм	**485x380x331**
Масса, кг	**15**



HKN-MD1

ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ

Мощность, кВт	**2**
Напряжение, В	**220**
Количество тепловых камер, шт	**1**
Внутренний размер камеры, мм	**415x400x120**
Температура, °С	**0-300**
Размеры, мм	**560x485x265**
Масса, кг	**24**



HKN-MD11

ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ

Мощность, кВт	**3**
Напряжение, В	**220**
Количество тепловых камер, шт	**2**
Внутренний размер камеры, мм	**415x400x120 (2 шт.)**
Температура, °С	**0-300**
Размеры, мм	**560x485x430**
Масса, кг	**33**

ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ

Настольные индукционные плиты Hurakan – альтернатива классическим электрическим и газовым плитам, позволяющая значительно сократить энергозатраты и улучшить микроклимат в производственном помещении. Индукционные плиты Hurakan подходят не только для стандартных кухонь, но и для проведения выездного обслуживания, презентаций, а также для оснащения кухонь с ограниченной площадью.
В ассортименте представлены индукционные плиты с плоской и WOK поверхностями.





HKN-ICF18M
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ



HKN-ICF18T
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

Мощность, кВт	**2**
Напряжение, В	**220**
Тип поверхности	**плоская**
Тип управления	**кнопочное**
Размеры, мм	**270x320x65**
Масса, кг	**2**

Мощность, кВт	**2**
Напряжение, В	**220**
Тип поверхности	**плоская**
Тип управления	**сенсорное**
Размеры, мм	**290x370x38**
Масса, кг	**2**



HKN-ICB35M
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ
ВСТРАИВАЕМАЯ

Материал корпус - нержавеющая сталь.

Выносная панель управления

Мощность, кВт	**3,5**
Напряжение, В	**220**
Тип поверхности	**плоская**
Тип управления	**кнопочная**
Размеры, мм	**400x400x85**
Масса, кг	**4,7**
Посадочный размер выреза, мм	**370x370**



HKN-ICF35TM
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

Мощность, кВт	**3,5**
Напряжение, В	**220**
Тип поверхности	**плоская**
Тип управления	**кнопочное**
Размеры, мм	**326x415x110**
Масса, кг	**4,6**

HKN-ICF35M

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ



Мощность, кВт	**3,5**
Напряжение, В	**220**
Тип поверхности	**плоская**
Тип управления	**кнопочное**
Размеры, мм	**400x400x85**
Масса, кг	**4,7**





HKN-ICF35D

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

HKN-ICF35T

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

	HKN-ICF35D	HKN-ICF35T
Мощность, кВт	**3,5**	**3,5**
Напряжение, В	**220**	**220**
Тип поверхности	**плоская**	**плоская**
Тип управления	**кнопочное с джойстиком**	**сенсорное**
Размеры, мм	**328x396x110**	**340x423x130**
Масса, кг	**4**	**5,2**





HKN-ICF70D2V

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

HKN-ICF70D

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ



	HKN-ICF70D2V	HKN-ICF70D
Мощность, кВт	**3,5+3,5**	**3,5+3,5**
Напряжение, В	**220**	**220**
Тип поверхности	**плоская**	**плоская**
Тип управления	**цифровое с джойстиком**	**цифровое с джойстиком**
Размеры, мм	**330x810x110**	**660x396x110**
Масса, кг	**10**	**10**





HKN-ICF35DX4
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

HKN-ICF50D
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

	HKN-ICF35DX4	HKN-ICF50D
Мощность, кВт	**14 (4 x 3,5 кВт)**	**5**
Напряжение, В	**220/380**	**220**
Тип поверхности	**плоская**	**плоская**
Тип управления	**ручное**	**цифровое с джойстиком**
Размеры, мм	**735x830x150**	**500x410x200**
Масса, кг	**19,35**	**8**

HKN-ICF80D
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

5 уровней мощности.
Материал корпус - нержавеющая сталь

Мощность, кВт	**8**
Напряжение, В	**380**
Тип поверхности	**плоская**
Тип управления	**электро-механическая**
Размеры, мм	**470x595x310(380 с ножками)**
Масса, кг	**21**





Усиленная ножка

СКОВОРОДА ВОК
ДЛЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Трехслойная конструкция ВОК-сковороды Hurakan HKN-WP1 со слоем алюминия посередине делает сковороду легкой и удобной. Данная сковорода равномерно распределяет тепло и прекрасно подходит для приготовления блюд японской, корейской и китайской кухни. Благодаря скосу у основания, данная сковорода прекрасно подходит для приготовления пищи на любых плоских поверхностях.

Ограничение: *датчик, определяющий наличие сковороды в индукционных плитах ВОК должен быть расположен сбоку, иначе из-за скоса она не определится.*

Проверено: *сковорода работает на плите HKN-ICW50D и не работает на плите HKN-ICW35M.*



HKN-WP1
СКОВОРОДА ВОК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Размеры, мм	**360x90**
Диаметр, см	**36**
Толщина стенок сковороды, мм	**2,5**
Толщина крышки, мм	**1**
Масса, кг	**3,5**





HKN-ICW35M WOK
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

HKN-ICW50D WOK
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

	HKN-ICW35M WOK	HKN-ICW50D WOK
Мощность, кВт	**3,5**	**5**
Напряжение, В	**220**	**220**
Тип поверхности	**ВОК**	**ВОК**
Тип управления	**цифровое**	**цифровое с джойстиком**
Размеры, мм	**350x450x200**	**500x410x200**
Масса, кг	**5,7**	**8**



HKN-ICW80D WOK
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

- *Материал корпус - нержавеющая сталь*

Мощность, кВт	**8**
Напряжение, В	**380**
Тип поверхности	**ВОК**
Тип управления	**цифровое с джойстиком**
Диаметр конфорки, мм	**390**
Размеры, мм	**475x595x390**
Масса, кг	**21,1**



ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ

Жарочные поверхности Hurakan предназначены для жарки мяса, рыбы и овощей. В ассортименте представлены жарочные поверхности с гладкой, рифленой и комбинированной рабочей поверхностью. Все модели оснащены бортиками для предотвращения разбрызгивания жира и термостатом для регулировки температуры нагрева.

Для всех моделей жарочных поверхностей:

Материал корпуса – нержавеющая сталь.
Материал рабочей поверхности – нержавеющая сталь.

Температурный режим 50-300 С°



HKN-PSL550

ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Мощность, кВт	**3**
Напряжение, В	**220**
Тип рабочей поверхности	**гладкая**
Размеры, мм	**550x430x235**
Масса, кг	**15,8**





HKN-PSL730

ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

HKN-PSLR730

ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОМБИНИРОВАННАЯ

Мощность, кВт	**4,4**	**4,4**
Напряжение, В	**220**	**220**
Тип рабочей поверхности	**гладкая**	**1/3 рифленая 2/3 гладкая**
Размеры, мм	**730x470x235**	**730x470x235**
Масса, кг	**23,8**	**24,6**





HKN-PSR550

ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Мощность, кВт	**3**
Напряжение, В	**220**
Тип рабочей поверхности	**рифленая**
Размеры, мм	**550x430x235**
Масса, кг	**15,8**

РИСОВАРКИ

Рисоварка Hurakan – отличное решение для приготовления риса в суши-барах, в ресторанах японской и китайской кухни, столовых и везде, где требуется готовить большое количество риса.

Для всех моделей рисоварок серии HKN-SDR:

Материал корпуса - крашен. металл.
Внутренняя поверхность - алюминий, с антипригарочным покрытием.
Комплектация: мерный стакан, ложка.

Система автоматического приготовления и поддержания температуры







	HKN-SDR36 РИСОВАРКА	HKN-SDR42 РИСОВАРКА
Мощность, кВт	**1,25**	**1,25**
Напряжение, В	**220**	**220**
Емкость, л	**3,6**	**4,2**
Размеры, мм	**375x375x290**	**408x408x305**
Масса, кг	**4**	**5,1**





	HKN-SDR56 РИСОВАРКА	HKN-SDR85 РИСОВАРКА
Мощность, кВт	**1,95**	**2,8**
Напряжение, В	**220**	**220**
Емкость, л	**5,6**	**8,5**
Размеры, мм	**438x438x315**	**485x485x330**
Масса, кг	**5,5**	**8,8**







HKN-SR180
РИСОВАРКА

HKN-SR270
РИСОВАРКА

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Материал чаши - алюминий.
Система автомат с антипригарным покрытием.

	HKN-SR180	HKN-SR270
Мощность, кВт	**1,95**	**2,85**
Напряжение, В	**220**	**220**
Общая емкость, л	**6**	**27**
Размеры, мм	**445x445x418**	**545x545x455**
Масса, кг	**10,4**	**15,4**





HKN-SR42
РИСОВАРКА

HKN-SR56M
РИСОВАРКА

Комплектация: мерный стакан и ложка

	HKN-SR42	HKN-SR56M
Мощность, кВт	**1,6**	**1,9**
Напряжение, В	**220**	**220**
Общая ёмкость, л	**4,2**	**5,6**
Размеры, мм	**420x420x360**	**460x460x375**
Масса, кг	**7**	**8,1**

ТЕРМОСЫ ДЛЯ РИСА

HKN-RT190L

ТЕРМОС ДЛЯ РИСА

Материал корпус, крышка и внутренняя часть - нержавеющая сталь.
Без электропитания.



Емкость, л	**19**
Размеры, мм	**400x400x325**
Масса, кг	**5**

Система автоматического приготовления и поддержания температуры



HKN-RT210

ТЕРМОС ДЛЯ РИСА

Корпус из нержавеющей стали

Мощность, кВт	**0,11**
Напряжение, В	**220**
Ёмкость, л	**21**
Размеры, мм	**420x420x465**
Масса, кг	**6,9**

Система автоматического приготовления и поддержания температуры



ДЕГИДРАТОРЫ

Дегидраторы Hurakan предназначены для использования на предприятиях общественного питания и применяется для дегидрации (высушивания) таких продуктов, как ягоды, фрукты, овощи, рыба и т.д.



HKN-DHD10

ДЕГИДРАТОР

Материал корпуса и решеток - нержавеющая сталь

Мощность, кВт	**1**
Напряжение, В	**220**
Уровни	**10**
Размер решеток, мм	**396x396**
Температурный режим,°С	**30-70**
Таймер, ч	**15**
Уровень шума, dB	**42**
Размеры, мм	**420x550x380**
Масса, кг	**16**







HKN-DHD6

ДЕГИДРАТОР

Материал корпуса и решеток - нержавеющая сталь

Мощность, кВт	**0,36**
Напряжение, В	**220**
Уровни	**6**
Размер решеток, мм	**285x200**
Температурный режим,°С	**30-80**
Таймер, ч	**24**
Уровень шума, dB	**45**
Размеры, мм	**300x360x350**
Масса, кг	**5,6**

ПЕЧИ СВЧ

СВЧ печь Hurakan предназначена для разогрева и быстрого приготовления блюд и закусок, а также для размораживания полуфабрикатов.

HKN-WP900

ПЕЧЬ СВЧ

Режим разморозки

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Механическое управление.
6 уровней мощности.
Вращающаяся тарелка.

Мощность, кВт	**1,4**
Напряжение, В	**220**
Объем камеры, л	**23**
Размеры камеры, мм	**340x320x220**
Размеры, мм	**483x400x281**
Масса, кг	**13,6**





HKN-WP900G

ПЕЧЬ СВЧ

Режим разморозки

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Механическое управление.
6 уровней мощности.
Вращающаяся тарелка
Гриль.

Мощность, кВт	**1,4**
Напряжение, В	**220**
Объем камеры, л	**23**
Размеры камеры, мм	**340x320x220**
Размеры, мм	**483x400x281**
Масса, кг	**13,6**



ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННЫЕ

Профессиональные конвекционные печи Hurakan используют на предприятиях питания и пищевых производствах для приготовления изысканных блюд.





HKN-XFT133

ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ

Комплектация: 1 решетка и 1 противень

HKN-XFT133L

ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ

Комплектация: 1 решетка и 1 противень

	HKN-XFT133	HKN-XFT133L
Мощность, кВт	**2,8**	**2,5**
Напряжение, В	**220**	**220**
Размер камеры	**465x420x370 (57л)**	**470x400x250 (42л)**
Уровени	**4**	**3**
Температурный режим, °С	**0-250**	**0-250**
Таймер, мин	**120**	**120**
Размер решеток/ противней, мм	**450x300**	**450x300**
Размеры, мм	**675x580x500**	**420x580x580**
Масса, кг	**31,6**	**20**



Регулируемое пароувлажнение

HKN-XF023

ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ
С ПАРОУВЛАЖНЕНИЕМ

Комплектация: 1 решетка и 1 противень

Мощность, кВт	**2,5**
Напряжение, В	**220**
Размер камеры	**360x375x260 (30л)**
Уровени	**4**
Температурный режим, °С	**50-200**
Таймер, мин	**120**
Размер решеток/ противней, мм	**335x325**
Размеры, мм	**433x592x630**
Масса, кг	



HURAKAN 450X300

ПРОТИВЕНЬ ИЗ АНОДИРОВАНОГО АЛЮМИНИЯ
(ДЛЯ ПЕЧЕЙ HKN-XFT133 И HKN-XFT133L)

Размеры, мм: **420x580x580**



HURAKAN 335X325

ПРОТИВЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
(ДЛЯ ПЕЧИ HKN-XFT023)

Размеры, мм: **420x580x580**



ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ

Шкафы расстоечные Hurakan предназначены для использования на предприятиях общественного питания и применяется для расстойки теста.

HKN-XLT193
РАССТОЕЧНЫЙ ШКАФ

HKN-XLT196
РАССТОЕЧНЫЙ ШКАФ

Материал корпуса - нержавеющая сталь
Поддержка противней 600x400 и гастроемкостей GN1/1

	13 уровней	16 уровней
Мощность, кВт	**2,1**	**2,1**
Напряжение, В	**220**	**220**
Температурный режим, °С	**~60 влажность 80-95%**	**~60 влажность 80-95%**
Размеры, мм	**500x700x1560**	**500x700x1840**
Масса, кг	**42**	**50**





ТЕРМОСТАТЫ ПОГРУЖНЫЕ SOUS-VIDE

Технология «Sous vide» (по-французски означает - «в вакууме») - это новая и совершенно уникальная технология приготовления пищи. Погружные термостаты Hurakan SOUS-VIDE помогут превратить любое блюдо в настоящий кулинарный шедевр!

HKN-SV40
ТЕРМОСТАТ

Цифровая панель управления.
ЖК-дисплей.
Универсальное крепление.

Мощность, кВт	**1,5**
Напряжение, В	**220**
Объем воды для циркуляции, л	**40**
Температура, °С	**5...99**
Мин. шаг установки температуры, °С	**0,1**
Размеры, мм	**140x110x332**
мин. рабочая глубина, мм	**115**
мак. рабочая глубина, мм	**175**
Масса, кг	**2,5**



ФРИТЮРНИЦЫ

Фритюрницы Hurakan предназначены для приготовления различных блюд во фритюре. Они подойдут для малых и средних предприятий быстрого питания.
В ассортименте представлены настольные модели с одной и двумя ваннами.





HKN-FT4N

ФРИТЮРНИЦА

Материал корпуса – нержавеющая сталь.
Комплектация: корзины, крышки.

Мощность, кВт	**2,5**
Напряжение, В	**220**
Емкость ванны, л	**4**
Размеры, мм	**265x385x310**
Масса, кг	**5,4**

Температурный режим 60-190 С°

Холодная зона



HKN-FT44N

ФРИТЮРНИЦА

Материал корпуса – нержавеющая сталь.
Комплектация: корзины, крышки.

Мощность, кВт	**5**
Напряжение, В	**220**
Емкость ванны, л	**4+4**
Размеры, мм	**480x385x310**
Масса, кг	**10,2**

Температурный режим 60-190 С°

Холодная зона





HKN-FR6L
ФРИТЮРНИЦА

HKN-FR66L
ФРИТЮРНИЦА

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Емкости для масла легко снимаются.
Комплектация: корзины, крышки.

Температурный режим 60-190 С°

Холодная зона

Мощность, кВт	**2,5**	**2x2,5**
Напряжение, В	**220**	**220**
Емкость ванны, л	**6**	**6+6**
Размер корзины, мм	**180x210x100 (без ручки)**	**180x210x100 (без ручки)**
Температурный режим, С°	**50-190**	**50-190**
Размеры, мм	**285x450x310**	**570x450x310**
Масса, кг	**4,6**	**8,6**





HKN-FT6N
ФРИТЮРНИЦА

HKN-FT66N
ФРИТЮРНИЦА

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Емкости для масла легко снимаются.
Комплектация: корзины, крышки.

Температурный режим 60-190 С°

Холодная зона

Мощность, кВт	**2,5**	**5**
Напряжение, В	**220**	**220**
Емкость ванны, л	**6**	**6+6**
Размеры, мм	**160x460x325**	**330x460x325**
Масса, кг	**4**	**8**





HKN-FT8N
ФРИТЮРНИЦА

Кран для слива масла



HKN-FT88N
ФРИТЮРНИЦА

Кран для слива масла



	HKN-FT8N	HKN-FT88N
Мощность, кВт	**3,25**	**6,5**
Напряжение, В	**220**	**220**
Емкость ванны, л	**8**	**8+8**
Размеры, мм	**265x415x430**	**470x390x390**
Масса, кг	**8**	**14,6**



HKN-FT10N
ФРИТЮРНИЦА

Кран для слива масла

Мощность, кВт	**4**
Напряжение, В	**220**
Емкость ванны, л	**10**
Размеры, мм	**280x460x325**
Масса, кг	**7,5**



HKN-FT1010N
ФРИТЮРНИЦА

Кран для слива масла

Мощность, кВт	**8**
Напряжение, В	**220**
Емкость ванны, л	**10+10**
Размеры, мм	**570x460x325**
Масса, кг	**11**



HKN-FT12N

ФРИТЮРНИЦА

Кран для слива масла

Мощность, кВт	**3,25**
Напряжение, В	**220**
Емкость ванны, л	**12**
Размеры, мм	**290×550×410**
Масса, кг	**9,8**





HKN-FT1212N

ФРИТЮРНИЦА

Кран для слива масла

Мощность, кВт	**6,5**
Напряжение, В	**220**
Емкость ванны, л	**12+12**
Размеры, мм	**580×550×410**
Масса, кг	**17,6**







ВИТРИНЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ 82



ВИТРИНЫ ТЕПЛОВЫЕ 82



МАРМИТЫ ВОДЯНЫЕ 84



ПОДОГРЕВАТЕЛИ 86



ЛАМПЫ ИНФРАКРАСНЫЕ 86



ГРАНИТОРЫ 87



05

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ **РАЗДАЧИ ГОТОВЫХ БЛЮД**



МАРМИТЫ-ГОРШОЧКИ 84



ДИСПЕНСЕРЫ ТАРЕЛОК ПОДОГРЕВАЕМЫЕ 85



ДИСПЕНСЕРЫ СТАКАНОВ 85



СОКООХЛАДИТЕЛИ 88



ДИСПЕНСЕРЫ НАПИТКОВ 89



ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКИ 90

ВИТРИНЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ

Витрины для пиццы Hurakan - это прекрасная возможность продемонстрировать товар и повысить на него спрос. Горячая и вкусная пицца с такой витрины непременно найдет своего покупателя.



HKN-D32

ВИТРИНА ДЛЯ ПИЦЦЫ

4 круглые вращающиеся полки диаметром 32 см.

Мощность, кВт	**0,65**
Напряжение, В	**220**
Температура, ^{0}C	**50-110**
Размеры, мм	**490x490x810**
Масса, кг	**15**



Декоративная подсветка

Регулирование температуры

ВИТРИНЫ ТЕПЛОВЫЕ

Настольные тепловые витрины Hurakan предназначены для демонстрации и хранения готовых блюд в горячем состоянии. Помимо этого, модель HKN-WD3M отлично подойдет для разделения кассовой и производственной зон на предприятиях быстрого питания.



HKN-WD1

ВИТРИНА ТЕПЛОВАЯ

WD1: материал корпуса – нержавеющая сталь.
Комплектация: 3 полки-решётки.

Мощность, кВт	**0,85**
Напряжение, В	**220**
Температура, ^{0}C	**30-110**
Размеры, мм	**350x425x500**
Масса, кг	**9**



HKN-WD2

ВИТРИНА ТЕПЛОВАЯ

Материал корпуса – крашеный металл.
2 полки-решётки.
Комплектация: 2 поддона на полке-основании.

Мощность, кВт	**0,84**
Напряжение, В	**220**
Температура, ^{0}C	**30-80**
Размеры, мм	**660x466x610**
Масса, кг	**18**





HKN-WD10B
ВИТРИНА ТЕПЛОВАЯ

HKN-WD20B
ВИТРИНА ТЕПЛОВАЯ

Бункер для воды

Материал корпуса - крашеный металл.
1 полка-решётка.
2 поддона на полке-основании.

	HKN-WD10B	HKN-WD20B
Мощность, кВт	**0,62**	**0,62**
Напряжение, В	**220**	**220**
Температура, ^{0}C	**30-110**	**30-110**
Размеры, мм	**520x410x520**	**660x450x610**





HKN-WD30B
ВИТРИНА ТЕПЛОВАЯ

Бункер для воды

Декоративная подсветка нижней части витрины

Доступ к продуктам с двух сторон.

Мощность, кВт	**1,2**
Напряжение, В	**220**
Температура, ^{0}C	**30-110**
Размеры, мм	**970x430x620**
Масса, кг	**35**



HKN-WD3M
ВИТРИНА ТЕПЛОВАЯ

Доступ к продуктам с двух сторон.

Мощность, кВт	**1,84**
Напряжение, В	**220**
Температура, ^{0}C	**30-110**
Размеры, мм	**660X437X635**
Масса, кг	**33**

МАРМИТЫ ВОДЯНЫЕ

Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии, демонстрации и раздачи готовых блюд на предприятиях общественного питания.



HKN-BM3

МАРМИТ

Материал корпуса – нержавеющая сталь.
Комплектация: гастроемкость GN1/1-150 с крышкой.
Возможно использование гастроемкостей GN1/3-150 (3 шт.) и GN1/2-150 (2 шт.)

Мощность, кВт	**1,2**
Напряжение, В	**220**
Температура, °С	**30-90**
Емкость ванны, л	**36**
Размеры, мм	**590x350x280**
Масса, кг	**9,7**

Кран для слива воды



МАРМИТЫ - ГОРШОЧКИ

Электрический мармит-горшочек Hurakan предназначен для поддержания в горячем виде и раздачи первых блюд.







HKN-FWP

МАРМИТ-ГОРШОЧЕК

HKN-FWP2

МАРМИТ-ГОРШОЧЕК

HKN-SB57

МАРМИТ-ГОРШОЧЕК

Материал корпуса – эмалированная сталь.
Крышка и внутренняя часть - нержавеющая сталь.
Круглая вставка емкостью 10 л с крышкой.

Температурный режим: 35-95°С

Залив воды вручную

Мощность, кВт	**0,4**	**0,4**	**0,3**
Напряжение, В	**220**	**220**	**220**
Емкость вставки, л	**10**	**10**	**5,7**
Размеры, мм	**340x340x370**	**340x340x360**	**270x270x370**
Масса, кг	**4,6**	**4,6**	**3**

ДИСПЕНСЕРЫ ТАРЕЛОК ПОДОГРЕВАЕМЫЕ

Размер тарелок 245-300мм.
Колпаки на диспенсеры в комплекте.
Система быстрой и простой настройки пружин.
На колесах.





HKN-TSH1
ДИСПЕНСЕР ТАРЕЛОК

HKN-TSH2
ДИСПЕНСЕР ТАРЕЛОК



	HKN-TSH1	HKN-TSH2
Мощность, кВт	**0,4**	**0,8**
Напряжение, В	**220**	**220**
Диспенсеров для тарелок, шт	**1**	**2**
Вместимость, тарелок	**~75**	**~75+75**
Размеры, мм	**450x570x900**	**450x950x900**
Масса, кг	**30**	**48**

ДИСПЕНСЕРЫ СТАКАНОВ







HKN-WMF2M
ДИСПЕНСЕР СТАКАНОВ

HKN-WMF3M
ДИСПЕНСЕР СТАКАНОВ

HKN-WMF4M
ДИСПЕНСЕР СТАКАНОВ

	HKN-WMF2M	HKN-WMF3M	HKN-WMF4M
Диспенсеров для стаканов, шт	**2**	**3**	**4**
Глубина диспенсеров, мм	**650**	**650**	**650**
Диаметр стаканов, мм	**79-89**	**79-89**	**79-89**
Вместимость стаканов, шт	**1 отсек -50-60**	**1 отсек -50-60**	**1 отсек -50-60**
Размеры, мм	**150x703x280**	**150x703x460**	**150x703x580**
Масса, кг	**6,8**	**9,5**	**12,7**

ПОДОГРЕВАТЕЛИ

Электрический подогреватель Hurakan предназначен для демонстрации продукта в подогретом виде.
Поддержание заданной температуры осуществляется при помощи инфракрасной лампы.
Подходит для использования на фуршетах, в кафе, ресторанах, а также в супермаркетах.







HKN-RH1	HKN-RH2	HKN-RH3
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

- *Использование гастроемкостей GN1/1-20 GN1/1-40 GN1/1-65*
- *5 отсеков для пакетиков с картофелем*

	HKN-RH1	HKN-RH2	HKN-RH3
Мощность, кВт	**1**	**1**	**0,65**
Напряжение, В	**220**	**220**	**220**
Размеры, мм	**330x560x500**	**345x605x550**	**800x710x665**
Масса, кг	**7,4**	**7**	**28**

ЛАМПЫ ИНФРАКРАСНЫЕ

Лампы инфракрасные предназначены для поддержания в горячем состоянии готовых блюд перед подачей.
Лампы имеют красивый привлекательный дизайн и послужит отличным дополнением к интерьеру заведения общепита. Лампа HKN-DL755 отлично подойдёт для любых предприятий общественного питания.

Все инфракрасные лампы:

- *Материал корпуса - крашеный металл*
- *Рабочая высота регулируется: 600-1500 мм*
- *Комплектация: лампочка*

Доступны в 3-х цветах: *(черный, бронзовый, серебряный)*







HKN-DL775	HKN-DL800	HKN-DL825
ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА	ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА	ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА

	HKN-DL775	HKN-DL800	HKN-DL825
Мощность, кВт	**0,25**	**0,25**	**0,25**
Напряжение, В	**220**	**220**	**220**
Размеры, мм	**190x190x600**	**275x275x600**	**175x175x600**
Масса, кг	**1,5**	**1,5**	**1,5**



ГРАНИТОРЫ



HKN-MT1

ГРАНИТОР

- *Лоток для сбора жидкости*
- *1 бункер*

Мощность, кВт	**0,5**
Напряжение, В	**220**
Емкость бункера, л	**1 (15л)**
Температура охлаждения,°С	**-2 / -3**
Размеры, мм	**288x550x740**
Масса, кг	**40**



HKN-MT2

ГРАНИТОР

- *Лотки для сбора жидкости*
- *2 бункер*

Мощность, кВт	**0,6**
Напряжение, В	**220**
Емкость бункера, л	**2 (15л)**
Температура охлаждения,°С	**-2 / -3**
Размеры, мм	**425x550x740**
Масса, кг	**45**



HKN-MT3

ГРАНИТОР

- *Лотки для сбора жидкости*
- *3 бункер*

Мощность, кВт	**0,8**
Напряжение, В	**220**
Емкость бункера, л	**3 (15л)**
Температура охлаждения,°С	**-2 / -3**
Размеры, мм	**603x550x740**
Масса, кг	**63**



СОКООХЛАДИТЕЛИ



HKN-LSJ18Lx1

СОКООХЛАДИТЕЛЬ

1 бункер

Однородная температура напитка за счет перемешивания

Мощность, кВт	**0,2**
Напряжение, В	**220**
Емкость бункера, кг	**1 х(18л)**
Температура охлаждения,°С	**7-12**
Размеры, мм	**345х445х700**
Масса, кг	**20**



HKN-LSJ18Lx2

СОКООХЛАДИТЕЛЬ

2 бункера

Однородная температура напитка за счет перемешивания

Мощность, кВт	**0,3**
Напряжение, В	**220**
Емкость бункера, кг	**2 х(18л)**
Температура охлаждения,°С	**7-12**
Размеры, мм	**460х445х700**
Масса, кг	**28**

HKN-LSJ18Lx3

СОКООХЛАДИТЕЛЬ

3 бункера

Однородная температура напитка за счет перемешивания

Мощность, кВт	**0,35**
Напряжение, В	**220**
Емкость бункера, кг	**3х(18л)**
Температура охлаждения,°С	**7-12**
Размеры, мм	**710х445х700**
Масса, кг	**39**





HKN-LSJ50

СОКООХЛАДИТЕЛЬ

1 бункер

Мощность, кВт	**0,3**
Напряжение, В	**220**
Емкость бункера, кг	**1х(50л)**
Температура охлаждения,°С	**7-12**
Размеры, мм	**398х353х680**
Масса, кг	**25**





ДИСПЕНСЕРЫ НАПИТКОВ

Диспенсеры Hurakan используются на предприятиях общественного питания и предназначены для самостоятельного розлива напитков посетителями.





Отсеки для льда

Отсеки для льда

HKN-DB81
ДИСПЕНСЕР НАПИТКОВ

HKN-DB82
ДИСПЕНСЕР НАПИТКОВ

	HKN-DB81	HKN-DB82
Емкость бункера, кг	**1x8л**	**2x8л**
Размеры, мм	**350x260x580**	**350x540x580**
Масса, кг	**2,6**	**5,2**

HKN-DB83
ДИСПЕНСЕР НАПИТКОВ

Емкость бункера, кг	**3x8л**
Размеры, мм	**350x820x580**
Масса, кг	**7,7**





Отсеки для льда

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКИ

Электрокипятильники Hurakan *предназначены для нагрева воды и последующего поддержания ее заданной температуры.*

Для всех моделей электрокипятильников:

- *Материал корпуса – нержавеющая сталь.*
- *Тип подачи воды – заливной.*
- *Индикаторы нагрева.*

Автоматический контроль уровня и температуры воды





	HKN-HVD10 ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК	HKN-HVD15 ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК	HKN-HVD25 ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК
Мощность, кВт	**1,5**	**2**	**2**
Напряжение, В	**220**	**220**	**220**
Емкость, л	**10**	**15**	**25**
Производительность, л/минут	**10/35**	**15/40**	**25/50**
Размеры, мм	**245x245x425**	**245x245x495**	**315x315x490**
Масса, кг	**3,2**	**3,5**	**4,23**

	HKN-HVD30 ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК	HKN-HVD35 ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК	HKN-HVD40 ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК
Мощность, кВт	**2**	**2**	**2**
Напряжение, В	**220**	**220**	**220**
Емкость, л	**30**	**35**	**40**
Производительность, л/минут	**30/58**	**35/68**	**40/85**
Размеры, мм	**315x315x540**	**315x315x610**	**315x315x660**
Масса, кг	**4,7**	**5,1**	**5,6**

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Тип подачи воды - заливной.
Закрытый нагревательный элемент.
Индикатор нагрева.
Шкала уровня воды
(два показателя – min и max).







HKN-HVN10
ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК

HKN-HVN20
ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК

	HKN-HVN10	HKN-HVN20
Мощность, кВт	**2**	**2,5**
Напряжение, В	**220**	**220**
Емкость, л	**10**	**20**
Производительность, л/минут	**10/31**	**20/48**
Терморегулятор, °С	**30-110**	**30-110**
Размеры, мм	**330x310x420**	**370x350x550**
Масса, кг	**2,8**	**3,6**







HKN-HVN30
ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК

HKN-HVN40
ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК

	HKN-HVN30	HKN-HVN40
Мощность, кВт	**3**	**3**
Напряжение, В	**220**	**220**
Емкость, л	**30**	**40**
Производительность, л/минут	**30/52**	**40/80**
Размеры, мм	**460x440x440**	**460x440x550**
Масса, кг	**4,2**	**4,6**

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЧАЯ И КОФЕ

Двойные стенки из нерж. стали, встроенный термостат, дополнительный нагревательный элемент (120Вт) для поддержания температуры кофе 88°С, защита от перегрева, все внутренние элементы перколятора из нержавеющей стали, ручки с низкой теплопроводностью, фиксация крышки поворотом.



	HKN-PCR06 ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК	HKN-PCR10 ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК
Мощность, кВт	**0,95**	**0,95**
Напряжение, В	**220**	**220**
Полезный объем, л	**4**	**6**
Размеры, мм	**290x290x415**	**290x290x495**
Масса, кг	**2,8**	**3,6**



HKN-PCR16
ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК

Мощность, кВт	**1,6**
Напряжение, В	**220**
Полезный объем, л	**11**
Размеры, мм	**330x330x510**
Масса, кг	**4,2**

Материал корпуса - нержавеющая сталь. Индикаторы нагрева.

Основные функции: *блокировка работы в сухом состоянии, защиты от перегрева и предупреждения о неполадках.*

Автоматический контроль уровня и температуры воды

Подключение к водопроводу



HKN-HVZ22

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК
ПРОТОЧНЫЙ

Мощность, кВт	**2,5**
Напряжение, В	**220**
Давление воды на входе, МПа	**0.2-0.6**
Емкость, л	**5**
Производительность, л/час	**22**
Размеры, мм	**190x360x420**
Масса, кг	**9**

HKN-HVZ35

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК
ПРОТОЧНЫЙ

Мощность, кВт	**2,5**
Напряжение, В	**220**
Давление воды на входе, МПа	**0.2-0.6**
Емкость, л	**10**
Производительность, л/час	**35**
Размеры, мм	**190x360x640**
Масса, кг	**11**





06
ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ



ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ПАЛЬЧИКОВОГО ЛЬДА 96



ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ КУБИКОВОГО ЛЬДА 97



ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ГРАНУЛИРОВАННОГО ЛЬДА 98



ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА 99

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ **ПАЛЬЧИКОВОГО ЛЬДА**

Пальчиковый лёд



Льдогенераторы Hurakan производящие кубиковый, пальчиковый и чешуйчатый лед. В зависимости от типа, модели предназначены для оснащения предприятий быстрого питания, баров, ресторанов и супермаркетов.



HKN-IMF12M

ЛЬДОГЕНЕРАТОР
ПАЛЬЧИКОВОГО ЛЬДА

Материал корпуса – нержавеющая сталь.
Тип льда – пальчиковый.
Тип подачи воды – заливной.
Тип охлаждения – воздушный.
Возможность регулирования размера льда.

Мощность, кВт	**0,15**
Напряжение, В	**220**
Производительность, кг/сутки	**12**
Производительность за цикл, шт/мин	**9/9**
Емкость бункера, кг	**0,6**
Размеры, мм	**242x358x328**
Масса, кг	**10,5**







HKN-IMF18

ЛЬДОГЕНЕРАТОР
ПАЛЬЧИКОВОГО ЛЬДА

HKN-IMF26

ЛЬДОГЕНЕРАТОР
ПАЛЬЧИКОВОГО ЛЬДА

HKN-IMF50

ЛЬДОГЕНЕРАТОР
ПАЛЬЧИКОВОГО ЛЬДА

Материал корпуса – пластик.
Тип льда – пальчиковый.
Тип подачи воды – заливной.
Тип охлаждения – воздушный.
Возможность регулирования размера льда.

Мощность, кВт	**0,15**	**0,22**	**0,28**
Напряжение, В	**220**	**220**	**220**
Производительность, кг/сутки	**18**	**26**	**50**
Производительность за цикл, шт/мин	**12/10**	**16/17**	**24/18**
Емкость бункера, кг	**1,5**	**7**	**7**
Размеры, мм	**410x360x410**	**398x512x620**	**400x510x820**
Масса, кг	**14,4**	**27,6**	**30,6**

Кубиковый лёд



ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ **КУБИКОВОГО ЛЬДА**



HKN-IMF15

ЛЬДОГЕНЕРАТОР
КУБИКОВОГО ЛЬДА

Материал корпуса – нержавеющая сталь.
Тип льда – кубиковый.
Тип подачи воды – заливной.
Тип охлаждения – воздушный.
Возможность регулирования размера льда – нет.

Мощность, кВт	**0,15**
Напряжение, В	**220**
Производительность, кг/сутки	**15**
Производительность за цикл, шт/мин	**24/25**
Емкость бункера, кг	**1**
Размеры, мм	**300x360x360**
Масса, кг	**13,5**

HKN-IMF35

ЛЬДОГЕНЕРАТОР
КУБИКОВОГО ЛЬДА

Материал корпуса – нержавеющая сталь.
Тип льда – кубиковый.
Тип подачи воды – подключение к водопроводу или залив вручную.
Тип охлаждения – воздушный.
Возможность регулирования размера льда.

Мощность, кВт	**0,4**
Напряжение, В	**220**
Производительность, кг/сутки	**35**
Производительность за цикл, шт/мин	**24/20**
Емкость бункера, кг	**3**
Размеры, мм	**410x380x480**
Масса, кг	**21**





ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ
ГРАНУЛИРОВАНОГО ЛЬДА



HKN-GB20

ЛЬДОГЕНЕРАТОР
ГРАНУЛИРОВАНОГО ЛЬДА

Тип льда – гранулы
Тип охлаждения – воздушный
Материал корпуса – нержавеющая сталь
Тип подачи воды – подключение к водопроводу
Возможность регулирования размера льда – нет

Мощность, кВт	**0,28**
Напряжение, В	**220**
Производительность, кг/сутки	**20**
Производительность за цикл, кг/мин	**0,18/14,4**
Емкость бункера, кг	**5**
Размеры, мм	**330x470x605**
Масса, кг	**28**



HKN-GB50

ЛЬДОГЕНЕРАТОР
ГРАНУЛИРОВАНОГО ЛЬДА

Тип льда – гранулы
Тип охлаждения – воздушный
Материал корпуса – нержавеющая сталь
Тип подачи воды – подключение к водопроводу
Возможность регулирования размера льда – нет

Мощность, кВт	**0,28**
Напряжение, В	**220**
Производительность, кг/сутки	**50**
Производительность за цикл, кг/мин	**0,18/14,4**
Емкость бункера, кг	**10**
Размеры, мм	**540x400x710**
Масса, кг	**36,4**

HKN-GB85

ЛЬДОГЕНЕРАТОР
ГРАНУЛИРОВАНОГО ЛЬДА

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Воздушное охлаждение, с подключением к воде.
Гранулированный лёд.
Настраиваемые ножки.

Мощность, кВт	**0,42**
Напряжение, В	**220**
Производительность, кг/сутки	**85**
Емкость бункера, кг	**25**
Размеры, мм	**510x400x825**
Масса, кг	**45**





Чешуйчатый лёд толщиной 2-3мм

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА

Оборудование используется на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления чешуйчатого льда.
Чешуйчатый лед получил такое название за внешнюю схожесть с рыбьей чешуей. Это плоские пластинки толщиной до 1,5 миллиметров, имеющие температуру около -7°С при полностью испарившейся из них влаге. Такое сочетание даёт льду главное преимущество – он долго не тает даже при положительном значении температуры окружающей среды и продолжает охлаждать положенный на него продукт.



HKN-MAR56

ЛЬДОГЕНЕРАТОР
ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА

Воздушное охлаждение.
Материал корпуса нержавеющая сталь + пластик.
Комплектация: 1 бункер 200 кг.

Мощность, кВт	**1,1**
Напряжение, В	**220**
Производительность, кг/сутки	**200**
Емкость бункера, кг	**200**
Размеры, мм	**760x860x1600**
Масса, кг	**82,5**





07 ›

ОБОРУДОВАНИЕ **УПАКОВОЧНОЕ**



УПАКОВЩИКИ ВАКУУМНЫЕ 102



УПАКОВЩИКИ ВАКУУМНЫЕ БЕСКАМЕРНЫЕ 104



СШИВАТЕЛИ ПАКЕТОВ 105



АППАРАТЫ ТЕРМОУПАКОВОЧНЫЕ 105

УПАКОВЩИКИ ВАКУУМНЫЕ

Вакуумные упаковщики Hurakan применяются для упаковки продуктов в специальные пакеты. Модели подойдут для оснащения небольших производств, супермаркетов и ресторанов.

HKN-VAC260

УПАКОВЩИК ВАКУУМНЫЙ

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Настольный.

Мощность, кВт	**0,37**
Напряжение, В	**220**
Мощность помпы, м³/ч	**14,4**
Длина шва, мм	**260**
Ширина шва, мм	**5**
Размеры камеры, мм	**400x420x65**
Размеры, мм	**330x502x380**
Масса, кг	**37,2**





HKN-VAC260M

УПАКОВЩИК ВАКУУМНЫЙ

Мощность, кВт	**0,18**
Напряжение, В	**220**
Мощность помпы, м³/ч	**6,5**
Длина шва, мм	**260**
Ширина шва, мм	**8**
Размеры камеры, мм	**390x320x130**
Размеры, мм	**495x345x340**
Масса, кг	**37,9**



HKN-VAC400M2

УПАКОВЩИК ВАКУУМНЫЙ

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Настольный.

2 сварные планки



Мощность, кВт	**0.90**
Напряжение, В	**220**
Мощность помпы, м²/ч	**20**
Длина шва, мм	**400**
Ширина шва, мм	**10**
Размеры камеры, мм	**420x440x130**
Размеры, мм	**530x490x490**
Масса, кг	**64,8**





HKN-VAC400

УПАКОВЩИК ВАКУУМНЫЙ

Мощность, кВт	**0,9**
Напряжение, В	**220**
Мощность помпы, м²/ч	**20**
Длина шва, мм	**390**
Ширина шва, мм	**10**
Размеры камеры, мм	**440x420x70**
Размеры, мм	**540x490x500**
Масса, кг	**62,5**



HKN-VAC400F2

УПАКОВЩИК ВАКУУМНЫЙ

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Напольный.
Газация.

2 сварные планки

Мощность, кВт	**0,9**
Напряжение, В	**220**
Мощность помпы, м²/ч	**20**
Длина шва, мм	**400**
Ширина шва, мм	**10**
Размеры камеры, мм	**420x440x130**
Размеры, мм	**540x490x930**
Масса, кг	**69,9**

УПАКОВЩИКИ ВАКУУМНЫЕ БЕСКАМЕРНЫЕ



HKN-V300

УПАКОВЩИК ВАКУУМНЫЙ БЕСКАМЕРНЫЙ

Мощность, кВт	**0,07**
Напряжение, В	**220**
Время вакуумирования, с	**10-20**
Мощность вакуумирования, МПа	**-60**
Давление, кПа	**-68**
Ширина шва, мм	**300**
Размеры, мм	**375x100x55**
Масса, кг	**1,1**



HKN-V333

УПАКОВЩИК ВАКУУМНЫЙ БЕСКАМЕРНЫЙ

Мощность, кВт	**0,1**
Напряжение, В	**220**
Время вакуумирования, с	**10-20**
Мощность вакуумирования, МПа	**-60**
Давление, кПа	**-68**
Ширина шва, мм	**300**
Размеры, мм	**408x201x87**
Масса, кг	**2**

Нож для обрезки



ПАКЕТЫ ДЛЯ ВАКУУМИРОВАНИЯ В РУЛОНЕ

	HKN-VR2005	HKN-VR2815	HKN-VR2015
Размеры, см	**20x500**	**28x1500**	**20x1500**





СШИВАТЕЛИ ПАКЕТОВ



Сшиватели Hurakan предназначены для запаивания полиэтиленовых пакетов.

Материал корпуса - крашеный металл.

	HKN-CNT200 СШИВАТЕЛЬ ПАКЕТОВ	HKN-CNT300 СШИВАТЕЛЬ ПАКЕТОВ	HKN-CNT400 СШИВАТЕЛЬ ПАКЕТОВ
Мощность, кВт	**0,31**	**0,4**	**0,6**
Напряжение, В	**220**	**220**	**220**
Длина цикла, с	**1-8**	**1-8**	**1-8**
Длина шва, мм	**200**	**300**	**400**
Ширина шва, мм	**2**	**2**	**2**
Толщина запайки, мм	**0,02-0,8**	**0,02-0,8**	**0,02-0,8**
Размеры, мм	**255x75x160**	**340x75x160**	**510×75×160**
Масса, кг	**2,5**	**4**	**6,5**

АППАРАТЫ ТЕРМОУПАКОВОЧНЫЕ

Термоупаковочные аппараты Hurakan предназначены для быстрой и простой упаковки продуктов в пищевую пленку.



HKN-CNW460 PRO

АППАРАТ ТЕРМОУПАКОВОЧНЫЙ

Мощность, кВт	**0,32**
Напряжение, В	**220**
Длина ножа, мм	**450**
Температура, С	**55-140**
Размеры, мм	**650x465x150**
Масса, кг	**7**





ФРИЗЕРЫ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО 108



ФРИЗЕРЫ ДЛЯ ЖАРЕНОГО МОРОЖЕНОГО 109



ШКАФЫ МОРОЗИЛЬНЫЕ 112



ЛАРИ МОРОЗИЛЬНЫЕ С ГЛУХОЙ КРЫШКОЙ 113



08 ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ



ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ 110



ШКАФЫ БАРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ 111



ШКАФЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ 114

ФРИЗЕРЫ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО

Материал корпуса - крашеный металл.
Помпа подачи воздуха в продукт.
Напольное исполнение на колёсах.
Электронное управление.
С функцией ночного хранения.









	HKN-BQ66FP ФРИЗЕР ДЛЯ МОРОЖЕНОГО	HKN-BQ66TPS ФРИЗЕР ДЛЯ МОРОЖЕНОГО	HKN-BQ66FPS ФРИЗЕР ДЛЯ МОРОЖЕНОГО
Мощность, кВт	**2**	**1,85**	**2**
Напряжение, В	**220**	**220**	**220**
Производительность л/час	**18-20**	**18-22**	**18-20**
Количество бункеров, шт.	**2х6л.**	**2х6л.**	**2х6л.**
Количество дозаторов, шт.	**3**	**3**	**3**
Количество количество видов мороженого, шт.	**2+1**	**2+1**	
Размеры, мм	**540х665х1275**	**540х665х790**	**540х665х1275**
Масса, кг	**110**	**115**	**110**








	HKN-BQ7TP ФРИЗЕР ДЛЯ МОРОЖЕНОГО	HKN-BQ7TPP ФРИЗЕР ДЛЯ МОРОЖЕНОГО	HKN-BQ58P ФРИЗЕР ДЛЯ МОРОЖЕНОГО
Мощность, кВт	**1,1**	**0,5**	**1,8**
Напряжение, В	**220**	**220**	**220**
Производительность л/час	**12-16**	**14-16**	**18-20**
Количество бункеров, шт.	**1х7л.**	**1х7л.**	**2**
Количество дозаторов, шт.	**1**	**1**	**3**
Количество видов мороженого, шт.	**1**	**1**	**2х5,8**
Размеры, мм	**480х685х800**	**430х715х755**	**540х665х790**
Масса, кг	**95**	**95**	**117**

Помпа подачи воздуха в продукт.
Электронное управление.

ФРИЗЕРЫ ДЛЯ ЖАРЕНОГО МОРОЖЕНОГО

Фризеры для жареного мороженого Hurakan позволяют легко и просто готовить «жареные» роллы вкуснейшего и диковинного десерта. Они прекрасно подходят для мест празднечного скопления людей, торговых центров и ярмарочных площадок.

- *4 колеса (2 с термозащитой).*
- *2 лопатки в комплекте.*







HKN-FIC50
ФРИЗЕР ДЛЯ ЖАРЕНОГО МОРОЖЕНОГО

HKN-FIC50S
ФРИЗЕР ДЛЯ ЖАРЕНОГО МОРОЖЕНОГО

	HKN-FIC50	HKN-FIC50S
Мощность, кВт	**2,2**	**2,2**
Напряжение, В	**220**	**220**
Диаметр поверхности, мм	**500**	**500**
Размеры, мм	**650x650x880**	**650x650x880**



HKN-FIC50SXL
ФРИЗЕР ДЛЯ ЖАРЕНОГО МОРОЖЕНОГО

Мощность, кВт	**2,4**
Напряжение, В	**220**
Диаметр поверхности, мм	**500**
Размеры, мм	**1060x750x760 (с колесиками)**



- *2 компрессора.*
- *6 встроенных отсеков для ингредиентов.*



HKN-FIC10
ФРИЗЕР ДЛЯ ЖАРЕНОГО МОРОЖЕНОГО

Мощность, кВт	**1,3**
Напряжение, В	**220**
Диаметр поверхности, мм	**330**
Размеры, мм	**580x470x660**
Масса, кг	**25**



ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

Шкафы холодильные Hurakan предназначены для хранения напитков, молочных и других продуктов с требуемой температурой хранения выше 0 °С. Простая конструкция и выразительный дизайн позволяют устанавливать шкафы в небольших помещениях и демонстрировать продукты покупателям.





HKN-BC46
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ

HKN-BC60
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ

	HKN-BC46	HKN-BC60
Мощность, кВт	0,08	0,08
Напряжение, В	220	220
Температурный режим, С°	0 +10	0 +10
Объём, л	46	58
Размеры, мм	485x435x525	480x520x525
Масса, кг	21	22



Без замка

HKN-BC145
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ

Хладогент R600a, вспениватель С-Р,
1 лампа подсветки.
3 полки, механический термостат,
плоская стеклянная дверь.
2 подстраиваемые ножки.
2 колесика.

Мощность, кВт	0,11
Напряжение, В	220
Температурный режим, С°	0-10
Объём, л	105
Климатический класс	4
Уровень шума, dB	39
Размеры, мм	480x520x840
Масса, кг	33

Подсветка

Бесшумный



HKN-BCH40
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ

Термоэлектрическое охлаждение.
1 полка.
Настраиваемый термостат.
Глухая перевешиваемая дверь.
Подстраиваемые ножки.

Мощность, кВт	0,065 (0.263кВт/24ч (Class A+))
Напряжение, В	220
Температурный режим, С°	0-8
Объём, л	40
Размеры, мм	405x443x545
Масса, кг	13,2



HKN-BCL50
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ

Компрессорный, подсветка
1 полка.
Вспениватель: циклопентан.
Хладагент R600a.
Глухая перевешиваемая дверь.
Подстраиваемые ножки.

Мощность, кВт	0,075
Напряжение, В	220
Температурный режим, С°	0-10
Объём, л	50
Размеры, мм	478x443x514
Масса, кг	14,2

Автооттайка

ШКАФЫ БАРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

Шкафы барные холодильные Hurakan предназначены для хранения напитков, молочных и других продуктов с требуемой температурой хранения выше 2-10 °С. Стандартная конструкция позволяет устанавливать шкафы под барной стойкой или демонстрировать содержимое покупателям.

HKN-DB125H

ШКАФ БАРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ

Электронный термостат.
Встроенная панель управления.

Мощность, кВт	**0,16**
Напряжение, В	**220**
Температурный режим, С°	**+2 +10**
Объём, л	**113**
Вместимость бутылок/банок, шт.	**54**
Уровень шума, dB	**45-50**
Размеры, мм	**555x520x865**
Масса, кг	**43**



Подсветка



HKN-DB205S

ШКАФ БАРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ

Подсветка

Электронный термостат.
Встроенная панель управления.

Мощность, кВт	**0,245**
Напряжение, В	**220**
Температурный режим, С°	**+2 +10**
Объём, л	**185**
Вместимость бутылок/банок, шт.	**142**
Размеры, мм	**865x520x865**
Масса, кг	**57**



HKN-DB335S

ШКАФ БАРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ

Подсветка

Электронный термостат.
Встроенная панель управления.

Мощность, кВт	**0,32**
Напряжение, В	**220**
Температурный режим, С°	**+2 +10**
Объём, л	**300**
Вместимость бутылок/банок, шт.	**224**
Размеры, мм	**1350x520x865**
Масса, кг	**77**



ШКАФЫ МОРОЗИЛЬНЫЕ

Материал стенок внутри - алюминий, рама двери из алюминия.

Система охлаждения статическая.
Система испарителя с вентилятором.
Хладогент R134a, вспениватель C-P .
Настраиваемый термостат.
4 подстраиваемые ножки, без замка.
Автозакрывание двери.

Комплектаця: белые полки-решетки, встроенная ручка, прозрачная дверь из закаленного стекла, электроподогрев двери.

Подсветка

Разморозка вручную

Без замка





HKN-UF100G

ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ

Мощность, кВт	**0,23**
Напряжение, В	**220**
Температурный режим, С°	**-12/ -24**
Объём, л	**88**
Толщина стенок, мм	**55**
Уровень шума, dB	**50**
Количество полок, шт	**3**
Размеры, мм	**610x540x670**
Масса, кг	**55**

Подсветка

Разморозка вручную

Без замка

HKN-UF50G

ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ

Мощность, кВт	**0,15**
Напряжение, В	**220**
Температурный режим, С°	**-12 /-24**
Объём, л	**42**
Толщина стенок, мм	**55**
Уровень шума, dB	**50**
Количество полок, шт	**2**
Размеры, мм	**570x530x520**
Масса, кг	**30**



ЛАРИ МОРОЗИЛЬНЫЕ С ГЛУХОЙ КРЫШКОЙ

Материал стенок врнутри - алюминий.
Глухая дверь.
Система охлаждения статическая, хладогент R600a, вспениватель С-Р.
Механический настраиваемый термостат.
4 подстраиваемые ножки.

Разморозка вручную

Без замка

HKN-BD60

ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ

Хранение при отключении 26 часов

Мощность, кВт	**0,05**
Напряжение, В	**220**
Температурный режим, С°	**-18 -25**
Объём, л	**51**
Толщина крышки, мм	**80**
Толщина стенок, мм	**60**
Климатический класс	**SN/N/ST/T**
Класс потребления энергии	**A+**
Уровень шума, dB	**42**
Размеры, мм	**630x355x850**
Масса, кг	**27**









Разморозка вручную

Без замка

HKN-BD105

ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ

HKN-BD155

ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ

HKN-BD215

ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ

Хранение при отключении 34 часа

Мощность, кВт	**0,052**	**0,078**	**0,082**
Напряжение, В	**220**	**220**	**220**
Температурный режим, С°	**-18 -25**	**-18 -25**	**-18 -25**
Объём, л	**98**	**152**	**197**
Толщина крышки, мм	**80**	**80**	**80**
Толщина стенок, мм	**65**	**65**	**65**
Климатический класс	**SN/N/ST/T**	**SN/N/ST/T**	**SN/N/ST/T**
Класс потребления энергии	**A+**	**A+**	**A+**
Уровень шума, dB	**44**	**44**	**44**
Размеры, мм	**590x545x850**	**590x735x850**	**590x895x850**
Масса, кг	**30**	**34**	**38**



ШКАФЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ









HKN-BCF3L

ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

Оттайка горячим газом.

HKN-BCF5L

ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

Оттайка горячим газом.

	HKN-BCF3L	HKN-BCF5L
Мощность, кВт	**0,77**	**0,8**
Напряжение, В	**220**	**220**
Температурный диапазон, С°	**+90С до +3С за 90мин (12кг), +90С до -18С за 240мин (8кг)**	**+90С до +3С за 90мин (18кг), +90С до -18С за 240мин (14кг)**
Поддерживаемые гастроемкости и противни	**GN1/1 65мм - 3шт или 400x600 -3шт**	**GN1/1 65мм- 5шт или 400x600 -5шт**
Размеры камеры	**660x640x330**	**660x640x400**
Размеры, мм	**800x815x985**	**800x815x1055**
Масса, кг	**80**	**95**

Термощуп-1шт. в комплекте





HKN-BCF3

ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

Оттайка горячим газом.

Мощность, кВт	**0,77**
Напряжение, В	**220**
Температурный диапазон, С°	**+90С до +3С за 90мин (12кг), +90С до -18С за 240мин (8кг)**
Поддерживаемые гастроемкости и противни	**GN1/1 65мм- 3шт или 400x600 -3шт**
Размеры камеры	**660x640x330**
Размеры, мм	**800x815x985**
Масса, кг	**80**



Термощуп-1шт. в комплекте



HKN-BCF5

ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

Мощность, кВт	**0,8**
Напряжение, В	**220**
Температурный диапазон, С°	**+90С до +3С за 90мин (18кг), +90С до -18С за 240мин (14кг)**
Поддерживаемые гастроемкости и противни	**GN1/1 65мм- 5шт или 400х600 -5шт**
Размеры камеры	**660х640х400**
Размеры, мм	**800х815х1055**
Масса, кг	**95**

Термощуп-1шт. в комплекте





HKN-BCF10

ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

Оттайка горячим газом.



HKN-BCF14

ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

Оттайка горячим газом.

	HKN-BCF10	HKN-BCF14
Мощность, кВт	**1,3**	**2,5**
Напряжение, В	**220**	**380**
Температурный диапазон, С°	**+90 до +3 за 90мин.(40 кг.) +90С до -18 за 240мин (28кг)**	**+90С до +3С за 90мин (55кг), +90С до -18С за 240мин (38кг)**
Поддерживаемые гастроемкости и противни	**GN1/1 65 мм - 10шт или 400х600 -10шт**	**поддержка GN1/1 65мм -14шт или 400х600 -14шт**
Размеры камеры	**660х640х870**	**660х640х1170**
Размеры, мм	**800х815х1645**	**800х815х2170**
Масса, кг	**150**	**210**

Термощуп-1шт. в комплекте







09

ОБОРУДОВАНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ



ЛАМПЫ ИНСЕКТИЦИДНЫЕ 118



СТЕРИЛИЗАТОРЫ КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ 118



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ОТХОДОВ 119

ЛАМПЫ ИНСЕКТИЦИДНЫЕ

Инсектицидные лампы Hurakan обеспечивают надежную защиту от насекомых на предприятиях общественного питания, а также в производственных и торговых помещениях.

Материал корпуса – крашеный металл.
Комплектация: цепь для подвешивания.





HKN-MID50
ИНСЕКТИЦИДНАЯ ЛАМПА

HKN-MID80
ИНСЕКТИЦИДНАЯ ЛАМПА

	HKN-MID50	HKN-MID80
Мощность, кВт	0,02	0,03
Напряжение, В	220	220
Площадь действия, м²	50	80
Размеры, мм	360x100x290	410x100x310
Масса, кг	2,08	2,48

HKN-MID150
ИНСЕКТИЦИДНАЯ ЛАМПА

HKN-MID180
ИНСЕКТИЦИДНАЯ ЛАМПА

	HKN-MID150	HKN-MID180
Мощность, кВт	0,04	0,06
Напряжение, В	220	220
Площадь действия, м²	150	180
Размеры, мм	670x100x320	670x100x320
Масса, кг	3,05	3,65



СТЕРИЛИЗАТОРЫ КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ

HKN-UVA10
СТЕРИЛИЗАТОР КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ

	HKN-UVA10
Мощность, кВт	0,06
Напряжение, В	220
Температурный режим, С	до +60
Количество приборов, шт	10
Время стерилизации, с	~30
Размеры, мм	420x210x590
Масса, кг	6

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ОТХОДОВ

Измельчители отходов Hurakan предназначены для измельчения пищевых отходов. Устройство устанавливается непосредственно на кухонную мойку и подсоединяется через сливное отверстие к системе канализации.



Закаленная нержавеющая сталь ножа.
Большой отсек для измельчения отходов.

HKN-FWD450A

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ОТХОДОВ

Мощность, кВт	**0,45**
Напряжение, В	**220**
Скорость вращения ножа, об/мин	**4200**
Размеры, мм	**235x235x405**
Масса, кг	**5**

Двойное шумоподавление





HKN-FWD370A

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ОТХОДОВ

HKN-FWD370B

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ОТХОДОВ

Мощность, кВт	**0,37**	**0,37**
Напряжение, В	**220**	**220**
Скорость вращения ножа, об/мин	**4200**	**4200**
Размеры, мм	**235x235x405**	**235x235x405**
Масса, кг	**4,3**	**4,5**





ГАСТРОЕМКОСТИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 122



ГАСТРОЕМКОСТИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА 124



КРЫШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ 127



РЕШЕТКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 127



10 ПОСУДА И ИНВЕНТАРЬ



ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ВСТАВКИ ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА 126



КРЫШКИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ 126



ПЛАНКИ-ДЕЛИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 127

ГАСТРОЕМКОСТИ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

В ассортименте Hurakan представлены гастроемкости из нержавеющей стали, в том числе перфорированные, а также гастроемкости из поликарбоната. Возможна комплектация планками-делителями и крышками.

- *Толщина стали – 0,8 мм*



	Глубина, мм	Емкость,л	Размеры, мм
GN 1/1-20	20	1,9	530x325
GN 1/1-40	40	4,5	530x325
GN 1/1-65	65	7,4	530x325
GN 1/1-100	100	12,6	530x325
GN 1/1-150	150	18	530x325
GN 1/1-200	200	25	530x325
GN 1/2-20	20	0,85	354x325
GN 1/2-40	40	1,75	354x325
GN 1/2-65	65	3,5	354x325
GN 1/2-100	100	5,5	354x325
GN 1/2-150	150	8,5	354x325
GN 1/2-200	200	11	354x325
GN 1/3-20	20	0,6	325x176
GN 1/3-40	40	1,5	325x176
GN 1/3-65	65	2,25	325x176
GN 1/3-100	100	3,5	325x176
GN 1/3-150	150	5,5	325x176
GN 1/3-200	200	7,25	325x176
GN 1/4-20	20	0,4	265x162



	Глубина, мм	Емкость,л	Размеры, мм
GN 1/4-40	40	1	265x162
GN 1/4-65	65	1,5	265x162
GN 1/4-100	100	2,5	265x162
GN 1/4-150	150	3,75	265x162
GN 1/4-200	200	5,25	265x162
GN 1/6-65	65	1	176x162
GN 1/6-100	100	1,5	176x162
GN 1/6-150	150	2,25	176x162
GN 1/6-200	200	3	176x162
GN 1/9-65	65	0,5	176x108
GN 1/9-100	100	0,8	176x108
GN 2/1-20	20	4,5	650x530
GN 2/1-40	40	10	650x530
GN 2/1-65	65	16,5	650x530
GN 2/3-20	20	1,25	354x325
GN 2/3-40	40	3	354x325
GN 2/3-65	65	5,25	354x325
GN 2/3-100	100	8	354x325
GN 2/3-150	150	11,5	354x325



Толщина стали – 0,8 мм

	Глубина, мм	Емкость,л	Размеры, мм
GN-P 1/1-20	20	1,9	530x325
GN-P 1/1-40	40	4,5	530x325
GN-P 1/1-65	65	7,4	530x325
GN-P 1/1-100	100	12,6	530x325
GN-P 1/1-150	150	18	530x325
GN-P 1/2-150	150	8,5	530x325

ГАСТРОЕМКОСТИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА





	Глубина, мм	Емкость,л	Размеры, мм
GN-K 1/1-65	65	7,4	530x325
GN-K 1/1-100	100	12,6	530x325
GN-K 1/1-150	150	18	530x325
GN-K 1/1-200	200	25	530x325
GN-K 1/2-65	65	3,5	325x265



	Глубина, мм	Емкость,л	Размеры, мм
GN-K 1/2-100	100	5,5	325x265
GN-K 1/2-150	150	8,5	325x265
GN-K 1/2-200	200	11	325x265
GN-K 1/3-65	65	2,25	325x176
GN-K 1/3-100	100	3,5	325x176
GN-K 1/3-150	150	5,5	325x176
GN-K 1/4-65	65	1,5	265x162
GN-K 1/4-100	100	2,5	265x162
GN-K 1/4-150	150	3,75	265x162
GN-K 1/6-65	65	1	176x162
GN-K 1/6-100	100	1,5	176x162
GN-K 1/6-150	150	2,25	176x162
GN-K 1/9-65	65	0,5	176x108
GN-K 1/9-100	100	0,8	176x108



ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ВСТАВКИ
ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА





	Размеры, мм
G-KELB 1/1	530x325
G-KELB 1/2	325x265
G-KELB 1/3	325x176
G-KELB 1/4	265x162
G-KELB 1/6	176x162

КРЫШКИ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ

С ручкой





	Размеры, мм
GD-K 1/1	530x325
GD-K 1/2	325x265
GD-K 1/3	176x325
GD-K 1/4	265x162
GD-K 1/6	176x162
GD-K 1/9	176x108

КРЫШКИ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ

	Размеры, мм
GD 1/1	530x325
GD 1/2	325x265
GD 1/3	176x325
GD 1/4	176x325
GD 1/6	176x162
GD 1/9	176x108
GD 2/1	650x530
GD 2/3	354x325



РЕШЕТКИ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



	Размеры, мм
GR 1/1	530x325



ПЛАНКИ-ДЕЛИТЕЛИ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



	Длина, мм
ST 3	325
ST 5	530



** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления.*

www.hurakan.ru