Core 200

Una macchina minimalista
A minimalist machine

Astoria®
Think espresso



IT / EN

Caratteristiche
Characteristics



1 IT Shot Timer
Indicazione dei tempi di estrazione per singolo gruppo.
EN *Shot Timer*
Indication of the extraction times for each group.

2 IT Logo Astoria retroilluminato.
EN *Backlit Astoria logo.*

3 IT Griglia a ribaltina in ogni gruppo
Permettono di utilizzare la macchina sia per tazze da espresso sia per i bicchieri delle bevande a base latte.
EN *Flap rack in each group*
Allows the machine to be used both for espresso cups and for glasses of milk-based beverages.

4 IT Lance vapore a diametro maggiorato
Permettono più consistenza nella qualità del vapore, montatura del latte migliore.
EN *Larger diameter steam nozzles*
Allow more consistency in the quality of the steam, improved milk frothing.

5 IT Luce LED Piano Lavoro
Permette al barista di lavorare in condizioni ottimali anche con visibilità ridotta come pub, club, ecc..
EN *LED Work Light*
Allows the "barista" to work in optimal conditions even in reduced visibility environments such as pubs, clubs, etc.



6 IT Pulsanti meccanici a filocarrozzeria
Mantengono il frontone pulito e allo stesso tempo, in quanto meccanici, non rischiano di avere difettosità dovute a vapore, mani sporche, mani bagnate, ecc..
EN *Mechanical "filocarrozzeria" buttons*
They keep the pediment clean and thanks to their mechanical nature they avoid defects due to steam, dirty hands, wet hands, etc.

7 IT Quattro dosi preimpostate nella versione SAE.
EN *Four different pre-set doses in the SAE version.*

8 IT Taglio frontale sotto il frontone
Permette al barista di vedere a colpo d'occhio l'anello agganciatore del portafiltro senza doversi abbassare, riduce i tempi di lavoro.
EN *Front cut under the pediment*
Reduces the working time allowing the bartender to see at a glance the ring holder coupler ring without having to lower.

9 IT Carrozzeria
Tutta la carrozzeria, cordoli esclusi, sono in lamiera, macchina solida e resistente.
EN *Body*
All bodywork, excluding curbs, are made of sheet metal making a solid and resistant machine.

Scheda tecnica
Technical product sheet

			
		2GR	**3GR**
IT Voltaggio EN *Voltage*	V	220-240V/380-415V	220-240V/380-415V
IT Potenza EN *Rated power*	W	3.700W-4.000W	5.300W-5.750W
IT Caldaia EN *Boiler*	Lt *UK gal*	10,5 *2,3*	17 *3,7*
IT Lance acqua-vapore EN *Water-steam wands*	N°	1/2	1/2
IT Larghezza EN *Width*	mm *in*	747 *29,4*	987 *38,8*
IT Profondità EN *Depth*	mm *in*	493 *19,4*	493 *19,4*
IT Altezza EN *Height*	mm *in*	511 *20,1*	511 *20,1*
IT Peso netto EN *Net weight*	kg *lb*	61 *134*	90 *198*

Colori
Colours

	IT Blu EN *Blue*	IT Bianco EN *White*	IT Nero EN *Black*
IT Carrozzeria EN *Body*			

02001148 - 01/2020

Astoria MC S.r.l.
Via Condotti Bardini, 1 - 31058 Susegana (TV), Italy
T +39 0438 6615 **F** +39 0438 60657 **E** info@astoria.com
www.astoria.com

Machine designer: Adriano Design
Photos: Marco Dapino
Design: Display.xxx