Коммерческое предложение Автоматический запайщик пакетов с функцией дозирования ZSG-150DY

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Автоматический запайщик пакетов с функцией дозирования ZSG-150DY	Барнаул	Под заказ	4 601 444,00
2	Автоматический запайщик пакетов с функцией дозирования ZSG-150DY	Екатеринбург	Под заказ	4 601 444,00
3	Автоматический запайщик пакетов с функцией дозирования ZSG-150DY	Москва	Под заказ	4 601 444,00
4	Автоматический запайщик пакетов с функцией дозирования ZSG-150DY	Новосибирск	Под заказ	4 601 444,00
5	Автоматический запайщик пакетов с функцией дозирования ZSG-150DY	Ростов	Под заказ	4 601 444,00

Автоматический запайщик пакетов с функцией дозирования ZSG-150DY



ZSG-150DY - это полный цикл фасовки и упаковки.

Автоматический запайщик пакетов с функцией дозирования ZSG-150DY – это компактная и высокоэффективная линия для полного цикла фасовки, дозирования и герметичной упаковки сыпучих продуктов. Оборудование оснащено встроенным весовым дозатором, что позволяет полностью автоматизировать процесс: от захвата пакета и точного взвешивания продукта до его загрузки, встряхивания для равномерного распределения и надежной запайки или зашивки. Готовая упаковка автоматически выдается оператору, что минимизирует ручной труд и значительно повышает производительность.

Оборудование выполняет весь процесс без постоянного участия оператора, обеспечивая высокую точность дозирования и стабильность работы.

Идеально подходит для фасовки широкого спектра сыпучих продуктов: круп, сахара, соли, специй, комбикормов, зерна, удобрений, бытовой химии и строительных смесей.

Небольшие габариты позволяют разместить линию даже в условиях ограниченного пространства цеха, при этом обеспечивая высокую скорость работы для интенсивных производственных условий.

Интуитивно понятный интерфейс управления обеспечивает быструю настройку параметров под разные типы продуктов и упаковки.

Идеально применим в таких сферах как пищевая промышленность (крупы, сахар, специи, сухое молоко), сельское хозяйство (комбикорма, зерно, удобрения), химическая и строительная отрасли (порошки, гранулы, сухие смеси).

Выбирайте ZSG-150DY для автоматизации вашего производства! Это современное решение для точной фасовки и герметичной упаковки, которое повысит эффективность и сократит издержки.

Технические характеристики

Ширина запаечного шва (мм)	8-12
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	2 590×2 300×2 500
Мощность (Вт)	3500
Напряжение (В)	380
Вес нетто (кг)	1150
Вес брутто (кг)	1350
Рекомендованное давление воздуха (МПа)	0.6
Расчётная производительность (шт/ч)	150
Расход воздуха (л/ч)	18
Габариты пакета (ДхШ) (мм)	650-900 x 450-550
Диапазон дозирования (кг)	20-50
Погрешность взвешивания (%)	±0.2
Тип запайки	Постоянный / Импульсный
Материал пакета	Полиэтиленовый, Алюминиевый, Крафт-пакет

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные