Коммерческое предложение Автоматический запайщик лотков HL-95A (газонаполнение, 227*178) SS

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Автоматический запайщик лотков HL-95A (газонаполнение, 227*178) SS	Барнаул	Под заказ	389 036,00
2	Автоматический запайщик лотков HL-95A (газонаполнение, 227*178) SS	Екатеринбург	Под заказ	389 036,00
3	Автоматический запайщик лотков HL-95A (газонаполнение, 227*178) SS	Москва	Под заказ	389 036,00
4	Автоматический запайщик лотков HL-95A (газонаполнение, 227*178) SS	Новосибирск	Под заказ	389 036,00
5	Автоматический запайщик лотков HL-95A (газонаполнение, 227*178) SS	Ростов	Под заказ	389 036,00

Автоматический запайщик лотков HL-95A (газонаполнение, 227*178) SS



Автоматический запайщик лотков HL-95A с функцией газонаполнения — это высокоскоростное настольное оборудование для герметичной упаковки продукции в пластиковые контейнеры.

Функция газонаполнения (модифицированная атмосфера) значительно продлевает срок хранения продуктов питания, сохраняя их свежесть и товарный вид. Аппарат предназначен для автоматического запечатывания лотков различных размеров; базовая конфигурация с фигурной матрицей 227*178 мм часто доступна на складе, также возможны другие типоразмеры, такие как 210*148 и 187*137 мм.

Запайщик работает с любыми видами термосвариваемой пленки (PP, PE, PS, PVC, OPS, VPS), включая прозрачные и цветные материалы с фоторазметкой. Оборудование выполняет полный цикл операций: газонаполнение, запайку и точную обрезку пленки по контуру лотка. Процесс максимально автоматизирован — от оператора требуется только установить и вынуть контейнер.

Высокая скорость работы делает HL-95A одним из лидеров в своем классе, что критически важно для потокового производства.

Конструкция аппарата отличается надежностью и эргономикой: корпус из нержавеющей стали обеспечивает устойчивость и долговечность, а система регулировки температуры и времени запайки позволяет точно настраивать режимы под разные типы пленки. Дополнительные преимущества включают функцию автоматической перемотки пленки и возможность создания запайки с эффектом «easy-open» для легкого вскрытия упаковки потребителем.





Технические характеристики

Напряжение (В)	220
Температурный диапазон (°С)	0-255
Общая мощность (Вт)	140
Вес брутто (кг)	57
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	590×475×840
Диаметр намотки рулона пленки (мм)	До 300
Диаметр втулки рулона плёнки (мм)	90
Расчётная производительность (лотков/мин)	До 12
Габариты лотка (ДхШ) (мм)	227x178
Тип пленки	Барьерная
Рекомендованная ширина рулона плёнки (мм)	230

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные